

| Art.-Nr. | Bezeichnung               | UVP   | Preisgruppe |
|----------|---------------------------|-------|-------------|
| 99999    | Reparaturleistung         | 4,80  | 9           |
| 200006   | Leiterplatte, vollst.     | 52,00 | 22          |
| 200011   | Dachstromabnehmer BR101 E | 18,20 | 16          |
| 200021   | ZRT BR 119/229 sw         | 4,80  | 9           |
| 200024   | Oberteil, vollst.         | 52,00 | 22          |
| 200037   | Treibradsatz m.Haftrf. gr | 3,80  | 8           |
| 200038   | Drehgestell, vollst. gr   | 46,80 | 21          |
| 200046   | Vorläufer,vollst.(02272)E | 15,60 | 15          |
| 200064   | Kuppelradsatz sw (BR52) E | 10,40 | 13          |
| 200065   | Treibradsatz sw (BR52) E  | 10,40 | 13          |
| 200068   | Rahmenvorderteil,mont. sw | 18,20 | 16          |
| 200073   | ZRT BR 52 sw/rt           | 13,00 | 14          |
| 200074   | Dachstromabnehmer E44 E   | 10,40 | 13          |
| 200075   | Dachstromabnehmer E44 E   | 10,40 | 13          |
| 200076   | Dachstromabnehmer E44 E   | 10,40 | 13          |
| 200079   | Treibradsatz m.Haftrf. sw | 3,80  | 8           |
| 200080   | Leiterplatte (T),vollst.  | 15,60 | 15          |
| 200081   | Treibradsatz sw B         | 2,90  | 7           |
| 200084   | Kreuzkopf rechts wsa      | 3,80  | 8           |
| 200085   | Kreuzkopf links wsa       | 3,80  | 8           |
| 200088   | Leiterplatte, vollst. B   | 46,80 | 21          |
| 200089   | Leiterplatte, vollst.     | 52,00 | 22          |
| 200090   | Leiterplatte, vollst. B   | 52,00 | 22          |
| 200093   | Leiterplatte, vollst. B   | 52,00 | 22          |
| 200094   | Leiterplatte, vollst. B   | 46,80 | 21          |
| 200098   | Leiterplatte, vollst. B   | 52,00 | 22          |
| 200099   | Leiterplatte, vollst. B   | 36,40 | 20          |
| 200103   | Steuerung A re.,mont. rt  | 8,40  | 12          |
| 200119   | ZRT BR 218 wsa/sw/br/bl   | 5,80  | 10          |
| 200127   | Unterteil,vollst. 02669 E | 22,90 | 17          |
| 200146   | ZRT                       | 2,90  | 7           |
| 200148   | Zylinder re., gefräst sw  | 4,80  | 9           |
| 200149   | Zylinder li., gefräst sw  | 4,80  | 9           |
| 200211   | Führerhaus, vollst.       | 22,90 | 17          |
| 200217   | Rahmenoberteil, mont. gr  | 8,40  | 12          |
| 200218   | Kuppelradsatz gr (BR52) E | 10,40 | 13          |
| 200219   | Treibradsatz gr           | 10,40 | 13          |
| 200222   | Vorläufer, vollst. gr     | 15,60 | 15          |
| 200223   | Rahmenvorderteil,mont. gr | 18,20 | 16          |
| 200224   | Leiterplatte (L),mont. gr | 22,90 | 17          |
| 200234   | Drehgestell V, mont. gr   | 31,20 | 19          |
| 200235   | Drehgestell H, mont. gr   | 31,20 | 19          |
| 200238   | Tenderoberteil, mont. gr  | 46,80 | 21          |
| 200242   | ZRT BR 52 sw/gr           | 13,00 | 14          |
| 200250   | Steuerung B , mont. S     | 3,80  | 8           |
| 200252   | Kuppelradsatz gr          | 5,80  | 10          |
| 200253   | Kuppelradsatz br          | 5,80  | 10          |
| 200254   | Kuppelradsatz sw          | 5,80  | 10          |
| 200257   | Zwischenrad, mont.        | 2,90  | 7           |
| 200258   | Blindwelle, mont. br      | 4,80  | 9           |
| 200260   | Steuerung C , mont. S     | 3,80  | 8           |
| 200261   | Radschleifer re., mont. b | 3,80  | 8           |
| 200262   | Radschleifer li., mont. b | 3,80  | 8           |

|        |                            |       |    |
|--------|----------------------------|-------|----|
| 200267 | ZRT V 60                   | 8,40  | 12 |
| 200270 | Steuerung D , mont. S      | 5,80  | 10 |
| 200272 | Blindwelle, mont. rt       | 4,80  | 9  |
| 200273 | Blindwelle, mont. gr       | 4,80  | 9  |
| 200274 | Radschleifer re., mont. s  | 3,80  | 8  |
| 200275 | Radschleifer li., mont. s  | 3,80  | 8  |
| 200280 | Steuerung E , mont. S      | 5,80  | 10 |
| 200283 | Oberteil, vollst. 96121 E  | 62,40 | 23 |
| 200284 | Oberteil, vollst. 96122 E  | 62,40 | 23 |
| 200288 | Radschleifer re., mont. g  | 3,80  | 8  |
| 200289 | Radschleifer li., mont. g  | 3,80  | 8  |
| 200295 | Blindwelle, mont. sw       | 4,80  | 9  |
| 200297 | Kuppelradsatz rt           | 5,80  | 10 |
| 200298 | Treibradsatz rt            | 6,80  | 11 |
| 200354 | Kuppelradsatz br BR        | 10,40 | 13 |
| 200355 | Abschirmblech              | 1,40  | 4  |
| 200366 | Motor, vollst. BR 24       | 31,20 | 19 |
| 200379 | Treibradsatz br            | 8,40  | 12 |
| 200380 | Drehgestell, vollst. br B  | 31,20 | 19 |
| 200387 | Leiterplatte, vollst. BR   | 52,00 | 22 |
| 200392 | Tank sw B                  | 1,40  | 4  |
| 200397 | Kupplungsaufnahme sw B     | 1,00  | 3  |
| 200399 | Schneckenwelle, mont. sw   | 1,90  | 5  |
| 200401 | Motor, vollst. T33         | 46,80 | 21 |
| 200419 | Treibradsatz m.Haftrf. sw  | 10,40 | 13 |
| 200421 | Stromfeder, re.; vollst.   | 4,80  | 9  |
| 200422 | Stromfeder, li.; vollst.   | 4,80  | 9  |
| 200423 | Drehgestell, vollst. sw    | 46,80 | 21 |
| 200449 | Unterteil, vollst. 02655 E | 22,90 | 17 |
| 200455 | Schaft, mont. sw           | 5,80  | 10 |
| 200456 | Motor, vollst. V10         | 52,00 | 22 |
| 200457 | Leiterplatte, vollst.      | 31,20 | 19 |
| 200458 | GS Kuppelhaken sw B        | 1,90  | 5  |
| 200476 | Schleiferklemme gr B       | 1,00  | 3  |
| 200480 | Treibradsatz m.Haftrf. gr  | 3,80  | 8  |
| 200483 | Schleiferklemme br B       | 1,00  | 3  |
| 200484 | Radschleifer, re.; mont.   | 1,00  | 3  |
| 200487 | Drehgestell, vollst. sw B  | 22,90 | 17 |
| 200488 | Drehgestell, vollst. br B  | 22,90 | 17 |
| 200512 | Oberteil, vollst. 2        | 46,80 | 21 |
| 200513 | Oberteil, vollst. 2        | 46,80 | 21 |
| 200548 | ZRT V100 sw/rt             | 18,20 | 16 |
| 200560 | Ritzelwelle, vollst. E94 E | 2,90  | 7  |
| 200570 | ZRT V180 sw/wsa/wsa        | 5,80  | 10 |
| 200573 | Puffer sw                  | 0,35  | 1  |
| 200574 | Hebepilz (Umlauf) sw       | 1,00  | 3  |
| 200579 | Drehgestellblende sw       | 1,00  | 3  |
| 200587 | Kardanwelle sw             | 1,00  | 3  |
| 200590 | ZRT BR 01 (DRG) rt/sw      | 5,80  | 10 |
| 200591 | ZRT sw/ws                  | 6,80  | 11 |
| 200592 | ZRT sw/gr                  | 6,80  | 11 |
| 200593 | Drehgestellblende, mont. s | 1,90  | 5  |
| 200620 | Oberteil, vollst.          | 62,40 | 23 |
| 200630 | Ritzelwelle, vollst. E     | 2,90  | 7  |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 200634 | Treibradsatz m.Haftrf. gr | 10,40  | 13 |
| 200635 | Drehgestell, vollst. gr   | 46,80  | 21 |
| 200638 | Oberteil, vollst. 02581 E | 72,80  | 24 |
| 200639 | ZRT V100 gr/sw/rt         | 18,20  | 16 |
| 200641 | Oberteil, vollst.         | 36,40  | 20 |
| 200642 | Leiterplatte, vollst. Hy  | 31,20  | 19 |
| 200643 | Schwenkgetr., vollst. Hy  | 36,40  | 20 |
| 200644 | Festgetriebe, vollst. Hy  | 22,90  | 17 |
| 200645 | Motor, vollst. V          | 52,00  | 22 |
| 200646 | Kupplungsauf.,mont. sw Hy | 3,80   | 8  |
| 200647 | ZRT Hydronalium sw        | 6,80   | 11 |
| 200648 | Schaft, mont. gr          | 5,80   | 10 |
| 200650 | Oberteil, vollst.         | 100,00 | 26 |
| 200659 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 200662 | Oberteil, vollst.         | 88,40  | 25 |
| 200663 | Schneckenwelle,mont.V75 E | 6,80   | 11 |
| 200670 | Drehgestell, vollst. gr B | 36,40  | 20 |
| 200673 | Oberteil, vollst. 93580 E | 72,80  | 24 |
| 200681 | ZRT V100 sw/rt/elf        | 18,20  | 16 |
| 200682 | ZRT SVT (m. L.) 96181/    | 3,80   | 8  |
| 200708 | Drehgestellblende br      | 1,00   | 3  |
| 200710 | Drehgestell, vollst. br B | 36,40  | 20 |
| 200716 | Kardanwelle br            | 1,00   | 3  |
| 200727 | Tank br                   | 1,00   | 3  |
| 200737 | Drehgestellblende,mont. b | 1,90   | 5  |
| 200749 | Kinematik, mont. br V75 E | 2,90   | 7  |
| 200766 | Leiter (Tender)           | 1,40   | 4  |
| 200789 | Motor, vollst.            | 88,40  | 25 |
| 200791 | Leiterplatte, vollst.     | 15,60  | 15 |
| 200812 | ZRT BR 62 sw              | 13,00  | 14 |
| 200814 | Rahmen, bearb. HOe        | 2,90   | 7  |
| 200821 | Oberteil, vollst. 02588 E | 72,80  | 24 |
| 200825 | Oberteil, vollst. 02587 E | 72,80  | 24 |
| 200826 | ZRT V100 gr/sw/or         | 18,20  | 16 |
| 200829 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 200830 | ZRT sw/gr V200/12         | 5,80   | 10 |
| 200839 | Radsatz Dm 8,3            | 3,80   | 8  |
| 200842 | Drehgestell, vollst. gr   | 22,90  | 17 |
| 200843 | Drehgestell, vollst. wsa  | 22,90  | 17 |
| 200844 | Drehgestell, vollst.      | 31,20  | 19 |
| 200856 | Antrieb, vollst. SVT E    | 88,40  | 25 |
| 200859 | Kuppelradsatz gr          | 5,80   | 10 |
| 200861 | Blindwelle, mont. gr      | 4,80   | 9  |
| 200863 | Radschleifer re., mont. g | 3,80   | 8  |
| 200864 | Radschleifer li., mont. g | 3,80   | 8  |
| 200874 | Treibradsatz m.Haftrf. sw | 4,80   | 9  |
| 200875 | Stromfeder, re.; vollst.  | 1,40   | 4  |
| 200876 | Stromfeder, li.; vollst.  | 1,40   | 4  |
| 200878 | Unterteil,vollst. 02514 E | 15,60  | 15 |
| 200883 | ZRT BR 221 sw             | 3,80   | 8  |
| 200888 | Speisepumpe sw BR         | 1,00   | 3  |
| 200893 | Leiterplatte (L), mont. B | 13,00  | 14 |
| 200900 | Stromfeder, re.; vollst.  | 1,40   | 4  |
| 200908 | Aufstiegstreppen sw       | 1,90   | 5  |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 200910 | Stromfeder, li.; vollst.      | 1,40   | 4  |
| 200911 | Buchse sw                     | 0,35   | 1  |
| 200914 | Lagerbolzen sw                | 1,40   | 4  |
| 200918 | Lichtleiter vorn              | 1,90   | 5  |
| 200926 | Treibradsatz m.Haftr. sw BR10 | 5,80   | 10 |
| 200929 | Treibradsatz m.E./1x sw B     | 3,80   | 8  |
| 200932 | Treibradsatz m.Haftr. br      | 5,80   | 10 |
| 200933 | Treibradsatz m.Haftr. sw      | 5,80   | 10 |
| 200934 | Treibradsatz m.Haftr. gr      | 5,80   | 10 |
| 200946 | Radkontakt re., vollst.       | 1,40   | 4  |
| 200947 | Radkontakt li., vollst.       | 1,40   | 4  |
| 200959 | Oberteil, vollst. 96139 E     | 62,40  | 23 |
| 200967 | Unterteil, vollst. 02515 E    | 15,60  | 15 |
| 200974 | ZRT V100 gr/sw/ws/rt          | 18,20  | 16 |
| 200992 | Zwischenwelle, vollst. V      | 2,40   | 6  |
| 201004 | Drehgestell B, vollst. br     | 31,20  | 19 |
| 201006 | ZRT BR 218 wsa/sw/br/gr       | 5,80   | 10 |
| 201014 | Oberteil, vollst.             | 88,40  | 25 |
| 201021 | Unterteil, vollst. 02658 E    | 22,90  | 17 |
| 201023 | ZRT V180 sw/gr/wsa/wsa        | 5,80   | 10 |
| 201029 | ZRT V180 sw/ws/wsa/wsa        | 5,80   | 10 |
| 201047 | Schneckenwelle, vollst.       | 5,80   | 10 |
| 201051 | Treibradsatz (Antrieb) L      | 1,90   | 5  |
| 201064 | ZRT LVT/LVS sw                | 5,80   | 10 |
| 201068 | Motor, vollst.                | 46,80  | 21 |
| 201072 | Schaft, mont. sw              | 5,80   | 10 |
| 201082 | Oberteil, vollst. 96140 E     | 62,40  | 23 |
| 201092 | Oberteil, vollst. 02582 E     | 72,80  | 24 |
| 201095 | ZRT V100 sw/rt                | 18,20  | 16 |
| 201096 | ZRT V100 sw/rt/ws             | 18,20  | 16 |
| 201097 | ZRT V100 sw/bl 2              | 18,20  | 16 |
| 201100 | Treibradsatz m.Haftr. br      | 3,80   | 8  |
| 201102 | Treibradsatz m.Haftr. br      | 4,80   | 9  |
| 201103 | Drehgestell, vollst. br B     | 22,90  | 17 |
| 201116 | UT, vollst. 02689/501004 E    | 22,90  | 17 |
| 201119 | Oberteil, vollst.             | 52,00  | 22 |
| 201169 | ZRT V100 sw/ge/gn             | 18,20  | 16 |
| 201171 | Oberteil, vollst.             | 52,00  | 22 |
| 201180 | Motor, vollst. BR 5           | 46,80  | 21 |
| 201191 | ZRT BR 99 sw/sw               | 6,80   | 11 |
| 201230 | Vorbau V, vollst.             | 5,80   | 10 |
| 201259 | Oberteil, vollst.             | 180,00 | 30 |
| 201274 | Unterteil, vollst. 02662 E    | 22,90  | 17 |
| 201282 | Oberteil, vollst. 2           | 52,00  | 22 |
| 201287 | Oberteil, vollst. 02583 E     | 72,80  | 24 |
| 201289 | ZRT V100 sw/bl                | 18,20  | 16 |
| 201291 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 201293 | ZRT BR 52 sw/rt/sw            | 13,00  | 14 |
| 201295 | Oberteil, vollst.             | 52,00  | 22 |
| 201299 | Oberteil, vollst. 2           | 52,00  | 22 |
| 201300 | Oberteil, vollst.             | 62,40  | 23 |
| 201338 | Oberteil (VT2.09), vollst.    | 72,80  | 24 |
| 201351 | ZRT BR 52 (Wasserwagen)       | 2,90   | 7  |
| 201355 | Umlauf, vollst. rt/sw BR      | 22,90  | 17 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 201356 | Rahmenvordert.,mont. rt B     | 18,20  | 16 |
| 201358 | ZRT V100 sw/bl                | 18,20  | 16 |
| 201363 | ZRT V100 sw/ws/rt             | 18,20  | 16 |
| 201366 | Oberteil, vollst. 02592 E     | 72,80  | 24 |
| 201367 | ZRT V100 sw/bl/ge             | 18,20  | 16 |
| 201372 | ZRT V100 gr/sw/or             | 18,20  | 16 |
| 201374 | ZRT BR 112 sw/rt/ws           | 5,80   | 10 |
| 201376 | Oberteil, vollst.             | 100,00 | 26 |
| 201377 | Dachstromabnehmer BR155 E     | 10,40  | 13 |
| 201378 | Drehgest.,vollst. gr B"B"     | 31,20  | 19 |
| 201379 | Radsatz Dm 8,0 VT137/VS14     | 4,80   | 9  |
| 201381 | Drehg., vollst. sw VT137/     | 18,20  | 16 |
| 201382 | Drehgestell, vollst. sw V     | 31,20  | 19 |
| 201383 | Motor, vollst. V              | 46,80  | 21 |
| 201387 | Oberteil (VT 137), mont.      | 72,80  | 24 |
| 201388 | Oberteil (VS 145), mont.      | 72,80  | 24 |
| 201394 | Schaft, mont. sw V            | 5,80   | 10 |
| 201395 | ZRT VT137/VS145 sw/wsa        | 13,00  | 14 |
| 201396 | ZRT BR 772 sw                 | 5,80   | 10 |
| 201409 | Steuerung A re.,mont. br      | 8,40   | 12 |
| 201411 | Steuerung A li.,mont. br      | 8,40   | 12 |
| 201412 | Steuerung B re.,mont. br      | 5,80   | 10 |
| 201413 | Steuerung B li.,mont. br      | 5,80   | 10 |
| 201416 | Vorläufer, vollst. br         | 13,00  | 14 |
| 201417 | Umlauf (DR),vollst. br/gn     | 22,90  | 17 |
| 201418 | Deichselstock,vollst. br      | 6,80   | 11 |
| 201419 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 201423 | Rauchkammertür, vollst.       | 18,20  | 16 |
| 201424 | ZRT BR 01 (DRG) br/sw         | 5,80   | 10 |
| 201432 | Oberteil (VS 145), mont.      | 72,80  | 24 |
| 201446 | ZRT VT 135 sw/wsa/rt          | 6,80   | 11 |
| 201452 | Oberteil, vollst. 2           | 31,20  | 19 |
| 201455 | ZRT VT 135 sw/wsa/rt          | 6,80   | 11 |
| 201458 | ZRT LVT sw                    | 5,80   | 10 |
| 201460 | Stromfeder, rechts; volls     | 1,40   | 4  |
| 201465 | Tenderradsatz sw              | 4,80   | 9  |
| 201470 | Stromfeder, links; volls      | 1,40   | 4  |
| 201474 | Oberteil, vollst.             | 52,00  | 22 |
| 201476 | ZRT BR 218 sw/br/ws           | 5,80   | 10 |
| 201482 | Motor, vollst. D              | 46,80  | 21 |
| 201483 | Achslager 15,8, vollst. D     | 2,40   | 6  |
| 201484 | Stromfeder, vollst. D         | 2,40   | 6  |
| 201486 | Radsatz Dm6,4; einseitig isol | 2,40   | 6  |
| 201488 | Treibradsatz m.E./1x D        | 2,90   | 7  |
| 201489 | Treibradsatz m.Haftrf. D      | 5,80   | 10 |
| 201491 | Radsatz Dm 6,4 D              | 5,80   | 10 |
| 201492 | Laufdrehg., vollst. sw D      | 22,90  | 17 |
| 201493 | Triebdrehg., vollst. sw D     | 22,90  | 17 |
| 201494 | Drehg. mitte,vollst. sw D     | 13,00  | 14 |
| 201495 | Leiterplatte, vollst. D       | 22,90  | 17 |
| 201498 | Führerstand, mont.            | 5,80   | 10 |
| 201499 | Dach A, mont.                 | 18,20  | 16 |
| 201501 | Dach B, mont.                 | 18,20  | 16 |
| 201504 | ZRT Desiro sw                 | 1,90   | 5  |

|        |                              |        |    |
|--------|------------------------------|--------|----|
| 201514 | Radschleifer re, vollst.     | 3,80   | 8  |
| 201515 | Radschleifer li, vollst.     | 3,80   | 8  |
| 201516 | Drehgestell, vollst. sw      | 31,20  | 19 |
| 201519 | ZRT NOHAB sw                 | 3,80   | 8  |
| 201520 | Schaft, mont. sw E           | 4,80   | 9  |
| 201522 | Oberteil, vollst.            | 52,00  | 22 |
| 201523 | Treibradsatz D               | 3,80   | 8  |
| 201530 | Fahrgestell, vollst. gr B    | 115,00 | 27 |
| 201533 | Oberteil, vollst. 02593 E    | 72,80  | 24 |
| 201537 | Führerhaus, vollst.          | 22,90  | 17 |
| 201538 | Rauchkammertür, vollst.      | 13,00  | 14 |
| 201540 | Motor, vollst.               | 46,80  | 21 |
| 201544 | Oberteil (VT 137), mont.     | 72,80  | 24 |
| 201547 | Oberteil (VS 145), mont.     | 72,80  | 24 |
| 201549 | Oberteil, vollst.            | 36,40  | 20 |
| 201552 | Oberteil, vollst.            | 72,80  | 24 |
| 201561 | Unterteil, vollst. 02665 E   | 22,90  | 17 |
| 201566 | Leiterpl. (L), mont. sw BR   | 22,90  | 17 |
| 201571 | Kuppelradsatz rt BR          | 10,40  | 13 |
| 201575 | Oberteil, vollst.            | 52,00  | 22 |
| 201576 | Oberteil, vollst.            | 52,00  | 22 |
| 201577 | Vorläufer, vollst. rt BR     | 6,80   | 11 |
| 201578 | Motor, vollst. BR            | 46,80  | 21 |
| 201592 | ZRT BR 86 sw                 | 4,80   | 9  |
| 201593 | ZRT BR 52 sw/rt/sw           | 13,00  | 14 |
| 201594 | Treibradsatz m.Haft.rt BR    | 10,40  | 13 |
| 201596 | Drehgestell V, vollst. sw E1 | 22,90  | 17 |
| 201598 | Luftbehälter, mont. sw/ws    | 1,90   | 5  |
| 201599 | Oberteil, vollst.            | 88,40  | 25 |
| 201602 | ZRT E10 wsa/bl/sw/gr         | 22,90  | 17 |
| 201603 | Drehg.-verklgd. V, mont. s   | 2,40   | 6  |
| 201604 | Drehg.-verklgd. H, mont. s   | 2,40   | 6  |
| 201605 | Drehgestell H, vollst. sw E1 | 22,90  | 17 |
| 201607 | Oberteil, vollst. 2          | 115,00 | 27 |
| 201609 | ZRT E10 wsa/sw/elf/rt        | 13,00  | 14 |
| 201611 | Blattfeder BR                | 1,40   | 4  |
| 201613 | Oberteil, vollst.            | 52,00  | 22 |
| 201614 | Unterteil, vollst. 02536 E   | 46,80  | 21 |
| 201619 | Oberteil, vollst.            | 46,80  | 21 |
| 201623 | Leiterpl., vollst. Tilli     | 52,00  | 22 |
| 201625 | Kuppelradsatz rt BR          | 10,40  | 13 |
| 201626 | Treibradsatz rt              | 10,40  | 13 |
| 201628 | Motor, vollst. Tilli         | 46,80  | 21 |
| 201630 | Zwischenrad z20, mont.       | 2,90   | 7  |
| 201631 | Vorläufer, vollst. rt        | 15,60  | 15 |
| 201632 | Vorläufer, vollst. rt        | 15,60  | 15 |
| 201633 | Drehgestell V, mont. rt      | 31,20  | 19 |
| 201634 | Drehgestell H, mont. rt      | 31,20  | 19 |
| 201642 | Oberteil (Lok), vollst.      | 46,80  | 21 |
| 201644 | Kuppelradsatz m.Haft. rt     | 10,40  | 13 |
| 201653 | Tenderradsatz rt             | 5,80   | 10 |
| 201656 | ZRT BR 56 sw                 | 4,80   | 9  |
| 201659 | Drehg.-verklgd. H, mont. b   | 2,40   | 6  |
| 201661 | Drehgestell H, vollst. br    | 22,90  | 17 |

|        |                            |        |    |
|--------|----------------------------|--------|----|
| 201662 | Luftbehälter, mont. br/ws  | 1,90   | 5  |
| 201663 | Drehg.-verklgd. V, mont. b | 2,40   | 6  |
| 201664 | Drehgestell V, vollst. br  | 22,90  | 17 |
| 201668 | ZRT E10 wsa/bl/sw/gr       | 22,90  | 17 |
| 201671 | Luftbehälter, mont. gr/ws  | 1,90   | 5  |
| 201680 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 201683 | Oberteil, vollst. 02596 E  | 72,80  | 24 |
| 201686 | Oberteil, vollst.          | 52,00  | 22 |
| 201687 | Unterteil, vollst. 02534 E | 46,80  | 21 |
| 201688 | Kontaktsatz, mont. wsa BR  | 5,80   | 10 |
| 201689 | ZRT V100 gr/sw/gn          | 22,90  | 17 |
| 201690 | Rauchkammertür, vollst.    | 18,20  | 16 |
| 201693 | Führerstand, mont.         | 5,80   | 10 |
| 201702 | Dach A, mont.              | 13,00  | 14 |
| 201703 | Dach B, mont.              | 13,00  | 14 |
| 201709 | LP (Lok), vollst. BR 56 E  | 22,90  | 17 |
| 201738 | Leiterplatte, vollst. B    | 100,00 | 26 |
| 201758 | ZRT VT137/VS145 sw/wsa     | 13,00  | 14 |
| 201762 | Oberteil, vollst.          | 52,00  | 22 |
| 201763 | Vorläufer, vollst. rt BR   | 6,80   | 11 |
| 201773 | Motor, vollst.             | 52,00  | 22 |
| 201777 | Kessel, vollst.            | 46,80  | 21 |
| 201778 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 201789 | Vorläuf., vollst. rt/sw BR | 6,80   | 11 |
| 201796 | Treibradsatz sw            | 10,40  | 13 |
| 201797 | Vorläufer, vollst. sw      | 15,60  | 15 |
| 201798 | Drehgestell V, mont. sw    | 31,20  | 19 |
| 201799 | Drehgestell H, mont. sw    | 31,20  | 19 |
| 201800 | Fahrgestell, mont. rt BR   | 31,20  | 19 |
| 201808 | Oberteil, vollst.          | 26,00  | 18 |
| 201812 | Oberteil, vollst.          | 115,00 | 27 |
| 201814 | ZRT BR 119/229 sw/wsa/e    | 6,80   | 11 |
| 201815 | Zwischenwelle, vollst. LV  | 2,40   | 6  |
| 201819 | Drehgestell, vollst. sw B  | 31,20  | 19 |
| 201824 | ZRT V100 sw/bl/wsa         | 18,20  | 16 |
| 201831 | ZRT BR 143 sw/rt/ws        | 5,80   | 10 |
| 201838 | ZRT T334 ws                | 2,90   | 7  |
| 201843 | ZRT T334 gr                | 2,90   | 7  |
| 201846 | ZRT T334 ge                | 2,90   | 7  |
| 201847 | ZRT BR 50.35 sw/rt         | 5,80   | 10 |
| 201849 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 201850 | Rauchkammertür, vollst.    | 13,00  | 14 |
| 201852 | Kessel, vollst. sw BR      | 46,80  | 21 |
| 201853 | Rahmenoberteil, mont. BR   | 8,40   | 12 |
| 201854 | Rahmenvorder., mont. rt BR | 18,20  | 16 |
| 201858 | Umlauf, vollst. rt/sw BR   | 22,90  | 17 |
| 201865 | Treibradsatz rt            | 8,40   | 12 |
| 201867 | Treibradsatz m.Haftr. rt   | 10,40  | 13 |
| 201868 | Getriebegeh.(D), mont. sw  | 3,80   | 8  |
| 201869 | Drehgestell H, mont. rt    | 31,20  | 19 |
| 201870 | Kontaktsatz, mont. rt      | 6,80   | 11 |
| 201883 | Oberteil, vollst.          | 115,00 | 27 |
| 201884 | ZRT E10 wsa/bl/sw          | 22,90  | 17 |
| 201893 | Drehgestell V, mont. rt    | 22,90  | 17 |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 201894 | Unterteil,vollst. 02682 E | 22,90  | 17 |
| 201904 | Motor, vollst.            | 52,00  | 22 |
| 201905 | Drehgestell, vollst. sw   | 46,80  | 21 |
| 201906 | Leiterplatte, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 201907 | ZRT V 80 wsa/sw           | 8,40   | 12 |
| 201908 | ZRT V 80 sw/wsa 5         | 13,00  | 14 |
| 201913 | ZRT sw V200/12            | 5,80   | 10 |
| 201917 | Oberteil,vollst. 201915 E | 62,40  | 23 |
| 201925 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 201926 | Rauchkammertür, vollst.   | 13,00  | 14 |
| 201933 | ZRT V100 gr/sw/or         | 18,20  | 16 |
| 201935 | Treibradsatz m.Haftrf. br | 10,40  | 13 |
| 201936 | Drehgestell, vollst. br   | 46,80  | 21 |
| 201939 | Oberteil, vollst. 04581 E | 72,80  | 24 |
| 201940 | Abschirmblech, gebogen B  | 1,90   | 5  |
| 201941 | ZRT V100 sw/ws/br/rt      | 18,20  | 16 |
| 201945 | ZRT V100 sw/wsa           | 18,20  | 16 |
| 201951 | Treibradsatz m.Haftrf. sw | 4,80   | 9  |
| 201952 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 201954 | Oberteil (Lok), vollst.   | 36,40  | 20 |
| 201967 | Kuppelradsatz m.Haft. br  | 10,40  | 13 |
| 201969 | Treibradsatz m.Haft.br BR | 10,40  | 13 |
| 201970 | Tenderradsatz br          | 5,80   | 10 |
| 201985 | Führerstand, mont.        | 5,80   | 10 |
| 202000 | Kuppelradsatz ohne Zahnra | 2,90   | 7  |
| 202002 | Schneckenwelle,vollst. BR | 2,90   | 7  |
| 202011 | Oberteil, vollst.         | 115,00 | 27 |
| 202013 | ZRT BR 119/229 sw/gr/br   | 6,80   | 11 |
| 202017 | Treibradsatz m.Haftrf. gr | 4,80   | 9  |
| 202019 | ZRT sw/gr V200/12         | 5,80   | 10 |
| 202021 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 202022 | Rauchkammertür, vollst.   | 13,00  | 14 |
| 202024 | Kessel (DR),vollst. sw BR | 46,80  | 21 |
| 202025 | Rahmenobert., mont. rt BR | 8,40   | 12 |
| 202028 | Umlauf DR,vollst. rt/sw B | 18,20  | 16 |
| 202035 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 202036 | Rauchkammertür, vollst.   | 13,00  | 14 |
| 202038 | Kessel (DB),vollst. sw BR | 46,80  | 21 |
| 202047 | ZRT BR 50.0 (DB) sw/rt    | 6,80   | 11 |
| 202048 | Fahrgest.,vollst. br/gr B | 115,00 | 27 |
| 202054 | ZRT V60.0 sw/or           | 18,20  | 16 |
| 202057 | ZRT BR 218 wsa/sw/br/gr   | 5,80   | 10 |
| 202059 | Treibradsatz m.Brems. sw  | 10,40  | 13 |
| 202061 | Treibradsatz m.Haftr. sw  | 15,60  | 15 |
| 202062 | Tenderrahmen, mont. sw    | 31,20  | 19 |
| 202065 | ZRT T334 gr/sw            | 2,90   | 7  |
| 202067 | Treibradsatz m.Haftrf. sw | 3,80   | 8  |
| 202072 | Oberteil, vollst. 04583 E | 72,80  | 24 |
| 202075 | ZRT VT 135 sw/wsa/bl      | 6,80   | 11 |
| 202078 | Treibradsatz m.Haftr. rt  | 5,80   | 10 |
| 202079 | Treibradsatz m.Haftr. br  | 5,80   | 10 |
| 202080 | Dachstromabnehmer E94 E   | 10,40  | 13 |
| 202097 | Treibrads.m.Haft.rt/ws BR | 10,40  | 13 |
| 202102 | Stromfeder (M), vollst. B | 4,80   | 9  |



|        |                              |        |    |
|--------|------------------------------|--------|----|
| 202103 | Stromfeder, vollst. B        | 4,80   | 9  |
| 202105 | Drehgest.,vollst. rt/sw B    | 22,90  | 17 |
| 202106 | Drehgestell, vollst. br B    | 22,90  | 17 |
| 202107 | Drehg.-verkldg.,mont. sw     | 3,80   | 8  |
| 202108 | Drehg.-verkldg.,mont. br     | 3,80   | 8  |
| 202114 | Leiterplatte, vollst. B      | 72,80  | 24 |
| 202115 | Drehgestell, vollst. sw B    | 52,00  | 22 |
| 202116 | Stromfeder re., vollst. B    | 2,90   | 7  |
| 202117 | Stromfeder li., vollst. B    | 2,90   | 7  |
| 202119 | Motor, vollst. B             | 52,00  | 22 |
| 202121 | Batteriekasten, mont.        | 2,90   | 7  |
| 202122 | Schürze, mont. sw/rt B       | 4,80   | 9  |
| 202123 | Führerstand, mont. B         | 2,90   | 7  |
| 202124 | Oberteil, vollst.            | 145,00 | 29 |
| 202125 | ZRT BR 189 sw/rt/wsa         | 6,80   | 11 |
| 202126 | Drehg.-verkldg, mont. sw     | 3,80   | 8  |
| 202132 | Kuppelradsatz Dm16,6 rt      | 10,40  | 13 |
| 202133 | Treibradsatz Dm16,6 rt       | 10,40  | 13 |
| 202134 | Laufwheelsatz Dm10,5 rt BR 0 | 5,80   | 10 |
| 202135 | Leiterpl. (L), mont. sw      | 18,20  | 16 |
| 202136 | Laufwheelsatz (Speiche) rt   | 5,80   | 10 |
| 202137 | Führerhaus, vollst.          | 22,90  | 17 |
| 202138 | Rauchkammertür, vollst.      | 8,40   | 12 |
| 202139 | Vorläufer, vollst. rt        | 13,00  | 14 |
| 202141 | Nachläufer, vollst. rt       | 8,40   | 12 |
| 202142 | Pufferbohle,vollst. rt/sw    | 2,90   | 7  |
| 202145 | Umlauf (DR),vollst. rt/sw    | 22,90  | 17 |
| 202153 | Oberteil, vollst.            | 52,00  | 22 |
| 202160 | Dachstromabnehmer E94 E      | 10,40  | 13 |
| 202163 | Fahrgestell, vollst. sw B    | 115,00 | 27 |
| 202164 | ZRT BR 103 sw/gr/rt/br       | 5,80   | 10 |
| 202167 | Oberteil, vollst.            | 115,00 | 27 |
| 202168 | ZRT BR 119/229 sw/rt/ws      | 6,80   | 11 |
| 202169 | ZRT BR 218 gr/sw/ge/wsa      | 5,80   | 10 |
| 202175 | Führerhaus, vollst.          | 22,90  | 17 |
| 202178 | Kessel, vollst. sw BR        | 46,80  | 21 |
| 202179 | Umlauf, vollst. rt/sw BR     | 22,90  | 17 |
| 202193 | Leiterplatte Lok, vollst.    | 22,90  | 17 |
| 202194 | ZRT BR 01 (DR) sw/rt         | 5,80   | 10 |
| 202197 | Rauchkammertür, vollst.      | 22,90  | 17 |
| 202199 | Drehgestell B,vollst. sw     | 26,00  | 18 |
| 202201 | Umlauf (DB),vollst. rt/sw    | 22,90  | 17 |
| 202202 | ZRT BR 01 (DB) sw/rt         | 2,90   | 7  |
| 202213 | Unterteil,vollst. 02440 E    | 15,60  | 15 |
| 202214 | Drehgest. H, mont. rt 2`2    | 31,20  | 19 |
| 202215 | Drehgest. V, mont. rt 2`2    | 22,90  | 17 |
| 202216 | Führerhaus, vollst.          | 22,90  | 17 |
| 202217 | Rauchkammertür, vollst.      | 13,00  | 14 |
| 202222 | Leiterpl. (L), mont. sw      | 22,90  | 17 |
| 202226 | Drehgestell, vollst. gr      | 31,20  | 19 |
| 202228 | ZRT NOHAB sw/gr              | 3,80   | 8  |
| 202229 | Unterteil,vollst. 02539 E    | 46,80  | 21 |
| 202235 | Radschleifer re., mont. r    | 3,80   | 8  |
| 202236 | Radschleifer li., mont. r    | 3,80   | 8  |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 202237 | Kuppelradsatz rt              | 5,80   | 10 |
| 202238 | Blindwelle, mont. rt          | 4,80   | 9  |
| 202243 | Drehgestell, vollst. gr B     | 31,20  | 19 |
| 202245 | ZRT BR 143 sw/bl/wsa          | 5,80   | 10 |
| 202246 | Treibradsatz m.Haftr. gr      | 5,80   | 10 |
| 202253 | Schürze, mont. sw B           | 4,80   | 9  |
| 202254 | Oberteil, vollst.             | 145,00 | 29 |
| 202256 | ZRT BR 189 sw/ws/wsa          | 6,80   | 11 |
| 202259 | Schürze, mont. sw/wsa B       | 4,80   | 9  |
| 202260 | Oberteil, vollst.             | 145,00 | 29 |
| 202262 | ZRT BR 189 sw/gr/wsa/ge       | 6,80   | 11 |
| 202263 | Führerstand, mont.            | 5,80   | 10 |
| 202269 | Führerstand, mont.            | 5,80   | 10 |
| 202276 | Führerstand, mont.            | 5,80   | 10 |
| 202277 | Oberteil A, mont.             | 88,40  | 25 |
| 202278 | Oberteil B, mont.             | 88,40  | 25 |
| 202285 | ZRT BR 50.35 sw               | 5,80   | 10 |
| 202286 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 202287 | Rauchkammertür, vollst.       | 15,60  | 15 |
| 202288 | Vorläufer, vollst. sw/rt      | 15,60  | 15 |
| 202289 | Rahmenvorder.,mont. sw BR     | 18,20  | 16 |
| 202290 | Dachstromabnehmer BR250 E     | 10,40  | 13 |
| 202291 | Rahmenobert., mont. sw BR     | 8,40   | 12 |
| 202297 | Treibradsatz sw               | 8,40   | 12 |
| 202299 | Treibradsatz m.Haftr. sw      | 10,40  | 13 |
| 202301 | Drehgestell V, mont. sw       | 22,90  | 17 |
| 202302 | Drehgestell H, mont. sw       | 31,20  | 19 |
| 202303 | Kontaktsatz, mont. sw         | 6,80   | 11 |
| 202314 | Unterteil,vollst.202312 E     | 22,90  | 17 |
| 202318 | ZRT BR 218 wsa/sw/gr/ws       | 5,80   | 10 |
| 202323 | Oberteil, vollst.             | 52,00  | 22 |
| 202324 | ZRT BR 218 wsa/sw/gr/rt       | 5,80   | 10 |
| 202325 | Stromfeder, vollst. B"B"      | 2,40   | 6  |
| 202326 | Drehgest.,vollst. sw B"B"     | 31,20  | 19 |
| 202327 | Drehgest.,vollst. gr B"B"     | 31,20  | 19 |
| 202328 | Stromfeder re., vollst. BR 24 | 2,40   | 6  |
| 202329 | Stromfeder li., vollst. BR 24 | 2,40   | 6  |
| 202331 | Drehgestell, vollst. sw B     | 26,00  | 18 |
| 202334 | Stromfeder re,vollst. C"C     | 2,40   | 6  |
| 202335 | Stromfeder li,vollst. C"C     | 2,40   | 6  |
| 202336 | Drehgest.,vollst. sw C"C"     | 31,20  | 19 |
| 202339 | Drehgest.,vollst. gr C"C"     | 31,20  | 19 |
| 202343 | Kessel (DB),vollst. sw BR     | 46,80  | 21 |
| 202347 | Drehgestell, vollst. gr B     | 31,20  | 19 |
| 202349 | Oberteil, vollst.             | 62,40  | 23 |
| 202351 | Drehgestell, vollst. sw BR 10 | 26,00  | 18 |
| 202357 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 202358 | Rauchkammertür, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 202359 | Vorläufer, vollst. rt BR      | 26,00  | 18 |
| 202361 | Nachläufer, vollst. rt BR     | 18,20  | 16 |
| 202362 | Pufferbohle,vollst. rt BR     | 3,80   | 8  |
| 202363 | Abdeckung,vollst. rt/sw B     | 0,70   | 2  |
| 202365 | Umlauf, vollst.               | 15,60  | 15 |
| 202368 | Aufsatz, vollst. sw BR        | 18,20  | 16 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 202369 | ZRT BR 01.5 sw/rt             | 10,40  | 13 |
| 202370 | Stromfeder re., vollst.       | 1,40   | 4  |
| 202371 | Stromfeder li., vollst.       | 1,40   | 4  |
| 202372 | Drehg.-blende(DR),mont. s     | 2,40   | 6  |
| 202373 | Drehgest. (DR), vollst. s     | 46,80  | 21 |
| 202374 | Schneckenwelle, mont. sw V7   | 5,80   | 10 |
| 202375 | Motor, vollst. V7             | 52,00  | 22 |
| 202376 | Leiterplatte, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 202378 | Führerhaus, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 202379 | Motorhaube, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 202381 | ZRT V75 sw/gr                 | 6,80   | 11 |
| 202383 | Führerhaus, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 202384 | Motorhaube, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 202385 | ZRT V75 sw/ws                 | 13,00  | 14 |
| 202387 | Drehgestell, vollst. sw B     | 31,20  | 19 |
| 202388 | Oberteil, vollst.             | 135,00 | 28 |
| 202391 | Oberteil, vollst.             | 145,00 | 29 |
| 202392 | ZRT BR 189 sw/gr/wsa/rt       | 6,80   | 11 |
| 202393 | Drehgestell, vollst. gr B     | 31,20  | 19 |
| 202397 | Unterteil,vollst. 02685 E     | 22,90  | 17 |
| 202401 | Oberteil, vollst. 04586 E     | 72,80  | 24 |
| 202402 | ZRT BR 103 sw/gr              | 5,80   | 10 |
| 202403 | Oberteil, vollst. 04800 E     | 62,40  | 23 |
| 202404 | Oberteil, vollst.             | 52,00  | 22 |
| 202405 | ZRT BR 143/243 sw/rt          | 5,80   | 10 |
| 202406 | Stromfeder (M), vollst. B     | 4,80   | 9  |
| 202407 | Stromfeder, vollst. B         | 4,80   | 9  |
| 202408 | Drehgest.,vollst. rt/sw B     | 22,90  | 17 |
| 202412 | Oberteil, vollst.             | 115,00 | 27 |
| 202413 | Unterteil,vollst. 02431 E     | 15,60  | 15 |
| 202414 | Drehgestell, vollst. sw B     | 22,90  | 17 |
| 202417 | Oberteil, vollst.             | 115,00 | 27 |
| 202418 | Unterteil,vollst. 02441 E     | 15,60  | 15 |
| 202419 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 202421 | Rauchkammertür, vollst.       | 13,00  | 14 |
| 202428 | Oberteil, vollst. 96111 E     | 46,80  | 21 |
| 202429 | ZRT V60.0 sw                  | 18,20  | 16 |
| 202432 | Drehgestell, vollst. br B     | 31,20  | 19 |
| 202433 | Oberteil, vollst.             | 62,40  | 23 |
| 202434 | Oberteil, vollst.             | 36,40  | 20 |
| 202437 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 202441 | Rahmenvordert.,mont. sw B     | 18,20  | 16 |
| 202451 | ZRT BR 52 sw                  | 13,00  | 14 |
| 202452 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 202461 | Umlauf DR,vollst. rt/sw B     | 18,20  | 16 |
| 202463 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 202464 | Rauchkammertür, vollst.       | 13,00  | 14 |
| 202468 | Treibradsatz m.Haftrf. gr     | 4,80   | 9  |
| 202472 | Fahrg.,vollst.gr/sw Tillinche | 145,00 | 29 |
| 202473 | Oberteil, vollst.             | 36,40  | 20 |
| 202477 | ZRT V100 sw/rt                | 22,90  | 17 |
| 202483 | ZRT V75 sw/gr                 | 13,00  | 14 |
| 202492 | Pufferbohle,vollst. rt BR     | 3,80   | 8  |
| 202496 | Drehg.-blende(Pr),mont. g     | 2,40   | 6  |

|        |                            |        |    |
|--------|----------------------------|--------|----|
| 202497 | Drehgest. (Pr), vollst. g  | 36,40  | 20 |
| 202502 | Drehgest. V, vollst. sw/rt | 22,90  | 17 |
| 202511 | Oberteil, vollst.          | 31,20  | 19 |
| 202521 | Radschleifer re, vollst.   | 3,80   | 8  |
| 202522 | Radschleifer li, vollst.   | 3,80   | 8  |
| 202523 | Drehgestell, vollst. gr    | 22,90  | 17 |
| 202537 | Oberteil, vollst. 96150 E  | 62,40  | 23 |
| 202538 | Drehgestell, vollst. gr B  | 31,20  | 19 |
| 202539 | Oberteil, vollst.          | 115,00 | 27 |
| 202541 | ZRT BR 119/229 sw/wsa/g    | 6,80   | 11 |
| 202545 | Oberteil, vollst.          | 100,00 | 26 |
| 202548 | Drehgestell, vollst. gr B  | 36,40  | 20 |
| 202549 | Stromfeder, re.; vollst.   | 1,40   | 4  |
| 202551 | Stromfeder, li.; vollst.   | 1,40   | 4  |
| 202553 | Treibradsatz Dm 9,2mm rt   | 10,40  | 13 |
| 202554 | Kuppelradsatz Dm 9,2mm rt  | 8,40   | 12 |
| 202555 | Blindwelle, mont. rt       | 4,80   | 9  |
| 202557 | Leiterpl. (L), mont. sw V  | 15,60  | 15 |
| 202560 | ZRT ICE-Set gr             | 2,90   | 7  |
| 202563 | Drehgestell H, mont. gr    | 31,20  | 19 |
| 202564 | Treibradsatz m.Haftr. gr   | 10,40  | 13 |
| 202567 | Kontaktsatz, mont. gr      | 6,80   | 11 |
| 202568 | Drehgestell V, mont. gr    | 22,90  | 17 |
| 202569 | Treibradsatz gr            | 8,40   | 12 |
| 202577 | Kuppelradsatz gr BR        | 10,40  | 13 |
| 202578 | Treibradsatz gr            | 10,40  | 13 |
| 202579 | Vorläufer, vollst. gr      | 15,60  | 15 |
| 202580 | Abschirmblech, gebogen     | 1,40   | 4  |
| 202581 | ZRT BR 50.35 sw/gr         | 2,90   | 7  |
| 202582 | Rahmenvorder., mont. gr BR | 18,20  | 16 |
| 202583 | Rahmenobert., mont. gr BR  | 8,40   | 12 |
| 202585 | Leiterpl. (L), mont. gr    | 22,90  | 17 |
| 202586 | Umlauf DB, vollst. gr B    | 18,20  | 16 |
| 202588 | Zylinderpaar BR50.35 gr E  | 4,80   | 9  |
| 202593 | Drehgestell, vollst. sw B  | 31,20  | 19 |
| 202595 | Oberteil, vollst.          | 52,00  | 22 |
| 202597 | Oberteil, vollst.          | 145,00 | 29 |
| 202602 | ZRT BR 23.0 sw/rt          | 5,80   | 10 |
| 202603 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 202605 | Kessel, vollst. sw BR      | 22,90  | 17 |
| 202610 | Kuppelradsatz rt BR        | 10,40  | 13 |
| 202611 | Treibradsatz rt            | 10,40  | 13 |
| 202612 | Vorläufer, vollst. rt BR   | 13,00  | 14 |
| 202613 | Nachläufer, vollst. rt B   | 5,80   | 10 |
| 202617 | Leiterpl. Lok, vollst. BR  | 36,40  | 20 |
| 202618 | Umlauf, vollst.            | 22,90  | 17 |
| 202620 | Rahmenvorder., mont.       | 18,20  | 16 |
| 202621 | Zylinderpaar BR 23.0 sw E  | 4,80   | 9  |
| 202622 | GS Steuerg. BR 23.0 wsa E  | 22,90  | 17 |
| 202623 | Schneckenwelle, mont.      | 6,80   | 11 |
| 202624 | Motor, vollst.             | 46,80  | 21 |
| 202627 | Leiterplatte, vollst.      | 52,00  | 22 |
| 202628 | Leiterpl. (L), vollst. sw  | 22,90  | 17 |
| 202633 | Motorhaube WR, vollst.     | 52,00  | 22 |

|        |                            |        |    |
|--------|----------------------------|--------|----|
| 202634 | Führerhaus WR, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 202635 | Umlauf DR (re), vollst. r  | 13,00  | 14 |
| 202636 | Umlauf DR (li), vollst. r  | 13,00  | 14 |
| 202638 | ZRT V36 sw                 | 3,80   | 8  |
| 202639 | Motorhaube DB, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 202642 | Führerhaus DB, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 202644 | ZRT V36 sw                 | 6,80   | 11 |
| 202646 | Leiterpl. (L), vollst. sw  | 22,90  | 17 |
| 202647 | Umlauf DB (re), vollst.    | 13,00  | 14 |
| 202649 | Umlauf DB (li), vollst.    | 13,00  | 14 |
| 202653 | Unterteil, vollst. 02671 E | 22,90  | 17 |
| 202657 | Oberteil, vollst. 04598 E  | 72,80  | 24 |
| 202659 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 202660 | Rauchkammertür, vollst.    | 13,00  | 14 |
| 202663 | Rahmenvorder., mont.       | 18,20  | 16 |
| 202664 | Umlauf, vollst.            | 22,90  | 17 |
| 202671 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 202674 | Vorläufer, vollst. sw/rt   | 15,60  | 15 |
| 202675 | Umlauf, vollst. sw         | 22,90  | 17 |
| 202677 | Oberteil, vollst.          | 52,00  | 22 |
| 202678 | ZRT V180 sw/sw/wsa         | 5,80   | 10 |
| 202679 | Unterteil, vollst. 02686 E | 22,90  | 17 |
| 202680 | Leiterplatte, vollst. V20  | 46,80  | 21 |
| 202681 | Rahmenvorderteil, mont. sw | 15,60  | 15 |
| 202682 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 202684 | Rauchkammertür, vollst.    | 8,40   | 12 |
| 202685 | Umlauf, vollst.            | 15,60  | 15 |
| 202687 | Pufferbohle, vollst. rt    | 3,80   | 8  |
| 202688 | Oberteil, vollst.          | 36,40  | 20 |
| 202689 | ZRT VT 135 sw/wsa/bl       | 6,80   | 11 |
| 202690 | ZRT V180 sw/wsa            | 5,80   | 10 |
| 202704 | Motorhaube DB, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 202706 | Führerhaus, vollst.        | 52,00  | 22 |
| 202711 | Umlauf DB (re), vollst.    | 13,00  | 14 |
| 202712 | Umlauf DB (li), vollst.    | 13,00  | 14 |
| 202721 | ZRT BR 01 (DR) sw/rt       | 5,80   | 10 |
| 202722 | Führerhaus, vollst.        | 22,90  | 17 |
| 202724 | Rauchkammertür, vollst.    | 8,40   | 12 |
| 202725 | Umlauf, vollst.            | 22,90  | 17 |
| 202729 | Pufferbohle, vollst.       | 2,90   | 7  |
| 202731 | Motorhaube WR, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 202732 | Führerhaus WR, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 202736 | Umlauf DR (re), vollst. s  | 13,00  | 14 |
| 202737 | Drehgest. H, vollst. sw/rt | 22,90  | 17 |
| 202739 | Umlauf DR (li), vollst. s  | 13,00  | 14 |
| 202740 | Dachstromabnehmer ICE E    | 8,40   | 12 |
| 202743 | Oberteil, vollst.          | 100,00 | 26 |
| 202746 | Drehgestell, vollst. br B  | 36,40  | 20 |
| 202748 | Schürze, mont. sw/gr B     | 4,80   | 9  |
| 202752 | Batteriekasten, mont.      | 2,90   | 7  |
| 202755 | Schürze, mont. sw/rt B     | 4,80   | 9  |
| 202758 | ZRT BR 189 sw/gr/ge        | 5,80   | 10 |
| 202760 | Drehgestell, vollst. sw B  | 36,40  | 20 |
| 202763 | Drehgestell, vollst. br B  | 31,20  | 19 |

|        |                             |        |    |
|--------|-----------------------------|--------|----|
| 202764 | Oberteil, vollst.           | 115,00 | 27 |
| 202765 | ZRT BR 119/229 sw/rt/br     | 6,80   | 11 |
| 202770 | Oberteil, vollst.           | 100,00 | 26 |
| 202772 | ZRT BR 103 sw/elf/rt        | 5,80   | 10 |
| 202777 | Oberteil (VS145), mont. 2   | 62,40  | 23 |
| 202778 | Oberteil (VS145), mont. 2   | 62,40  | 23 |
| 202782 | ZRT VS 145 sw/wsa           | 10,40  | 13 |
| 202785 | Oberteil,vollst. 202783 E   | 52,00  | 22 |
| 202786 | Leiterplatte, vollst. B     | 46,80  | 21 |
| 202787 | Leiterplatte, vollst. B     | 22,90  | 17 |
| 202788 | Leiterplatte, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 202789 | Leiterplatte, vollst. B     | 46,80  | 21 |
| 202790 | Oberteil, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 202791 | Leiterplatte, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 202792 | Leiterplatte, vollst. B     | 52,00  | 22 |
| 202793 | Leiterplatte, vollst. BR 10 | 46,80  | 21 |
| 202794 | Leiterplatte, vollst. B     | 46,80  | 21 |
| 202795 | Leiterplatte, vollst. B     | 46,80  | 21 |
| 202803 | Laufbandsatz (Speiche) rt   | 5,80   | 10 |
| 202804 | Kuppelbandsatz 1 rt BR      | 8,40   | 12 |
| 202805 | Kuppelbandsatz 1 z10 rt     | 8,40   | 12 |
| 202806 | Kuppelbandsatz 2 rt BR      | 8,40   | 12 |
| 202807 | Kuppelbandsatz 2 z10 rt     | 8,40   | 12 |
| 202808 | Treibbandsatz z10 rt        | 8,40   | 12 |
| 202809 | Treibbandsatz rt            | 8,40   | 12 |
| 202813 | ZRT VS 145 sw/wsa           | 10,40  | 13 |
| 202817 | Oberteil,vollst. 202816 E   | 46,80  | 21 |
| 202821 | Kuppelbandsatz 1 m.Haft.rt  | 10,40  | 13 |
| 202824 | Drehgestell, vollst. gr     | 31,20  | 19 |
| 202825 | Oberteil, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 202826 | ZRT NOHAB sw/gr             | 3,80   | 8  |
| 202827 | Unterteil,vollst. 04531 E   | 46,80  | 21 |
| 202829 | Tender, vollst.             | 3,80   | 8  |
| 202831 | Führerhaus, vollst.         | 22,90  | 17 |
| 202832 | Rauchkammertür, vollst.     | 13,00  | 14 |
| 202835 | Umlauf DB, vollst.          | 18,20  | 16 |
| 202841 | Führerhaus, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 202842 | Motorhaube, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 202843 | ZRT V75 sw/ge               | 13,00  | 14 |
| 202851 | Leiterplatte, vollst.       | 62,40  | 23 |
| 202852 | Führerstand, mont.          | 4,80   | 9  |
| 202853 | Oberteil A, mont.           | 62,40  | 23 |
| 202854 | Oberteil B, mont.           | 62,40  | 23 |
| 202858 | Oberteil, vollst. 2         | 72,80  | 24 |
| 202859 | Motor, vollst.              | 31,20  | 19 |
| 202861 | Schürze, mont. sw           | 4,80   | 9  |
| 202862 | Stromfeder re., vollst.     | 2,90   | 7  |
| 202863 | Stromfeder li., vollst.     | 2,90   | 7  |
| 202864 | Drehgestell, vollst. sw     | 52,00  | 22 |
| 202865 | ZRT Traxx sw/gr/wsa         | 6,80   | 11 |
| 202866 | Führerstand, mont.          | 3,80   | 8  |
| 202867 | Oberteil, vollst.           | 115,00 | 27 |
| 202873 | Vorläufer, vollst. sw/rt    | 15,60  | 15 |
| 202874 | Drehgestell, vollst. gr B   | 31,20  | 19 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 202881 | ZRT BR 119/229 sw/wsa/g       | 6,80  | 11 |
| 202882 | Leiterpl.(Adapter), mont. LV  | 13,00 | 14 |
| 202883 | LP (Verb. lg), mont. LVS/LV   | 13,00 | 14 |
| 202884 | LP (Stecker), mont. LVS/LV    | 5,80  | 10 |
| 202885 | Flex. Leiterpl., mont. LVS/LV | 18,20 | 16 |
| 202886 | Leiterpl.(Rahmen), vollst. LV | 52,00 | 22 |
| 202890 | Oberteil (VB2.07),vollst.     | 72,80 | 24 |
| 202892 | Leiterpl.(Rahmen), vollst     | 62,40 | 23 |
| 202893 | Oberteil (VT2.09),vollst.     | 72,80 | 24 |
| 202894 | Leiterpl.(Adapter), mont. LV  | 13,00 | 14 |
| 202895 | Motor, vollst.                | 36,40 | 20 |
| 202896 | Leiterpl. (Dach), mont. LV    | 31,20 | 19 |
| 202897 | Leiterpl. (Dach), mont. LV    | 31,20 | 19 |
| 202899 | Rauchkammertür, vollst.       | 8,40  | 12 |
| 202900 | Führerhaus, vollst.           | 22,90 | 17 |
| 202902 | Tender, vollst.               | 22,90 | 17 |
| 202903 | Getriebeboden, mont. rt BR 8  | 22,90 | 17 |
| 202904 | Zylinderpaar 02190 E          | 2,90  | 7  |
| 202906 | Abdeckung Rahmen, mont.       | 4,80  | 9  |
| 202907 | Schaft, mont. sw BR 8         | 5,80  | 10 |
| 202908 | Motor, vollst. BR 8           | 36,40 | 20 |
| 202911 | Rahmenvorderteil, mont.       | 18,20 | 16 |
| 202913 | Vorläufer, vollst. rt         | 6,80  | 11 |
| 202914 | Nachläufer, vollst. rt        | 8,40  | 12 |
| 202915 | Steuerung re. BR 84 E         | 22,90 | 17 |
| 202916 | Steuerung li. BR 84 E         | 22,90 | 17 |
| 202917 | ZRT BR 84 sw                  | 6,80  | 11 |
| 202921 | Dach A, mont.                 | 15,60 | 15 |
| 202922 | Dach B, mont.                 | 15,60 | 15 |
| 202923 | Leiterpl.,vollst. Eurospr     | 62,40 | 23 |
| 202924 | Leiterplatte, vollst. B       | 72,80 | 24 |
| 202925 | Oberteil, vollst.             | 88,40 | 25 |
| 202928 | Unterteil,vollst. 02672 E     | 22,90 | 17 |
| 202932 | Führerhaus, vollst.           | 22,90 | 17 |
| 202933 | Rauchkammertür, vollst.       | 8,40  | 12 |
| 202936 | Rahmenvorderteil, mont.       | 18,20 | 16 |
| 202937 | Umlauf, vollst.               | 22,90 | 17 |
| 202938 | ZRT Traxx sw/wsa/ws/bl        | 6,80  | 11 |
| 202939 | Oberteil, vollst.             | 72,80 | 24 |
| 202942 | Führerhaus, vollst.           | 22,90 | 17 |
| 202943 | Rauchkammertür, vollst.       | 13,00 | 14 |
| 202945 | Rahmenvorderteil, mont.       | 18,20 | 16 |
| 202946 | Umlauf DR, vollst.            | 18,20 | 16 |
| 202951 | Oberteil, vollst. 04588 E     | 72,80 | 24 |
| 202952 | Treibradsatz m.Haftrf. gr     | 10,40 | 13 |
| 202954 | Drehgestell, vollst. gr       | 46,80 | 21 |
| 202956 | Führerhaus, vollst.           | 52,00 | 22 |
| 202957 | Motorhaube, vollst.           | 52,00 | 22 |
| 202958 | ZRT V75 sw/gr                 | 6,80  | 11 |
| 202960 | Unterteil,vollst. 02660 E     | 22,90 | 17 |
| 202964 | Rahmenvorderteil, mont.       | 18,20 | 16 |
| 202965 | Umlauf, vollst.               | 22,90 | 17 |
| 202966 | Führerhaus, vollst.           | 22,90 | 17 |
| 202967 | Rauchkammertür, vollst.       | 13,00 | 14 |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 202971 | Schwenkgetr., vollst. V   | 36,40  | 20 |
| 202972 | Festgetriebe, vollst. V   | 22,90  | 17 |
| 202973 | Schwenkgetr.(WS),vollst.  | 36,40  | 20 |
| 202974 | Festgetriebe(WS),vollst.  | 22,90  | 17 |
| 202977 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 202978 | Rauchkammertür, vollst.   | 13,00  | 14 |
| 202981 | Umlauf DR, vollst.        | 18,20  | 16 |
| 202983 | Vorläufer, vollst.        | 15,60  | 15 |
| 202984 | Rahmenvorderteil, mont.   | 18,20  | 16 |
| 202986 | Zylinderpaar 02095 E      | 4,80   | 9  |
| 202987 | Treibradsatz m.Haftr. sw  | 15,60  | 15 |
| 202989 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 202991 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 202992 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 202993 | ZRT Traxx sw/wsa/rt/ws    | 6,80   | 11 |
| 202995 | ZRT Traxx sw/wsa/ws/gn    | 6,80   | 11 |
| 202999 | Leiterplatte, vollst. V   | 31,20  | 19 |
| 203001 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203004 | Leiterplatte, vollst.     | 31,20  | 19 |
| 203005 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203007 | ZRT VT 135 sw/wsa/rt      | 6,80   | 11 |
| 203008 | ZRT VB140 sw/wsa/rt       | 6,80   | 11 |
| 203009 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 203011 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 203012 | Führerhaus WR, vollst.    | 52,00  | 22 |
| 203015 | Treibradsatz Dm 9,2mm sw  | 10,40  | 13 |
| 203016 | Kuppelradsatz Dm 9,2mm sw | 8,40   | 12 |
| 203017 | Blindwelle, mont. sw      | 4,80   | 9  |
| 203018 | Umlauf DR (re), vollst.   | 13,00  | 14 |
| 203019 | Umlauf DR (li), vollst.   | 13,00  | 14 |
| 203021 | Motorhaube WR, vollst.    | 52,00  | 22 |
| 203022 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203023 | ZRT Traxx sw/wsa/ws       | 6,80   | 11 |
| 203024 | ZRT LVT/LVS sw            | 5,80   | 10 |
| 203027 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203028 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203029 | ZRT VT 135 sw/wsa/rt      | 6,80   | 11 |
| 203031 | ZRT VB140 sw/wsa/rt       | 6,80   | 11 |
| 203033 | Motor, vollst. V          | 52,00  | 22 |
| 203035 | Führerhaus, vollst.       | 52,00  | 22 |
| 203036 | Motorhaube, vollst.       | 52,00  | 22 |
| 203037 | ZRT V75 sw/gr             | 6,80   | 11 |
| 203038 | ZRT V75 sw/gr             | 6,80   | 11 |
| 203041 | Führerhaus, vollst.       | 52,00  | 22 |
| 203042 | Motorhaube, vollst.       | 52,00  | 22 |
| 203045 | Motor, vollst.            | 31,20  | 19 |
| 203049 | Oberteil, vollst. 96112 E | 88,40  | 25 |
| 203054 | Leiterplatte, vollst.     | 31,20  | 19 |
| 203055 | Zwischenwelle, vollst. V  | 2,40   | 6  |
| 203056 | Treibradsatz m.E./1x rt   | 2,90   | 7  |
| 203057 | Treibradsatz rt           | 10,40  | 13 |
| 203058 | Vorlaufradsatz rt         | 8,40   | 12 |
| 203060 | Rahmenoberteil, mont. rt  | 8,40   | 12 |
| 203063 | Treibradsatz m.Haftrf. rt | 13,00  | 14 |



|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203065 | Drehgestell, vollst. sw   | 31,20  | 19 |
| 203066 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203067 | Unterteil,vollst. 04532 E | 46,80  | 21 |
| 203072 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203073 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203074 | ZRT VT 135 sw/wsa/rt      | 6,80   | 11 |
| 203075 | ZRT VB140 sw/wsa/rt       | 6,80   | 11 |
| 203076 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203077 | ZRT Traxx sw/wsa/ws/rt    | 6,80   | 11 |
| 203081 | Drehgestell, vollst. sw B | 31,20  | 19 |
| 203085 | Oberteil, vollst.         | 36,40  | 20 |
| 203087 | Drehgestell1,vollst. sw V | 22,90  | 17 |
| 203088 | Drehgestell2,vollst. sw V | 22,90  | 17 |
| 203089 | Stromfeder,re.; vollst. V | 2,40   | 6  |
| 203091 | Stromfeder,li.; vollst. V | 2,40   | 6  |
| 203092 | Drehg.-blende 1,mont. V20 | 2,90   | 7  |
| 203093 | Drehg.-blende 2,mont. V20 | 2,90   | 7  |
| 203094 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203095 | ZRT V200.0DB wsa/sw       | 5,80   | 10 |
| 203096 | Unterteil,vollst. 02500 E | 13,00  | 14 |
| 203097 | Schleifer (WS), vollst. V | 3,80   | 8  |
| 203101 | Schwenkgetr. WS, vollst.  | 36,40  | 20 |
| 203102 | Festgetriebe WS, vollst.  | 22,90  | 17 |
| 203103 | Leiterplatte WS, vollst.  | 72,80  | 24 |
| 203107 | Schleifer (WS), vollst. V | 15,60  | 15 |
| 203108 | Leiterplatte WS, vollst.  | 72,80  | 24 |
| 203110 | Rahmenvorderteil,mont. rt | 18,20  | 16 |
| 203112 | Motor, vollst.            | 26,00  | 18 |
| 203115 | Unterteil,vollst. 02673 E | 22,90  | 17 |
| 203116 | Oberteil, vollst. 2       | 46,80  | 21 |
| 203117 | ZRT Traxx sw/wsa/gn       | 6,80   | 11 |
| 203118 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203121 | Rauchkammertür, vollst.   | 22,90  | 17 |
| 203122 | Umlauf, vollst.           | 15,60  | 15 |
| 203124 | Kuppelradsatz Dm16,6 rt B | 10,40  | 13 |
| 203125 | Treibradsatz Dm16,6 rt B  | 10,40  | 13 |
| 203127 | Führerhaus, vollst.       | 10,40  | 13 |
| 203130 | Rauchkammertür, vollst.   | 8,40   | 12 |
| 203133 | Rahmenvorder., mont.      | 15,60  | 15 |
| 203134 | Umlauf, vollst.           | 15,60  | 15 |
| 203136 | ZRT BR 23.0 sw/rt         | 4,80   | 9  |
| 203139 | Oberteil, vollst.         | 135,00 | 28 |
| 203142 | Oberteil, vollst.         | 135,00 | 28 |
| 203143 | Pufferbohle, mont. ES     | 4,80   | 9  |
| 203144 | Drehgestell,vollst. gr ES | 52,00  | 22 |
| 203145 | Drehg.-verklgd., mont. ES | 3,80   | 8  |
| 203146 | Treibradsatz m.Haftr.gal  | 15,60  | 15 |
| 203147 | ZRT ES64-U4 sw/gr/wsa     | 6,80   | 11 |
| 203148 | ZRT ES64-U4 sw/gr/wsa     | 6,80   | 11 |
| 203149 | ZRT ES64-U4 sw/gr/wsa     | 6,80   | 11 |
| 203151 | ZRT ES64-U4 sw/wsa        | 6,80   | 11 |
| 203152 | Oberteil, vollst.         | 135,00 | 28 |
| 203153 | Pufferbohle, mont. ES     | 4,80   | 9  |
| 203154 | Drehgestell,vollst. gr ES | 52,00  | 22 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 203155 | Drehg.-verklgd., mont. ES     | 3,80   | 8  |
| 203157 | Pufferbohle, mont. ES         | 4,80   | 9  |
| 203158 | ZRT ES64-U4 sw/gr/wsa/el      | 6,80   | 11 |
| 203161 | ZRT Traxx sw/wsa/gn           | 6,80   | 11 |
| 203163 | ZRT BR 99 sw/rt               | 2,90   | 7  |
| 203166 | Obert.(BR 171.0),vollst. 7314 | 72,80  | 24 |
| 203167 | Obert.(BR 171.8), vollst.7314 | 72,80  | 24 |
| 203169 | Leiterplatte WS, vollst.      | 22,90  | 17 |
| 203171 | Schleifer (WS), vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203177 | Leiterplatte WS, vollst.      | 52,00  | 22 |
| 203186 | Oberteil, vollst.             | 62,40  | 23 |
| 203187 | Unterteil,vollst. 02501 E     | 15,60  | 15 |
| 203194 | Dach B, vollst.               | 52,00  | 22 |
| 203196 | Oberteil, vollst.             | 46,80  | 21 |
| 203198 | Rahmen, mont. sw              | 31,20  | 19 |
| 203199 | Kupplungsdeichsel, mont.      | 4,80   | 9  |
| 203202 | Lagerblende(kz) li., mont     | 2,90   | 7  |
| 203203 | Lagerblende(kz) re., mont     | 2,90   | 7  |
| 203204 | Radschleifer re., vollst.     | 2,40   | 6  |
| 203205 | Vorläufer, mont. rt           | 10,40  | 13 |
| 203206 | Radschleifer li., vollst.     | 2,40   | 6  |
| 203208 | ZRT E18 sw/rt                 | 5,80   | 10 |
| 203209 | Unterteil,vollst. 02450 E     | 13,00  | 14 |
| 203210 | Zahnrad z9, vollst.           | 4,80   | 9  |
| 203211 | Dachteile br E18 E            | 1,90   | 5  |
| 203213 | Dach A, vollst.               | 52,00  | 22 |
| 203216 | Lagerblende(lg) li., mont     | 2,90   | 7  |
| 203217 | Lagerblende(lg) re., mont     | 2,90   | 7  |
| 203218 | Vorläufer, mont. rt/sw        | 10,40  | 13 |
| 203220 | Schneckenrad, vol. BR52 E     | 2,40   | 6  |
| 203221 | ZRT E18 sw/bl                 | 5,80   | 10 |
| 203222 | Unterteil,vollst. 02451 E     | 13,00  | 14 |
| 203224 | Dach A, vollst.               | 52,00  | 22 |
| 203227 | Treibradsatz sw               | 10,40  | 13 |
| 203228 | Treibradsatz m.Haftrf. sw     | 13,00  | 14 |
| 203229 | Treibradsatz m.E./1x sw       | 2,90   | 7  |
| 203231 | Lagerblende(kz) li., mont     | 2,90   | 7  |
| 203232 | Lagerblende(kz) re., mont     | 2,90   | 7  |
| 203233 | Vorläufer, mont. sw           | 10,40  | 13 |
| 203234 | Vorlaufradsatz sw             | 8,40   | 12 |
| 203236 | ZRT E18 sw/gr/gn              | 5,80   | 10 |
| 203237 | Unterteil,vollst. 02452 E     | 13,00  | 14 |
| 203239 | Oberteil, vollst.             | 145,00 | 29 |
| 203240 | Kontaktsatz, mont. BR52 E     | 5,80   | 10 |
| 203243 | ZRT Traxx sw/wsa/gn/ws        | 6,80   | 11 |
| 203245 | Treibradsatz H0e rt           | 10,40  | 13 |
| 203246 | Treibradsatz H0m rt           | 10,40  | 13 |
| 203250 | Drehge. V,mont. BR52 rt E     | 31,20  | 19 |
| 203252 | Oberteil, vollst. 2           | 72,80  | 24 |
| 203253 | Oberteil, vollst. 2           | 72,80  | 24 |
| 203254 | Hauptrahmen, vollst.          | 31,20  | 19 |
| 203255 | ZRT Traxx sw/wsa              | 6,80   | 11 |
| 203258 | Radsatz Dm 8,0                | 4,80   | 9  |
| 203259 | Motor, vollst.                | 36,40  | 20 |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203261 | Schneckenwelle, vollst.   | 2,90   | 7  |
| 203262 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203263 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203264 | Führerhaus, vollst.       | 8,40   | 12 |
| 203266 | Pufferbohle, vollst.      | 2,90   | 7  |
| 203267 | Rauchkammertür, vollst.   | 8,40   | 12 |
| 203268 | Umlauf (DB), vollst.      | 22,90  | 17 |
| 203269 | Kuppelradsatz H0e rt      | 5,80   | 10 |
| 203271 | Kuppelradsatz H0m rt      | 5,80   | 10 |
| 203272 | Rauchkammertür, vollst.   | 8,40   | 12 |
| 203273 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203274 | Tender, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 203277 | Hauptrahmen, vollst.      | 31,20  | 19 |
| 203279 | Rahmenvorderteil, mont.   | 18,20  | 16 |
| 203283 | Leiterpl. (L), mont. sw   | 22,90  | 17 |
| 203284 | Zylinderpaar 02191 E      | 2,90   | 7  |
| 203287 | Oberteil, vollst.         | 26,00  | 18 |
| 203288 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203293 | Rahmenvorder., mont. rt 0 | 15,60  | 15 |
| 203294 | Umlauf DR, vollst. rt/sw  | 15,60  | 15 |
| 203295 | Führerhaus, vollst.       | 10,40  | 13 |
| 203296 | Rauchkammertür, vollst.   | 8,40   | 12 |
| 203299 | Oberteil (LVT), vollst.   | 72,80  | 24 |
| 203300 | ZRT BR 52 sw/rt/sw E      | 13,00  | 14 |
| 203301 | Oberteil (LVS), vollst.   | 72,80  | 24 |
| 203302 | Dach A, vollst.           | 62,40  | 23 |
| 203306 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203308 | ZRT E18 sw                | 8,40   | 12 |
| 203309 | Unterteil,vollst. 02454 E | 13,00  | 14 |
| 203313 | Leiterplatte, mont.       | 26,00  | 18 |
| 203315 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203317 | Unterteil,vollst. 02453 E | 18,20  | 16 |
| 203318 | Dach A, vollst.           | 62,40  | 23 |
| 203319 | Leiterplatte, vollst.     | 31,20  | 19 |
| 203322 | Kuppelradsatz 2 rt BR     | 8,40   | 12 |
| 203323 | Treibradsatz m.E/1x rt B  | 2,90   | 7  |
| 203326 | ZRT Traxx sw/wsa/bl/ge/   | 6,80   | 11 |
| 203327 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203328 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203329 | Treibradsatz (Antr./WS) L | 2,90   | 7  |
| 203331 | Oberteil, vollst.         | 31,20  | 19 |
| 203333 | Kuppelradsatz Dm 14,0 rt  | 5,80   | 10 |
| 203334 | Treibradatz Dm 14,0 rt    | 5,80   | 10 |
| 203337 | Führerhaus, vollst.       | 10,40  | 13 |
| 203340 | Leiterplatte (L),mont. sw | 22,90  | 17 |
| 203341 | Oberteil, vollst.         | 135,00 | 28 |
| 203342 | Vorläufer, vollst. rt     | 15,60  | 15 |
| 203344 | Leiterpl.(L),mont. sw DR/ | 18,20  | 16 |
| 203345 | Umlauf, vollst. rt        | 13,00  | 14 |
| 203346 | Rauchkammertür, vollst.   | 10,40  | 13 |
| 203347 | Drehgestell V, mont. rt   | 31,20  | 19 |
| 203348 | Drehgestell H, mont. rt   | 31,20  | 19 |
| 203352 | Leiterpl.(L),mont. sw DR/ | 18,20  | 16 |
| 203353 | Leiterpl.(L),mont. sw DB/ | 18,20  | 16 |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203356 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203358 | Leiterplatte, vollst.     | 18,20  | 16 |
| 203363 | Leiterpl. (L/H), vollst.  | 18,20  | 16 |
| 203364 | Leiterpl. (L), mont. sw   | 18,20  | 16 |
| 203365 | Vorläufer, vollst. rt BR  | 6,80   | 11 |
| 203366 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203368 | Treibradsatz m.Haft.rt BR | 8,40   | 12 |
| 203369 | Kuppelrads.1 m.Haft.rt BR | 8,40   | 12 |
| 203375 | Leiterplatte, vollst.     | 31,20  | 19 |
| 203378 | Oberteil, mont. 2         | 52,00  | 22 |
| 203384 | Drehgestell H, vollst. gr | 22,90  | 17 |
| 203385 | Drehgestell V, vollst. gr | 22,90  | 17 |
| 203386 | Stromfeder, links; vollst | 1,90   | 5  |
| 203387 | Stromfeder, rechts; volls | 1,90   | 5  |
| 203388 | Oberteil Dummy, mont. 2   | 52,00  | 22 |
| 203390 | Ritzelwelle, vollst.      | 2,90   | 7  |
| 203391 | Drehg. H Dummy, vollst. g | 15,60  | 15 |
| 203392 | Drehg. V Dummy, vollst. g | 15,60  | 15 |
| 203394 | Kupplung ICE-Triebkopf E  | 5,80   | 10 |
| 203395 | Dachstromabnehmer ICE E   | 8,40   | 12 |
| 203399 | Tenderradsatz m.Haft. rt  | 4,80   | 9  |
| 203401 | Laufwheelsatz (Spei.) rt  | 5,80   | 10 |
| 203404 | Leiterpl.(L),mont. sw DR/ | 22,90  | 17 |
| 203407 | Drehgest. H, mont. rt 2`2 | 26,00  | 18 |
| 203408 | Drehgest. V, mont. rt 2`2 | 22,90  | 17 |
| 203416 | ZRT BR 01 (DR/2`2T32) s   | 5,80   | 10 |
| 203418 | Leiterpl.(L),mont. sw DR/ | 22,90  | 17 |
| 203420 | Dachstromabnehmer E94 E   | 10,40  | 13 |
| 203421 | ZRT E10 wsa/sw/be         | 18,20  | 16 |
| 203422 | Oberteil, vollst. 2       | 72,80  | 24 |
| 203427 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203428 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203429 | Führerhaus, vollst.       | 8,40   | 12 |
| 203431 | Rauchkammertür, vollst.   | 18,20  | 16 |
| 203433 | Pufferbohle, vollst.      | 2,90   | 7  |
| 203434 | Umlauf (DR), vollst.      | 22,90  | 17 |
| 203436 | ZRT BR 103 sw/elf/rt/gr   | 5,80   | 10 |
| 203439 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203440 | Speisepumpe, mont. sw BR  | 2,40   | 6  |
| 203442 | Unterteil,vollst. 02688 E | 22,90  | 17 |
| 203443 | Unterteil,vollst. 02687 E | 22,90  | 17 |
| 203451 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203452 | ZRT BR 215 wsa/sw/gr/rt   | 5,80   | 10 |
| 203454 | Drehgestell, vollst. br B | 26,00  | 18 |
| 203455 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203456 | ZRT E10 sw/gr/gr          | 2,90   | 7  |
| 203457 | ZRT E10 sw/br/bl/elf      | 2,90   | 7  |
| 203458 | ZRT E10 sw/gr/bl/elf      | 18,20  | 16 |
| 203459 | ZRT E10 sw/gr/rt          | 18,20  | 16 |
| 203461 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 203462 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 203463 | Luftbehälter, mont. gr    | 1,90   | 5  |
| 203464 | Luftbehälter, mont. sw E1 | 1,90   | 5  |
| 203465 | Drehgestell V, vollst. gr | 22,90  | 17 |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203466 | Drehgestell H, vollst. gr | 22,90  | 17 |
| 203467 | Drehg.-verklgd. V,mont. g | 2,40   | 6  |
| 203468 | Drehg.-verklgd. H,mont. g | 2,40   | 6  |
| 203469 | Luftbehälter, mont. br    | 1,90   | 5  |
| 203479 | Leiterpl.(digital), mont. | 13,00  | 14 |
| 203480 | Dachteile br E-Lok E      | 1,90   | 5  |
| 203482 | Oberteil,vollst. 203477 E | 46,80  | 21 |
| 203483 | Leiterpl. (L), mont. sw   | 22,90  | 17 |
| 203484 | Leiterpl.(L),mont. sw DR/ | 22,90  | 17 |
| 203487 | Drehgestell1,vollst. br V | 22,90  | 17 |
| 203489 | Drehgestell2,vollst. br V | 22,90  | 17 |
| 203492 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203493 | Unterteil,vollst. 02503 E | 15,60  | 15 |
| 203495 | Oberteil A, mont.         | 88,40  | 25 |
| 203496 | Oberteil B, mont.         | 88,40  | 25 |
| 203501 | ZRT Traxx sw/gr/wsa/or    | 2,90   | 7  |
| 203503 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203505 | Rauchkammertür, vollst.   | 8,40   | 12 |
| 203507 | Pufferbohle, vollst. rt   | 3,80   | 8  |
| 203514 | Leiterpl. (L), mont. sw   | 18,20  | 16 |
| 203516 | Oberteil, vollst. 2       | 52,00  | 22 |
| 203520 | Drehge.-blende, mont. 2'2 | 6,80   | 11 |
| 203521 | Drehge.-blende, mont. 2'2 | 6,80   | 11 |
| 203522 | Kupplungsd., mont. 2'2    | 2,90   | 7  |
| 203525 | Leiterplatte, mont.       | 26,00  | 18 |
| 203526 | Tenderradsatz (Spei.) rt  | 3,80   | 8  |
| 203533 | ZRT VB140 sw/wsa/rt       | 6,80   | 11 |
| 203534 | Kessel (6'101), mont.     | 88,40  | 25 |
| 203538 | Leiterpl. (L), mont. sw   | 15,60  | 15 |
| 203539 | Leiterpl. (L/o), mont. sw | 13,00  | 14 |
| 203540 | Rauchkammertür 3, mont.   | 8,40   | 12 |
| 203541 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203542 | Führerhaus, vollst. 2     | 22,90  | 17 |
| 203547 | Führerhaus, vollst. 2     | 22,90  | 17 |
| 203552 | Kuppelradsatz 2 m.Haft.rt | 10,40  | 13 |
| 203554 | Treibradsatz m.Haft. rt   | 10,40  | 13 |
| 203555 | Kuppelradsatz Dm 14,0 br  | 5,80   | 10 |
| 203556 | Treibradatz Dm 14,0 br    | 5,80   | 10 |
| 203557 | Laufadsatz (Spei.) br     | 5,80   | 10 |
| 203558 | Rauchkammertür 1, mont.   | 8,40   | 12 |
| 203559 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203561 | Drehge.-blende, mont. 2'2 | 6,80   | 11 |
| 203563 | Tenderradsatz m.Haft. br  | 4,80   | 9  |
| 203564 | Tenderradsatz (Spei.) br  | 3,80   | 8  |
| 203565 | Leiterpl. (L), mont. sw   | 18,20  | 16 |
| 203566 | Drehgestell, vollst. br B | 22,90  | 17 |
| 203567 | Unterteil,vollst. 02443 E | 13,00  | 14 |
| 203568 | Oberteil, vollst.         | 115,00 | 27 |
| 203571 | Oberteil, vollst. 2       | 46,80  | 21 |
| 203572 | ZRT Traxx sw/rt/wsa       | 2,90   | 7  |
| 203573 | Umlauf, mont. rt/sw B     | 15,60  | 15 |
| 203574 | Leiterplatte, vollst. B   | 13,00  | 14 |
| 203575 | Führerhaus, vollst. 2     | 22,90  | 17 |
| 203576 | Fenster hinten, mont.     | 1,90   | 5  |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203578 | Radschleifer li., vollst. | 2,40   | 6  |
| 203579 | Radschleifer re., vollst. | 2,40   | 6  |
| 203581 | Getriebe H0m, vollst. 2   | 15,60  | 15 |
| 203582 | Getriebe H0e, vollst.     | 15,60  | 15 |
| 203589 | Führerh.,vollst. 203162 E | 22,90  | 17 |
| 203591 | Bodenpl.H0m, mont. BR99 E | 15,60  | 15 |
| 203592 | Steuerung BR99 wsa E      | 22,90  | 17 |
| 203593 | Zylinderpaar BR99 sw E    | 2,90   | 7  |
| 203594 | Dach A, vollst.           | 62,40  | 23 |
| 203599 | Unterteil,vollst. 02455 E | 13,00  | 14 |
| 203605 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203606 | Oberteil, vollst.         | 100,00 | 26 |
| 203607 | ZRT BR 119/229 sw/gr/rt   | 6,80   | 11 |
| 203608 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 203609 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203611 | Schürze, mont. sw/rt/ge   | 4,80   | 9  |
| 203612 | ZRT Traxx sw/wsa/ge       | 6,80   | 11 |
| 203613 | Oberteil, vollst.         | 135,00 | 28 |
| 203614 | ZRT ES64-U4 sw/gr/wsa     | 6,80   | 11 |
| 203615 | Radschl.(T) V li.,vollst. | 1,90   | 5  |
| 203616 | Radschl.(T) V re.,vollst. | 1,90   | 5  |
| 203617 | Radschl.(T) H re.,vollst. | 1,90   | 5  |
| 203618 | Radschl.(T) H li.,vollst. | 1,90   | 5  |
| 203619 | Drehgestell V, mont. rt   | 26,00  | 18 |
| 203621 | Drehgestell H, mont. rt   | 31,20  | 19 |
| 203622 | Motor, vollst. 2'2'       | 52,00  | 22 |
| 203623 | Leiterplatte(L/T),vollst. | 13,00  | 14 |
| 203624 | Pufferb., vollst. rt 2'2' | 2,90   | 7  |
| 203626 | ZRT BR 38/T21,5 sw        | 2,90   | 7  |
| 203627 | Rahmen re., vollst. rt    | 46,80  | 21 |
| 203628 | Rahmen li., vollst. rt    | 15,60  | 15 |
| 203629 | Radschleifer re., vollst. | 4,80   | 9  |
| 203630 | Radschleifer li., vollst. | 2,40   | 6  |
| 203631 | Vorläufer, vollst. rt     | 22,90  | 17 |
| 203632 | Kupplungsdeichsel, mont.  | 1,90   | 5  |
| 203633 | Leiterplatte (L), vollst. | 13,00  | 14 |
| 203634 | Umlauf, vollst. 2         | 22,90  | 17 |
| 203641 | Rauchkammert.2, mont. E   | 8,40   | 12 |
| 203642 | Zylinderpaar BR38 sw E    | 2,90   | 7  |
| 203643 | Steuerung BR38 wsa E      | 22,90  | 17 |
| 203644 | Umlauf, mont. 203527 E    | 13,00  | 14 |
| 203645 | Leiterpl., vollst. BR38 E | 26,00  | 18 |
| 203646 | Drehgestell V, mont. rt   | 26,00  | 18 |
| 203647 | Drehgestell H, mont. rt   | 31,20  | 19 |
| 203648 | Pufferb., vollst. rt 2'2' | 2,90   | 7  |
| 203651 | ZRT BR 38/T31,5 sw        | 2,90   | 7  |
| 203652 | Umlauf, mont. 02020 E     | 13,00  | 14 |
| 203655 | Umlauf, vollst.           | 15,60  | 15 |
| 203657 | Rauchkammert.4, mont. E   | 8,40   | 12 |
| 203661 | Umlauf, vollst.           | 15,60  | 15 |
| 203665 | Umlauf, mont. 02021 E     | 13,00  | 14 |
| 203667 | Drehgestell V, mont. br   | 22,90  | 17 |
| 203668 | Drehgestell H, mont. br   | 26,00  | 18 |
| 203669 | Pufferb., vollst. br 2'2' | 2,90   | 7  |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203672 | ZRT BR 38/T21,5 sw/br/gn  | 2,90   | 7  |
| 203675 | Leiterplatte (L), vollst. | 13,00  | 14 |
| 203676 | Umlauf, vollst.           | 15,60  | 15 |
| 203678 | Rahmen re., vollst. br    | 46,80  | 21 |
| 203679 | Rahmen li., vollst. br    | 15,60  | 15 |
| 203680 | Drehg.-verklgd., mont. gr | 2,90   | 7  |
| 203681 | Vorläufer, vollst. br     | 13,00  | 14 |
| 203685 | Umlauf, mont. 02022 E     | 13,00  | 14 |
| 203686 | Zylinderpaar 02022 E      | 3,80   | 8  |
| 203687 | ZRT E10 wsa/sw/gn         | 18,20  | 16 |
| 203688 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 203689 | ZRT V36 sw/gr             | 3,80   | 8  |
| 203690 | Drehgestell, vollst. gr   | 31,20  | 19 |
| 203691 | Motorhaube WR, vollst.    | 52,00  | 22 |
| 203692 | Führerhaus WR, vollst.    | 52,00  | 22 |
| 203693 | Umlauf DR (re), vollst. g | 10,40  | 13 |
| 203694 | Umlauf DR (li), vollst. g | 10,40  | 13 |
| 203695 | Leiterpl. (L), vollst. sw | 18,20  | 16 |
| 203696 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203697 | ZRT V75 sw/gr/ws          | 2,90   | 7  |
| 203698 | Drehgest. (Pr), vollst. s | 15,60  | 15 |
| 203699 | Drehg.-blende(Pr),mont. s | 1,00   | 3  |
| 203701 | ZRT BR 103 sw/gr/ge       | 2,90   | 7  |
| 203702 | Untert., vollst. 520700 E | 18,20  | 16 |
| 203703 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203704 | ZRT BR 189 sw/wsa/rt      | 6,80   | 11 |
| 203705 | Motor, vollst. 2'2'       | 36,40  | 20 |
| 203706 | Oberteil, vollst. 04801 E | 62,40  | 23 |
| 203707 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203709 | Pufferbohle, mont. ES     | 4,80   | 9  |
| 203714 | Getriebe H0m, vollst.     | 15,60  | 15 |
| 203716 | Führerh., vollst. 02920 E | 22,90  | 17 |
| 203717 | Fenster hinten, mont.     | 1,90   | 5  |
| 203718 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203724 | Führerh., vollst. 02970 E | 22,90  | 17 |
| 203725 | Bodenpl.H0e, mont. BR99 E | 15,60  | 15 |
| 203726 | Oberteil (VS 145), mont.  | 62,40  | 23 |
| 203728 | ZRT VS 145 sw/wsa         | 10,40  | 13 |
| 203732 | Schürze, mont. sw/rt B    | 4,80   | 9  |
| 203733 | Oberteil, vollst. 04589 E | 72,80  | 24 |
| 203735 | Treibradsatz m.Haftrf. gr | 8,40   | 12 |
| 203736 | Motorhaube, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 203737 | Führerhaus, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 203738 | Drehgest. (Pr), vollst. g | 36,40  | 20 |
| 203739 | Drehg.-blende(Pr),mont. g | 2,40   | 6  |
| 203740 | GS Stützisolator br E     | 2,90   | 7  |
| 203741 | ZRT V75 sw/bl/ws          | 8,40   | 12 |
| 203742 | Motorhaube, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 203743 | Führerhaus, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 203745 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203746 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203748 | Rauchkammertür, vollst.   | 8,40   | 12 |
| 203749 | Umlauf, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 203750 | Pufferbohle, vollst.      | 2,90   | 7  |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203754 | Kuppelradsatz 2 sw BR     | 8,40   | 12 |
| 203757 | Vorläufer, vollst. sw BR  | 6,80   | 11 |
| 203758 | Treibradsatz m.Haft.sw BR | 8,40   | 12 |
| 203759 | Treibradsatz m.E/1x sw B  | 2,90   | 7  |
| 203760 | Kuppelrads.1 m.Haft.sw BR | 8,40   | 12 |
| 203762 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203764 | ZRT BR 103 sw/rt          | 5,80   | 10 |
| 203765 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203767 | ZRT Traxx sw/wsa/ws/gr    | 6,80   | 11 |
| 203768 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203770 | ZRT T334 sw               | 2,90   | 7  |
| 203772 | Führerhaus, vollst.       | 10,40  | 13 |
| 203773 | Rauchkammertür, vollst.   | 8,40   | 12 |
| 203776 | Rahmenvorderteil, mont.   | 15,60  | 15 |
| 203778 | Umlauf DB, vollst.        | 15,60  | 15 |
| 203781 | Vorläufer, vollst. rt     | 15,60  | 15 |
| 203787 | Kuppelradsatz 1 m.Haft.br | 10,40  | 13 |
| 203789 | Kuppelradsatz 2 br BR     | 8,40   | 12 |
| 203791 | Treibradsatz m.Haft.br BR | 8,40   | 12 |
| 203792 | Treibradsatz m.E/2x br B  | 2,90   | 7  |
| 203795 | Vorläufer, vollst. br BR  | 6,80   | 11 |
| 203797 | Zylinderpaar BR56 gn/sw E | 2,90   | 7  |
| 203798 | ZRT Hydronalium sw        | 6,80   | 11 |
| 203799 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203803 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203806 | ZRT E10 sw/br/rt/gr       | 22,90  | 17 |
| 203807 | Oberteil, vollst.         | 115,00 | 27 |
| 203808 | ZRT Traxx sw/wsa/ge/gr    | 6,80   | 11 |
| 203809 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 203811 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203813 | Drehgestell, vollst. gr   | 31,20  | 19 |
| 203814 | Treibradsatz m.Haftrf. gr | 3,80   | 8  |
| 203816 | ZRT NOHAB sw/gr/ge        | 3,80   | 8  |
| 203817 | Unterteil,vollst. 04535 E | 46,80  | 21 |
| 203820 | Unterteil,vollst. 02661 E | 22,90  | 17 |
| 203821 | Unterteil,vollst. 04536 E | 46,80  | 21 |
| 203823 | Drehgestell V, mont. sw   | 26,00  | 18 |
| 203824 | Drehge.-blende, mont. 2'2 | 6,80   | 11 |
| 203825 | Tenderradsatz m.Haftr. sw | 4,80   | 9  |
| 203827 | Tenderradsatz (Spei.) sw  | 3,80   | 8  |
| 203828 | Drehgestell H, mont. sw   | 26,00  | 18 |
| 203829 | Pufferb., vollst. sw 2'2' | 2,90   | 7  |
| 203833 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203835 | Rauchkammertür 1, mont.   | 8,40   | 12 |
| 203839 | Kuppelradsatz Dm 14,0 sw  | 5,80   | 10 |
| 203840 | Rahmen re., vollst. sw    | 46,80  | 21 |
| 203841 | Rahmen li., vollst. sw    | 46,80  | 21 |
| 203842 | Vorläufer, vollst. sw     | 13,00  | 14 |
| 203843 | Laufadsatz (Spei.) sw     | 5,80   | 10 |
| 203847 | Treibradsatz Dm 14,0 sw   | 5,80   | 10 |
| 203848 | Umlauf, mont. 02024 E     | 13,00  | 14 |
| 203850 | Oberteil, vollst.         | 62,40  | 23 |
| 203852 | ZRT V200.0DB elf/sw       | 5,80   | 10 |
| 203854 | Drehgestell, vollst. gr B | 31,20  | 19 |



|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203856 | Oberteil, vollst.         | 62,40  | 23 |
| 203861 | Oberteil, vollst. 96114 E | 88,40  | 25 |
| 203862 | Oberteil, vollst. 0231    | 88,40  | 25 |
| 203863 | Dachstromabnehmer BR101 E | 18,20  | 16 |
| 203864 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203866 | Rauchkammertür, vollst.   | 22,90  | 17 |
| 203867 | Pufferbohle, vollst.      | 2,90   | 7  |
| 203868 | Umlauf (DR), vollst.      | 22,90  | 17 |
| 203870 | ZRT BR 119/229 gr         | 4,80   | 9  |
| 203877 | Oberteil, vollst. 2       | 52,00  | 22 |
| 203879 | ZRT BR 23.10 sw/rt        | 5,80   | 10 |
| 203880 | Ritzelwelle, vollst. B    | 2,90   | 7  |
| 203883 | Nachläufer, vollst. rt BR | 5,80   | 10 |
| 203884 | Rauchkammertür, vollst.   | 10,40  | 13 |
| 203886 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203887 | Oberteil, vollst. 2       | 46,80  | 21 |
| 203888 | Schürze, mont. gr         | 4,80   | 9  |
| 203889 | Drehgestell, vollst. gr   | 15,60  | 15 |
| 203894 | Rauchkammertür 2, mont.   | 8,40   | 12 |
| 203895 | Umlauf, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 203898 | Leiterplatte (L), vollst. | 13,00  | 14 |
| 203899 | Umlauf, mont. 02023 E     | 13,00  | 14 |
| 203900 | ZRT BR 218 wsa/sw/gr/rt   | 5,80   | 10 |
| 203901 | Umlauf, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 203903 | Kessel, vollst. sw BR     | 46,80  | 21 |
| 203906 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 203908 | Umlauf, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 203911 | Rauchkammertür 3, mont.   | 8,40   | 12 |
| 203913 | Umlauf, mont. 02025 E     | 13,00  | 14 |
| 203914 | ZRT BR 38/T21,5 sw/rt     | 2,90   | 7  |
| 203916 | Rahmenvorder., mont.      | 15,60  | 15 |
| 203917 | Leiterpl. Lok,vollst. BR2 | 36,40  | 20 |
| 203921 | Zylinderpaar BR23.10 sw E | 8,40   | 12 |
| 203924 | Oberteil, vollst.         | 46,80  | 21 |
| 203926 | Dach A, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 203927 | Unterteil,vollst. 02457 E | 13,00  | 14 |
| 203928 | Soundeinsatz, vollst.     | 8,40   | 12 |
| 203929 | Leiterplatte, vollst. B   | 13,00  | 14 |
| 203938 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203941 | Oberteil, vollst. 2       | 36,40  | 20 |
| 203943 | ZRT E10 sw/wsa/bl         | 22,90  | 17 |
| 203944 | Oberteil, vollst.         | 115,00 | 27 |
| 203949 | Führerstand, mont.        | 5,80   | 10 |
| 203951 | Oberteil A, mont.         | 88,40  | 25 |
| 203952 | Oberteil B, mont.         | 88,40  | 25 |
| 203958 | Oberteil (Lok), vollst.   | 46,80  | 21 |
| 203962 | Kuppelradsatz 1 m.Haft.rt | 10,40  | 13 |
| 203964 | Treibradsatz m.Haft.rt BR | 10,40  | 13 |
| 203965 | Treibradsatz m.E/2x rt B  | 2,90   | 7  |
| 203972 | Unterteil,vollst. 02693 E | 22,90  | 17 |
| 203974 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 203975 | Unterteil,vollst. 02691 E | 22,90  | 17 |
| 203976 | Oberteil, vollst.         | 88,40  | 25 |
| 203982 | ZRT V 60 gr/sw            | 8,40   | 12 |

|        |                           |        |    |
|--------|---------------------------|--------|----|
| 203983 | Oberteil, vollst. 96154 E | 46,80  | 21 |
| 203986 | Oberteil (VT 137), mont.  | 72,80  | 24 |
| 203987 | Oberteil (VS 145), mont.  | 72,80  | 24 |
| 203992 | Führerhaus, vollst.       | 52,00  | 22 |
| 203993 | Motorhaube DB, vollst.    | 52,00  | 22 |
| 203995 | Umlauf DB (li), vollst.   | 13,00  | 14 |
| 203996 | Umlauf DB (re), vollst.   | 13,00  | 14 |
| 203997 | Leiterpl.(L),mont. sw DB/ | 18,20  | 16 |
| 203998 | Leiterpl. (L), vollst. sw | 18,20  | 16 |
| 204005 | Kessel, vollst.           | 46,80  | 21 |
| 204006 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 204008 | Rahmenvordert,mont. sw/re | 18,20  | 16 |
| 204009 | Vorläufer, vollst. sw     | 15,60  | 15 |
| 204011 | Umlauf, vollst.           | 13,00  | 14 |
| 204012 | Kuppelradsatz 1 sw BR     | 8,40   | 12 |
| 204013 | Kuppelradsatz 2 sw BR     | 8,40   | 12 |
| 204014 | Treibradsatz sw           | 8,40   | 12 |
| 204017 | Oberteil, vollst.         | 115,00 | 27 |
| 204018 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 204021 | Unterteil,vollst. 04537 E | 46,80  | 21 |
| 204023 | Führerhaus, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 204024 | Motorhaube, vollst.       | 46,80  | 21 |
| 204025 | ZRT V75 sw/gr             | 8,40   | 12 |
| 204026 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 204027 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 204029 | ZRT Traxx sw/gr/wsa/ws    | 6,80   | 11 |
| 204031 | Oberteil, vollst.         | 72,80  | 24 |
| 204032 | Oberteil, vollst.         | 135,00 | 28 |
| 204035 | Oberteil, vollst.         | 52,00  | 22 |
| 204036 | ZRT BR 218 wsa/sw/ws/rt   | 5,80   | 10 |
| 204037 | Oberteil, vollst.         | 145,00 | 29 |
| 204038 | ZRT BR 189 sw/wsa/ws      | 6,80   | 11 |
| 204042 | Führerhaus, vollst.       | 10,40  | 13 |
| 204043 | Rauchkammertür, vollst.   | 10,40  | 13 |
| 204044 | Umlauf, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 204045 | Rahmenvorder., mont.      | 15,60  | 15 |
| 204056 | Kuppelradsatz 2 m.Haft.rt | 8,40   | 12 |
| 204058 | Kuppelradsatz 2 m.Haft.sw | 8,40   | 12 |
| 204061 | Kuppelradsatz 2 m.Haft.rt | 8,40   | 12 |
| 204064 | Treibradsatz m.Haftr. rt  | 10,40  | 13 |
| 204065 | Treibradsatz m.E/1x rt    | 3,80   | 8  |
| 204069 | Drehgestell V, mont. sw   | 26,00  | 18 |
| 204071 | Tenderradsatz m.Haftr. sw | 4,80   | 9  |
| 204072 | Drehgestell H, mont. sw   | 26,00  | 18 |
| 204073 | Pufferb., vollst. sw/rt   | 2,90   | 7  |
| 204074 | Führerhaus, vollst.       | 22,90  | 17 |
| 204076 | Leiterplatte (L), vollst. | 13,00  | 14 |
| 204079 | Vorläufer, vollst. sw/rt  | 22,90  | 17 |
| 204082 | Kessel 1, vollst. sw/rt   | 22,90  | 17 |
| 204085 | ZRT BR 38/T21,5 sw/rt     | 2,90   | 7  |
| 204086 | Umlauf, mont. 02026 E     | 13,00  | 14 |
| 204087 | Drehgestell1,vollst. gr V | 22,90  | 17 |
| 204088 | Drehg.-blende 1,mont. V20 | 3,80   | 8  |
| 204089 | Drehgestell2,vollst. gr V | 22,90  | 17 |

|        |                             |        |    |
|--------|-----------------------------|--------|----|
| 204091 | Drehg.-blende 2, mont. V20  | 3,80   | 8  |
| 204092 | Oberteil, vollst.           | 46,80  | 21 |
| 204093 | ZRT V200.0DB ge/sw          | 5,80   | 10 |
| 204095 | Unterteil, vollst. 02505 E  | 13,00  | 14 |
| 204096 | Führerstand, mont.          | 5,80   | 10 |
| 204097 | Oberteil A, mont.           | 88,40  | 25 |
| 204098 | Oberteil B, mont.           | 88,40  | 25 |
| 204104 | ZRT V100 gr/sw/gn           | 18,20  | 16 |
| 204105 | Oberteil, vollst. 04590 E   | 72,80  | 24 |
| 204112 | Oberteil, vollst. 204108 E  | 72,80  | 24 |
| 204115 | Oberteil, vollst. 96155 E   | 46,80  | 21 |
| 204116 | ZRT VT 135 sw/wsa/gn        | 6,80   | 11 |
| 204117 | ZRT VB140 sw/wsa/gn         | 6,80   | 11 |
| 204121 | Oberteil, vollst. 2         | 36,40  | 20 |
| 204123 | Oberteil, vollst. 2         | 36,40  | 20 |
| 204126 | Drehgestell, vollst. sw B   | 22,90  | 17 |
| 204127 | Oberteil, vollst.           | 46,80  | 21 |
| 204129 | Unterteil, vollst. 04510 E  | 15,60  | 15 |
| 204131 | Schürze, mont. sw/bl B      | 4,80   | 9  |
| 204132 | ZRT BR 189 sw/gr/wsa        | 6,80   | 11 |
| 204135 | Drehgestell H, mont. br     | 31,20  | 19 |
| 204136 | Treibradsatz m.Haftr. br    | 10,40  | 13 |
| 204139 | Kontaktsatz, mont. br       | 6,80   | 11 |
| 204141 | Drehgestell V, mont. br     | 22,90  | 17 |
| 204142 | Treibradsatz br             | 8,40   | 12 |
| 204143 | ZRT BR 50.35 sw/br          | 2,90   | 7  |
| 204148 | Kuppelradsatz 1 br BR       | 10,40  | 13 |
| 204149 | Kuppelradsatz 2 br BR       | 10,40  | 13 |
| 204151 | Treibradsatz br             | 10,40  | 13 |
| 204152 | Vorläufer, vollst. br       | 15,60  | 15 |
| 204153 | Vorläufer, mont. br         | 15,60  | 15 |
| 204154 | Rahmenoberteil, mont. BR    | 8,40   | 12 |
| 204155 | Rahmenvordert., mont. br    | 18,20  | 16 |
| 204158 | Oberteil, vollst. 2         | 52,00  | 22 |
| 204161 | ZRT Traxx sw/wsa/bl         | 6,80   | 11 |
| 204162 | Oberteil, vollst. 2         | 72,80  | 24 |
| 204163 | Oberteil, vollst.           | 72,80  | 24 |
| 204164 | ZRT Traxx sw/wsa/gr         | 6,80   | 11 |
| 204165 | Oberteil, vollst.           | 145,00 | 29 |
| 204166 | Leiterplatte, vollst. BR 25 | 46,80  | 21 |
| 204167 | Pufferbohle li., mont. ES   | 4,80   | 9  |
| 204168 | Pufferbohle re., mont. ES   | 4,80   | 9  |
| 204169 | Drehg.-verklgd., mont. ES   | 3,80   | 8  |
| 204171 | ZRT ES64-U4 sw/wsa          | 6,80   | 11 |
| 204172 | Lautsprecher, mont.         | 6,80   | 11 |
| 204173 | Drehgestell, vollst. gr ES  | 52,00  | 22 |
| 204174 | Unterteil, vollst. 204159 E | 22,90  | 17 |
| 204175 | Oberteil, vollst. 2         | 72,80  | 24 |
| 204176 | ZRT Traxx sw/wsa/bl         | 6,80   | 11 |
| 204177 | OT, vollst. ICE(401006-2) E | 52,00  | 22 |
| 204178 | OT, vollst. ICE(401506-1) E | 52,00  | 22 |
| 204182 | Oberteil, vollst.           | 52,00  | 22 |
| 204183 | ZRT V180 sw/wsa/gr          | 5,80   | 10 |
| 204184 | Oberteil, vollst. 2         | 72,80  | 24 |

|        |                                 |        |    |
|--------|---------------------------------|--------|----|
| 204188 | Oberteil, vollst. 96156 E       | 46,80  | 21 |
| 204191 | Führerhaus, vollst.             | 22,90  | 17 |
| 204193 | Pufferbohle, vollst.            | 3,80   | 8  |
| 204194 | Umlauf, vollst.                 | 15,60  | 15 |
| 204198 | Oberteil, vollst. 2             | 36,40  | 20 |
| 204199 | Oberteil, vollst. 2             | 36,40  | 20 |
| 204201 | ZRT VB140 sw/wsa/rt             | 6,80   | 11 |
| 204205 | Leiterplatte, vollst. VT13      | 31,20  | 19 |
| 204207 | Leiterplatte, vollst. VB14      | 31,20  | 19 |
| 204208 | Leiterplatte( Adapter), volls   | 3,80   | 8  |
| 204214 | Oberteil, vollst.               | 52,00  | 22 |
| 204217 | Oberteil, vollst.               | 26,00  | 18 |
| 204218 | Kuppelradsatz 11,5 rt BR        | 8,40   | 12 |
| 204219 | Kuppelradsatz z10 rt BR 99.2    | 8,40   | 12 |
| 204223 | Laufwheelsatz (7 Speichen) rt B | 5,80   | 10 |
| 204224 | Kuppelradsatz m.Haftr. BR       | 10,40  | 13 |
| 204225 | Treibradsatz m.Haftr. BR        | 10,40  | 13 |
| 204226 | Laufwheelsatz (Speiche) rt      | 5,80   | 10 |
| 204227 | Oberteil, vollst.               | 72,80  | 24 |
| 204228 | Drehgestell V, vollst. gr       | 22,90  | 17 |
| 204229 | Drehgestell H, vollst. gr       | 22,90  | 17 |
| 204231 | ZRT E10 sw/gr/bl/gr             | 18,20  | 16 |
| 204234 | Oberteil, vollst. 20423         | 72,80  | 24 |
| 204238 | Pufferb. (V), vollst. 20423     | 2,90   | 7  |
| 204241 | Vorläufer, vollst. sw BR 56/8   | 6,80   | 11 |
| 204246 | Oberteil, vollst. 0451          | 46,80  | 21 |
| 204248 | Unterteil, vollst. 04511 E      | 15,60  | 15 |
| 204249 | Oberteil, vollst. 20424         | 72,80  | 24 |
| 204252 | Oberteil, vollst. 0461          | 26,00  | 18 |
| 204254 | Oberteil, vollst. 0237          | 62,40  | 23 |
| 204255 | ZRT BR 143 sw/gr/rt             | 5,80   | 10 |
| 204256 | Radschl.(T) H re., vollst. BR3  | 1,90   | 5  |
| 204257 | Radschl.(T) H li., vollst.      | 1,90   | 5  |
| 204265 | Rahmenvorderteil, mont. 0228    | 18,20  | 16 |
| 204266 | Umlauf, vollst. 0228            | 22,90  | 17 |
| 204267 | Führerhaus, vollst.             | 22,90  | 17 |
| 204268 | Rauchkammertür, vollst. 0228    | 13,00  | 14 |
| 204274 | Führerhaus, vollst. 0209        | 10,40  | 13 |
| 204275 | Rauchkammertür, vollst. 0209    | 8,40   | 12 |
| 204278 | Rahmenvorderteil, mont. 0209    | 15,60  | 15 |
| 204281 | Leiterpl.(L), mont. sw DB/Grif  | 18,20  | 16 |
| 204282 | Umlauf DB, vollst. 0209         | 15,60  | 15 |
| 204284 | Kessel (DB), vollst. sw BR 50.  | 46,80  | 21 |
| 204285 | Treibradsatz m.Haft.rt BR       | 10,40  | 13 |
| 204286 | Kuppelradsatz 2 m.Haft., dek.   | 8,40   | 12 |
| 204287 | Oberteil, vollst. 9265          | 100,00 | 26 |
| 204289 | Oberteil, vollst. 04390         | 72,80  | 24 |
| 204291 | ZRT E10 wsa/sw/bl               | 18,20  | 16 |
| 204293 | Drehgestell, vollst. sw BR 11   | 31,20  | 19 |
| 204294 | Oberteil, vollst. 0279          | 115,00 | 27 |
| 204295 | ZRT BR 119/229 sw/gr/rt         | 6,80   | 11 |
| 204296 | Oberteil, vollst. 0271          | 52,00  | 22 |
| 204298 | Oberteil, vollst. 0236          | 62,40  | 23 |
| 204299 | ZRT BR 112 sw/rt/gr             | 5,80   | 10 |

|        |                                |        |    |
|--------|--------------------------------|--------|----|
| 204303 | Oberteil, vollst. 0269         | 52,00  | 22 |
| 204304 | Oberteil, vollst. 0269         | 52,00  | 22 |
| 204305 | Unterteil, vollst. 02694 ERSAT | 22,90  | 17 |
| 204306 | Unterteil, vollst. 02695 ERSAT | 22,90  | 17 |
| 204307 | Oberteil (VS 145), mont. 1330  | 62,40  | 23 |
| 204312 | Führerhaus, vollst. 0205       | 10,40  | 13 |
| 204313 | Rauchkammertür, vollst. 0205   | 10,40  | 13 |
| 204314 | Umlauf, vollst. 0205           | 22,90  | 17 |
| 204315 | Rahmenvorder., mont. 0205      | 15,60  | 15 |
| 204321 | ZRT V60.0 sw/or                | 18,20  | 16 |
| 204322 | Oberteil, vollst. 96115 ERSAT  | 88,40  | 25 |
| 204323 | Oberteil (Lok), vollst. 0216   | 46,80  | 21 |
| 204324 | Führerhaus, vollst. 0201       | 22,90  | 17 |
| 204326 | Rauchkammertür, vollst. 0201   | 8,40   | 12 |
| 204327 | Umlauf, vollst. 0201           | 15,60  | 15 |
| 204328 | Pufferbohle, vollst. 0201      | 2,90   | 7  |
| 204331 | Oberteil, vollst. 0248         | 145,00 | 29 |
| 204332 | Oberteil, vollst. 0496         | 135,00 | 28 |
| 204336 | Drehgest. H, mont. br 2'2'T 3  | 31,20  | 19 |
| 204337 | Drehgest. V, mont. br 2'2'T 3  | 22,90  | 17 |
| 204338 | Vorläufer, vollst. br BR 0     | 13,00  | 14 |
| 204339 | Nachläufer, vollst. br BR 0    | 8,40   | 12 |
| 204341 | Laufbandsatz Dm10,5 br BR 0    | 2,40   | 6  |
| 204342 | Kuppelbandsatz Dm16,6 br BR 0  | 10,40  | 13 |
| 204343 | Treibbandsatz Dm16,6 br BR 0   | 10,40  | 13 |
| 204351 | Pufferbohle, vollst. BR 0      | 2,90   | 7  |
| 204353 | Laufbandsatz (Speiche) br BR 0 | 5,80   | 10 |
| 204354 | Zylinderpaar BR01 gn ERSAT     | 2,90   | 7  |
| 204357 | Oberteil, vollst. 04592 ERSAT  | 46,80  | 21 |
| 204358 | Treibbandsatz m.Hafr. gr BR24  | 10,40  | 13 |
| 204361 | Drehgestell, vollst. gr BR 24  | 36,40  | 20 |
| 204362 | GS Stützisolator gr ERSAT      | 1,90   | 5  |
| 204363 | Dachteile gr E-Lok ERSAT       | 1,90   | 5  |
| 204364 | Führerstand, mont. 0288        | 2,90   | 7  |
| 204365 | Oberteil A, mont. 0288         | 88,40  | 25 |
| 204366 | Oberteil B, mont. 0288         | 88,40  | 25 |
| 204370 | ZRT BR 243/143 sw/rt           | 5,80   | 10 |
| 204371 | Unterteil, vollst. 02444 ERSAT | 13,00  | 14 |
| 204372 | Oberteil, vollst. 0244         | 115,00 | 27 |
| 204373 | ZRT BR 103 sw/gr               | 5,80   | 10 |
| 204375 | Führerhaus WR, vollst. 0464    | 52,00  | 22 |
| 204376 | Motorhaube WR, vollst. 0464    | 52,00  | 22 |
| 204377 | Führerhaus WR, vollst. 0464    | 52,00  | 22 |
| 204378 | Motorhaube WR, vollst. 0464    | 52,00  | 22 |
| 204380 | ZRT BR 143 sw/ws               | 5,80   | 10 |
| 204381 | Drehgestell, vollst. gr BR 25  | 36,40  | 20 |
| 204382 | Drehgestell, vollst. br BR 25  | 36,40  | 20 |
| 204383 | Drehgestell, vollst. sw BR 25  | 36,40  | 20 |
| 204384 | Oberteil, vollst. 04591 ERSAT  | 46,80  | 21 |
| 204387 | ZRT V100 DR sw/rt/bl           | 10,40  | 13 |
| 204388 | Drehgestell, vollst. gr BR 25  | 36,40  | 20 |
| 204389 | Führerhaus, vollst. 0262       | 46,80  | 21 |
| 204390 | ZRT BR 112 sw/rt/ws            | 5,80   | 10 |
| 204391 | Motorhaube, vollst. 0262       | 46,80  | 21 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 204392 | Oberteil, vollst. 0432        | 100,00 | 26 |
| 204396 | Dachstromabnehmer BR155 ERSAT | 10,40  | 13 |
| 204399 | Führerhaus, vollst. 0202      | 22,90  | 17 |
| 204400 | ZRT BR 243 sw/wsa             | 5,80   | 10 |
| 204402 | Umlauf, vollst. 0202          | 15,60  | 15 |
| 204405 | Umlauf, mont. 02027 ERSAT     | 13,00  | 14 |
| 204406 | Unterlage/Stützisolator ERSAT | 3,80   | 8  |
| 204407 | ZRT BR 38/Wannentender sw/rt  | 2,90   | 7  |
| 204410 | ZRT BR 218 wsa/sw/ws/rt       | 5,80   | 10 |
| 204412 | Dachstromabnehmer BR250 ERSAT | 10,40  | 13 |
| 204413 | Drehgestell, vollst. br BR 25 | 36,40  | 20 |
| 204414 | Oberteil, vollst. 0432        | 100,00 | 26 |
| 204416 | Oberteil, vollst. 0499        | 100,00 | 26 |
| 204420 | ZRT BR 143 sw/rt/ws           | 5,80   | 10 |
| 204422 | Oberteil, vollst. 96157 ERSAT | 46,80  | 21 |
| 204423 | Kleinteile (Dach) br/rt BR 25 | 1,90   | 5  |
| 204424 | Dachstromabnehmer BR 252 ERS  | 10,40  | 13 |
| 204425 | ZRT BR 252 sw/rt/br           | 5,80   | 10 |
| 204426 | Führerhaus, vollst. 0213      | 22,90  | 17 |
| 204428 | Rauchkammertür, vollst. 0213  | 22,90  | 17 |
| 204429 | Umlauf (DR), vollst. 0213     | 22,90  | 17 |
| 204431 | ZRT BR 01 (DRG) sw/rt         | 5,80   | 10 |
| 204432 | Dach B, vollst. E1            | 52,00  | 22 |
| 204433 | Oberteil, vollst. 0245        | 46,80  | 21 |
| 204437 | Unterteil,vollst. 02459 ERSAT | 13,00  | 14 |
| 204441 | Führerhaus, vollst. 0262      | 52,00  | 22 |
| 204442 | Motorhaube, vollst. 0262      | 52,00  | 22 |
| 204443 | ZRT V75 sw/elf                | 6,80   | 11 |
| 204445 | Drehgestell, vollst. sw BR 25 | 36,40  | 20 |
| 204446 | Oberteil, vollst. 0499        | 100,00 | 26 |
| 204450 | Führerstand, mont. br BR 25   | 2,40   | 6  |
| 204451 | Führerstand, mont. sw BR 25   | 2,40   | 6  |
| 204452 | ZRT BR 252 sw/rt/gr           | 5,80   | 10 |
| 204453 | Kleinteile (Dach) br/gr BR 25 | 1,90   | 5  |
| 204454 | Dachstromabnehmer BR 252 ERS  | 10,40  | 13 |
| 204455 | Oberteil, vollst. 0499        | 100,00 | 26 |
| 204457 | Führerstand, mont. sw/gr BR25 | 2,40   | 6  |
| 204461 | Luftpumpe, mont. sw BR 9      | 2,90   | 7  |
| 204462 | Speisepumpe, vollst. sw BR 9  | 2,90   | 7  |
| 204463 | Rauchkammertür, vollst. 0301  | 8,40   | 12 |
| 204464 | Führerhaus, vollst. 0301      | 22,90  | 17 |
| 204467 | Tender, vollst. 0301          | 22,90  | 17 |
| 204469 | Nachläufer, vollst. rt BR 9   | 8,40   | 12 |
| 204471 | Vorläufer, vollst. rt BR 9    | 6,80   | 11 |
| 204474 | Abdeckung Rahmen, mont. BR 9  | 4,80   | 9  |
| 204478 | Gleitbahnträger, mont. BR 9   | 4,80   | 9  |
| 204482 | Rahmenvorderteil,vollst. 0301 | 15,60  | 15 |
| 204485 | Wasserk.(geschw.),vollst. 030 | 26,00  | 18 |
| 204488 | Kessel, vollst. sw BR 9       | 22,90  | 17 |
| 204489 | Nachläufer, vollst. rt BR99.2 | 8,40   | 12 |
| 204492 | Abdeckg. Rahmen, mont. BR99.2 | 4,80   | 9  |
| 204493 | Vorläufer, vollst. rt BR99.2  | 6,80   | 11 |
| 204494 | ZRT BR 95 sw                  | 6,80   | 11 |
| 204496 | Rahmenvordert., vollst. 0292  | 18,20  | 16 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 204497 | Leiterpl.(L),mont. sw BR99.22 | 22,90 | 17 |
| 204498 | Steuerung re. BR 95 ERSAT     | 22,90 | 17 |
| 204499 | Zylinderpaar BR 95 ERSAT      | 2,90  | 7  |
| 204501 | Steuerung li. BR 95 ERSAT     | 22,90 | 17 |
| 204502 | ZRT Griffstangen BR95 (Kohle) | 6,80  | 11 |
| 204503 | Motor, mont. BR 95            | 36,40 | 20 |
| 204506 | Rauchkammertür, vollst. 0301  | 8,40  | 12 |
| 204507 | Führerhaus, vollst. 0301      | 22,90 | 17 |
| 204508 | Tender, vollst. 0301          | 22,90 | 17 |
| 204513 | Wasserk.(geschw.),vollst. 030 | 26,00 | 18 |
| 204516 | Rauchkammertür, vollst. 0302  | 8,40  | 12 |
| 204517 | Führerhaus, vollst. 0302      | 22,90 | 17 |
| 204518 | Tender, vollst. 0302          | 22,90 | 17 |
| 204523 | Wasserk.(geschw.),vollst. 030 | 26,00 | 18 |
| 204525 | Kessel, vollst. sw BR 9       | 22,90 | 17 |
| 204527 | ZRT Griffstangen BR95 (Oil) s | 6,80  | 11 |
| 204528 | Rauchk.-tür, vollst. sw 0292  | 8,40  | 12 |
| 204529 | LP(Rauchkt.), mont. sw BR99.2 | 36,40 | 20 |
| 204532 | Führerhaus, vollst. 0292      | 22,90 | 17 |
| 204533 | Wasserkasten, vollst. 0292    | 26,00 | 18 |
| 204536 | Umlauf, mont. 204535 ERSA     | 13,00 | 14 |
| 204538 | Führerhaus, vollst. 20453     | 22,90 | 17 |
| 204539 | Kessel, vollst. sw 0292       | 36,40 | 20 |
| 204543 | Umlauf, vollst. 20453         | 22,90 | 17 |
| 204546 | Rauchkammertür 3, mont. 20453 | 8,40  | 12 |
| 204547 | ZRT BR 99.22 sw               | 6,80  | 11 |
| 204548 | Leiterpl.,mont. BR99.23 ERSAT | 13,00 | 14 |
| 204549 | ZRT Griffstangen BR99.23 sw   | 6,80  | 11 |
| 204551 | Steuerung re. BR99.22/23 ERSA | 22,90 | 17 |
| 204552 | Zylinderpaar BR99.22/23 ERSAT | 2,90  | 7  |
| 204553 | Steuerung li. BR99.22/23 ERSA | 22,90 | 17 |
| 204555 | Drehgestell, vollst. wsa NOHA | 31,20 | 19 |
| 204556 | Treibradsatz m.Haftrf.wsaBR22 | 3,80  | 8  |
| 204557 | Oberteil, vollst. 0453        | 52,00 | 22 |
| 204558 | ZRT NOHAB sw/wsa              | 3,80  | 8  |
| 204559 | Unterteil,vollst. 04538 ERSAT | 46,80 | 21 |
| 204566 | ZRT V36 sw/gr                 | 3,80  | 8  |
| 204567 | Umlauf DR (li), vollst. gr V3 | 13,00 | 14 |
| 204568 | Umlauf DR (re), vollst. gr V3 | 13,00 | 14 |
| 204570 | Treibradsatz m.Haftrf. sw     | 8,40  | 12 |
| 204572 | Rahmenvordert., vollst. 0292  | 18,20 | 16 |
| 204573 | Rauchkammertür, vollst. 0292  | 8,40  | 12 |
| 204575 | Führerhaus, vollst. 0292      | 22,90 | 17 |
| 204576 | Wasserkasten, vollst. 0292    | 26,00 | 18 |
| 204578 | Kessel, vollst. sw 0292       | 31,20 | 19 |
| 204580 | Treibradsatz BR 101 sw E      | 4,80  | 9  |
| 204582 | Nachläufer, vollst. rt BR99.2 | 8,40  | 12 |
| 204584 | Abdeckg. Rahmen, mont. BR99.2 | 4,80  | 9  |
| 204586 | Rahmenvordert., vollst. 0292  | 18,20 | 16 |
| 204587 | Rauchkammertür, vollst. 0292  | 8,40  | 12 |
| 204589 | Führerhaus, vollst. 0292      | 22,90 | 17 |
| 204591 | Wasserkasten, vollst. 0292    | 26,00 | 18 |
| 204593 | Drehgestell V, mont. br BR 5  | 31,20 | 19 |
| 204594 | Drehgestell H, mont. br BR 5  | 31,20 | 19 |

|        |                                |        |    |
|--------|--------------------------------|--------|----|
| 204597 | Leiterpl. Lok, lack. br BR 5   | 31,20  | 19 |
| 204599 | Kuppelradsatz 2 br BR 52/8     | 8,40   | 12 |
| 204601 | Rahmenoberteil, mont. BR 52.   | 8,40   | 12 |
| 204604 | ZRT BR 52 sw/br/sw             | 13,00  | 14 |
| 204605 | ZRT Griffstangen BR99.22 sw    | 6,80   | 11 |
| 204606 | Leiterpl.,mont. BR99.22 ERSAT  | 13,00  | 14 |
| 204607 | Leiter (FH) BR 52 br ERSAT     | 5,80   | 10 |
| 204608 | Gleitbahntrage BR52 br ERSATZ | 13,00  | 14 |
| 204609 | Drehgestell, vollst. gr/sw NO  | 31,20  | 19 |
| 204611 | Oberteil, vollst. 0453         | 52,00  | 22 |
| 204612 | ZRT NOHAB sw/gr                | 3,80   | 8  |
| 204614 | Unterteil,vollst. 04539 ERSAT  | 46,80  | 21 |
| 204617 | Oberteil, vollst. 96158 ERSAT  | 46,80  | 21 |
| 204618 | Kuppelradsatz Dm 9,2mm rt BR   | 8,40   | 12 |
| 204619 | Treibradsatz Dm 9,2mm rt BR8   | 10,40  | 13 |
| 204621 | Leiterpl.(L), mont. sw Gas/BR  | 13,00  | 14 |
| 204622 | Stangenp. flach, gekurzt BR 8 | 0,70   | 2  |
| 204623 | Stangenp. ballig, gekurzt BR8 | 0,70   | 2  |
| 204625 | Oberteil, vollst. 02750        | 88,40  | 25 |
| 204626 | Drehgestell, vollst. gr BR 74  | 46,80  | 21 |
| 204627 | Leiterplatte, vollst. BR 74    | 72,80  | 24 |
| 204628 | Drehg.-blende, mont. gr BR74   | 2,40   | 6  |
| 204630 | ZRT BR 101 gr                  | 2,90   | 7  |
| 204631 | ZRT BR 742 sw/gr               | 8,40   | 12 |
| 204632 | ZRT E44 sw                     | 6,80   | 11 |
| 204634 | Oberteil, vollst. 0442         | 115,00 | 27 |
| 204635 | Drehgestell, vollst. sw E4     | 52,00  | 22 |
| 204636 | Leiterplatte, vollst. E4       | 72,80  | 24 |
| 204638 | Dachstromabnehmer E44 ERSATZ   | 10,40  | 13 |
| 204639 | ZRT E44 sw/rt                  | 6,80   | 11 |
| 204642 | Oberteil, vollst. 0442         | 115,00 | 27 |
| 204643 | Drehgestell, vollst. rt E4     | 52,00  | 22 |
| 204645 | Dachstromabnehmer E44 ERSATZ   | 10,40  | 13 |
| 204648 | Oberteil (LVT), vollst. 7314   | 72,80  | 24 |
| 204649 | Oberteil (LVS), vollst. 7314   | 72,80  | 24 |
| 204652 | Doppelspeichenrads.sw Dm8,0/1  | 4,80   | 9  |
| 204653 | Doppelspeichenrads.sw Dm8,0/9  | 4,80   | 9  |
| 204654 | Treibradsatz (Antrieb) LVT-H   | 1,90   | 5  |
| 204655 | Treibradsatz(Antrieb/WS) LVT-  | 1,90   | 5  |
| 204659 | Oberteil,vollst. 204656 ERSAT  | 31,20  | 19 |
| 204664 | Oberteil, vollst. 0244         | 115,00 | 27 |
| 204666 | Unterteil,vollst. 02445 ERSAT  | 13,00  | 14 |
| 204667 | Oberteil, vollst. 0491         | 145,00 | 29 |
| 204668 | Schurze, mont. sw 0491        | 4,80   | 9  |
| 204669 | Pufferbohle, mont. 0496        | 4,80   | 9  |
| 204671 | Oberteil, vollst. 0496         | 135,00 | 28 |
| 204673 | Fuhrerhaus, vollst. 0262      | 46,80  | 21 |
| 204674 | Motorhaube, dek. 0262          | 46,80  | 21 |
| 204675 | ZRT V75 sw/ws                  | 8,40   | 12 |
| 204677 | Oberteil, vollst. 0499         | 100,00 | 26 |
| 204681 | ZRT BR 252 sw/rt/br/gr         | 5,80   | 10 |
| 204685 | Oberteil (LVT), vollst. 7314   | 72,80  | 24 |
| 204687 | Oberteil (LVS), vollst. 7314   | 72,80  | 24 |
| 204691 | Oberteil (VT2.09), vollst.731  | 72,80  | 24 |



|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 204692 | Oberteil (VB2.07), vollst.731 | 72,80 | 24 |
| 204694 | Oberteil, vollst. 20469       | 72,80 | 24 |
| 204696 | Oberteil (LVT), vollst. 7313  | 72,80 | 24 |
| 204699 | Oberteil, mont. 20469         | 52,00 | 22 |
| 204701 | Oberteil Dummy, mont. 20469   | 52,00 | 22 |
| 204702 | OT,vollst.ICE(401016-1) ERSAT | 52,00 | 22 |
| 204703 | OT,vollst.ICE(401516-0) ERSAT | 52,00 | 22 |
| 204705 | ZRT Kuppelh./Bremsschl. sw    | 6,80  | 11 |
| 204707 | Leiterpl.(L/DR), mont. sw BR8 | 18,20 | 16 |
| 204708 | Kuppelradsatz Dm 9,2mm br BR  | 8,40  | 12 |
| 204709 | Treibradsatz Dm 9,2mm br BR8  | 10,40 | 13 |
| 204711 | Radschleifer li., mont. LVT H | 2,90  | 7  |
| 204712 | Radschleifer re., mont. LVT H | 2,90  | 7  |
| 204713 | Motor, mont. LVT H0           | 36,40 | 20 |
| 204716 | Leiterpl.(Rahmen) sw, vollst. | 88,40 | 25 |
| 204717 | Leiterpl.(Rahmen) br, vollst. | 88,40 | 25 |
| 204718 | ZRT Traxx sw/wsa/br           | 6,80  | 11 |
| 204719 | Oberteil, vollst. 0493        | 72,80 | 24 |
| 204720 | Oberteil, vollst.             | 46,80 | 21 |
| 204722 | Oberteil, vollst. 0269        | 52,00 | 22 |
| 204723 | Unterteil,vollst. 02697 ERSAT | 22,90 | 17 |
| 204728 | Oberteil, vollst. 96116 ERSAT | 88,40 | 25 |
| 204731 | Führerhaus, vollst. 0200      | 22,90 | 17 |
| 204733 | Rauchkammertür, vollst. 0200  | 22,90 | 17 |
| 204734 | Pufferbohle, vollst. 0200     | 3,80  | 8  |
| 204735 | Umlauf, vollst. 0200          | 15,60 | 15 |
| 204736 | Führerhaus, vollst. 0213      | 22,90 | 17 |
| 204738 | Pufferbohle, vollst. 0213     | 2,90  | 7  |
| 204739 | Rauchkammertür, vollst. 0213  | 22,90 | 17 |
| 204741 | Umlauf (DR), vollst. 0213     | 22,90 | 17 |
| 204743 | Oberteil, vollst. 0250        | 46,80 | 21 |
| 204744 | Unterteil,vollst. 02506 ERSAT | 15,60 | 15 |
| 204746 | ZRT Nummernschildsatz V180    | 5,80  | 10 |
| 204748 | Oberteil,vollst. 04593 ERSAT  | 46,80 | 21 |
| 204749 | Oberteil, vollst. 0271        | 52,00 | 22 |
| 204751 | ZRT BR 218 wsa/sw/ge/gr       | 5,80  | 10 |
| 204752 | Führerhaus, vollst. 0292      | 22,90 | 17 |
| 204757 | Getriebe H0m, vollst. 0292    | 15,60 | 15 |
| 204758 | Kessel (6101), mont. BR 9     | 46,80 | 21 |
| 204761 | Führerh., vollst. 02921 Ersat | 22,90 | 17 |
| 204766 | Getriebe H0e, vollst. 0297    | 15,60 | 15 |
| 204769 | Oberteil, vollst. 20476       | 72,80 | 24 |
| 204771 | Oberteil, vollst. 20476       | 72,80 | 24 |
| 204772 | ZRT BR 50.35 sw/rt            | 5,80  | 10 |
| 204775 | Führerhaus, vollst. 0429      | 22,90 | 17 |
| 204776 | Rauchkammertür, vollst. 04290 | 8,40  | 12 |
| 204779 | Rahmenvorderteil, mont. 0429  | 18,20 | 16 |
| 204781 | Umlauf, vollst. 0429          | 22,90 | 17 |
| 204782 | Drehgestell, vollst. gr BR 74 | 46,80 | 21 |
| 204783 | Drehg.-blende, mont. gr BR74  | 2,40  | 6  |
| 204784 | ZRT BR 742 sw/rt/gr           | 8,40  | 12 |
| 204785 | Drehgestell, vollst. sw BR 74 | 46,80 | 21 |
| 204786 | Drehg.-blende, mont. sw BR 74 | 2,40  | 6  |
| 204787 | ZRT BR 742 sw/rt/gr/ge        | 8,40  | 12 |

|        |                                |       |    |
|--------|--------------------------------|-------|----|
| 204788 | Wellenlager, vollst. ERSATZ LV | 8,40  | 12 |
| 204789 | Drehgestell, vollst. gr BR 74  | 46,80 | 21 |
| 204790 | ZRT BR 218 wsa/sw/br/rt        | 5,80  | 10 |
| 204791 | Treibradsatz m.Haftrf. gr V10  | 10,40 | 13 |
| 204793 | Drehg.-blende, mont. gr BR74   | 2,40  | 6  |
| 204794 | ZRT BR 742 sw/bl               | 8,40  | 12 |
| 204795 | Rauchkammertür, vollst. 0301   | 8,40  | 12 |
| 204796 | Führerhaus, vollst. 0301       | 22,90 | 17 |
| 204797 | Tender, vollst. 0301           | 22,90 | 17 |
| 204802 | Rahmenvorderteil, vollst. 0301 | 15,60 | 15 |
| 204804 | Wasserk(genietet), vollst.0301 | 26,00 | 18 |
| 204807 | Kessel, vollst. sw BR 9        | 22,90 | 17 |
| 204809 | Doppelluftpumpe, mont. sw BR   | 2,90  | 7  |
| 204816 | Rahmenvordert., vollst. 0292   | 18,20 | 16 |
| 204817 | Rauchk.-tür, vollst. sw 0292   | 8,40  | 12 |
| 204818 | Führerhaus, vollst. 0292       | 22,90 | 17 |
| 204819 | Wasserkasten, vollst. 0292     | 26,00 | 18 |
| 204821 | Zylinderpaar 02928 ERSAT       | 2,90  | 7  |
| 204824 | Rahmenvordert., vollst. 0292   | 18,20 | 16 |
| 204825 | Rauchk.-tür, vollst. sw 0292   | 8,40  | 12 |
| 204826 | Führerhaus, vollst. 0292       | 22,90 | 17 |
| 204827 | Wasserkasten, vollst. 0292     | 26,00 | 18 |
| 204829 | Kessel, vollst. sw 0292        | 36,40 | 20 |
| 204832 | Führerhaus, vollst. 0226       | 22,90 | 17 |
| 204841 | Kuppelradsatz H0e rt BR 99.    | 8,40  | 12 |
| 204842 | Treibradsatz H0e rt BR 99.     | 8,40  | 12 |
| 204843 | Kuppelradsatz H0e rt BR 99.    | 5,80  | 10 |
| 204848 | Kuppelradsatz H0m rt BR 99.    | 5,80  | 10 |
| 204849 | Treibradsatz H0m rt BR 99.     | 10,40 | 13 |
| 204852 | Schneckenwelle, vollst. BR 8   | 2,90  | 7  |
| 204853 | Leiterplatte, mont. BR 8       | 36,40 | 20 |
| 204855 | Motor, vollst. BR 8            | 36,40 | 20 |
| 204856 | Zahnrad z12 mit Achse BR 8     | 2,40  | 6  |
| 204857 | Rauchkammertür, vollst. 0424   | 8,40  | 12 |
| 204859 | Führerhaus, vollst. 0424       | 22,90 | 17 |
| 204862 | Kessel 1, vollst. 0424         | 22,90 | 17 |
| 204866 | Führerh., vollst. 04240 ERSAT  | 22,90 | 17 |
| 204867 | Zylinderpaar BR 89 ERSAT       | 2,90  | 7  |
| 204868 | Steuerung re. BR 89 ERSAT      | 18,20 | 16 |
| 204869 | Steuerung li. BR 89 ERSAT      | 18,20 | 16 |
| 204871 | ZRT Griffstangen BR 89 sw      | 6,80  | 11 |
| 204872 | Rauchkammertür, vollst. 0424   | 8,40  | 12 |
| 204874 | Führerhaus, vollst. 0424       | 22,90 | 17 |
| 204875 | Kessel 1, vollst. 0424         | 22,90 | 17 |
| 204878 | Leiterplatte, mont. BR 8       | 36,40 | 20 |
| 204879 | Führerh., vollst. 04241 ERSAT  | 22,90 | 17 |
| 204881 | Führerhaus, vollst. 20470      | 22,90 | 17 |
| 204882 | Kessel 1, vollst. 20470        | 15,60 | 15 |
| 204884 | Führerh., vollst. 204706 ERSAT | 22,90 | 17 |
| 204885 | Führerhaus, vollst. 20470      | 22,90 | 17 |
| 204886 | Kessel 1, vollst. 20470        | 15,60 | 15 |
| 204892 | Leiterplatte, mont. BR 8       | 36,40 | 20 |
| 204893 | Führerh., vollst. 204704 ERSAT | 22,90 | 17 |
| 204894 | Zylinderpaar BR 89 ERSAT       | 2,90  | 7  |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 204895 | ZRT Griffstangen BR 89 gn     | 6,80   | 11 |
| 204897 | Rauchkammertür, vollst. 20489 | 8,40   | 12 |
| 204898 | Führerhaus, vollst. 20489     | 22,90  | 17 |
| 204899 | Kessel 3, vollst. 20489       | 15,60  | 15 |
| 204902 | Führerh.,vollst. 204896 ERSAT | 22,90  | 17 |
| 204904 | Rauchkammertür, vollst. 20490 | 8,40   | 12 |
| 204905 | Kessel 4, vollst. 0424        | 22,90  | 17 |
| 204906 | Kessel 1, vollst. 20490       | 15,60  | 15 |
| 204907 | Führerhaus, vollst. 0424      | 22,90  | 17 |
| 204908 | Kessel 1, vollst. 0424        | 22,90  | 17 |
| 204909 | Führerh., vollst. 04244 ERSAT | 22,90  | 17 |
| 204911 | Führerhaus, vollst. 0424      | 22,90  | 17 |
| 204912 | Kessel 1, vollst. 0424        | 22,90  | 17 |
| 204916 | Leiterpl. (L), mont. sw PK    | 18,20  | 16 |
| 204917 | Führerh., vollst. 04243 ERSAT | 22,90  | 17 |
| 204918 | Oberteil, vollst. 0442        | 115,00 | 27 |
| 204919 | Leiterplatte, mont. BR 8      | 36,40  | 20 |
| 204921 | Dachstromabnehmer E44 ERSATZ  | 10,40  | 13 |
| 204923 | Drehgestell, vollst. sw/rt E4 | 52,00  | 22 |
| 204924 | Oberteil, vollst. 0442        | 115,00 | 27 |
| 204928 | Treibradsatz m.Haft.rt BR56/8 | 10,40  | 13 |
| 204929 | Kuppelradsatz 2 m.Haft.rt BR8 | 8,40   | 12 |
| 204931 | Oberteil (Lok), vollst. 0223  | 46,80  | 21 |
| 204934 | Oberteil, vollst. 0231        | 88,40  | 25 |
| 204935 | Oberteil, vollst. 0494        | 52,00  | 22 |
| 204936 | ZRT Traxx sw/bl/bl/wsa        | 2,90   | 7  |
| 204937 | Oberteil A, mont. 0488        | 88,40  | 25 |
| 204938 | Oberteil B, mont. 0488        | 88,40  | 25 |
| 204946 | Oberteil, vollst. 0225        | 52,00  | 22 |
| 204948 | Drehg.-blende, mont. gr BR74  | 2,40   | 6  |
| 204949 | Drehgestell, vollst. gr BR 74 | 46,80  | 21 |
| 204951 | Oberteil, vollst. 02753       | 88,40  | 25 |
| 204954 | Oberteil, vollst. 02754       | 88,40  | 25 |
| 204961 | Oberteil, vollst. 20496       | 72,80  | 24 |
| 204966 | Motorhaube, vollst. 0262      | 52,00  | 22 |
| 204967 | ZRT V75 sw                    | 8,40   | 12 |
| 204968 | Oberteil, vollst. 0439        | 72,80  | 24 |
| 204973 | Führerhaus, vollst. 0202      | 22,90  | 17 |
| 204974 | Rauchkammertür 3, mont. 0202  | 8,40   | 12 |
| 204978 | Umlauf, mont. 02028 ERSAT     | 13,00  | 14 |
| 204979 | Tenderradsatz sw BR 5         | 3,80   | 8  |
| 204980 | Laufradsatz gr                | 2,90   | 7  |
| 204983 | ZRT BR 112 sw/rt/gr           | 5,80   | 10 |
| 204986 | Oberteil, vollst. 02752       | 88,40  | 25 |
| 204988 | ZRT BR 742 sw/bl              | 8,40   | 12 |
| 204991 | Oberteil, vollst. 0275        | 88,40  | 25 |
| 204993 | Leiterpl.(L), mont. sw DR/E 9 | 13,00  | 14 |
| 204994 | Leiterpl.(L), mont. sw DB/E 9 | 13,00  | 14 |
| 205000 | Drehgestell V, lack. gr       | 5,80   | 10 |
| 205001 | Drehgestell H, lack. gr       | 5,80   | 10 |
| 205002 | Rahmen, lack. gr              | 2,90   | 7  |
| 205012 | Kessel, lack. sw              | 88,40  | 25 |
| 205013 | Treibradsatz gr               | 2,90   | 7  |
| 205015 | Lichteinsatz, lack. gr        | 2,40   | 6  |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 205016 | Lichteins. (GFK),lack. gr | 2,40  | 6  |
| 205019 | Lichteinsatz, lack. gr B  | 2,40  | 6  |
| 205021 | Flutlichtstab (groß),dek. | 1,00  | 3  |
| 205035 | Rahmen, dek.              | 15,60 | 15 |
| 205042 | Treibradsatz br T33       | 8,40  | 12 |
| 205047 | Rahmen, dek. 2            | 15,60 | 15 |
| 205052 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 205053 | Indussi, lack. rt         | 5,80  | 10 |
| 205056 | Fensterhaube, dek.        | 6,80  | 11 |
| 205079 | Gewicht, lack. (vorn) gr  | 8,40  | 12 |
| 205094 | Rauchkammertür, dek.      | 13,00 | 14 |
| 205095 | Rauchkammertür, dek.      | 13,00 | 14 |
| 205104 | Umlauf, lack. gr          | 18,20 | 16 |
| 205113 | Lokrahmen, lack. gr       | 15,60 | 15 |
| 205116 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 205117 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 205124 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 205133 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 205134 | Fenster, vorn; dek. sw    | 2,40  | 6  |
| 205135 | Fenster, hinten; dek. sw  | 2,40  | 6  |
| 205136 | Fenster (Tür), dek. sw    | 1,90  | 5  |
| 205142 | Kuppelstange re., dek. br | 3,80  | 8  |
| 205143 | Kuppelstange li., dek. br | 3,80  | 8  |
| 205144 | Hauptrahmen, lack. sw     | 31,20 | 19 |
| 205146 | Kuppelstange re., dek. rt | 3,80  | 8  |
| 205147 | Kuppelstange li., dek. rt | 3,80  | 8  |
| 205148 | Kuppelstange re., dek. gr | 3,80  | 8  |
| 205149 | Kuppelstange li., dek. gr | 3,80  | 8  |
| 205172 | Lichteinsatz (u), dek.    | 1,90  | 5  |
| 205178 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 205186 | Bodenplatte, lack. rt     | 15,60 | 15 |
| 205201 | Rahmen, lack. br BR       | 13,00 | 14 |
| 205210 | Kessel, dek. 99           | 22,90 | 17 |
| 205213 | Bodenplatte, lack. br     | 15,60 | 15 |
| 205219 | Tank (104-896), lack. sw  | 8,40  | 12 |
| 205222 | Rahmen 2, dek.            | 31,20 | 19 |
| 205226 | Grundrahmen, lack. gr B   | 6,80  | 11 |
| 205227 | Grundrahmen, lack. sw B   | 6,80  | 11 |
| 205228 | Grundrahmen, lack. br B   | 6,80  | 11 |
| 205232 | Getriebeboden, lack. br B | 1,90  | 5  |
| 205253 | Kuppelstange re., dek. sw | 3,80  | 8  |
| 205260 | Kessel (DB), lack. sw     | 22,90 | 17 |
| 205263 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 205271 | Stirnfenster, dek. sw     | 1,40  | 4  |
| 205272 | Seitenfenster, dek. sw    | 1,40  | 4  |
| 205275 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205276 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205277 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205278 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205279 | Pufferbohle, dek.         | 2,90  | 7  |
| 205281 | Pufferbohle, dek.         | 2,90  | 7  |
| 205298 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205299 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205300 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 205301 | Pufferbohle, dek.         | 2,90  | 7  |
| 205311 | Tank (104-896), lack. gr  | 8,40  | 12 |
| 205312 | Rahmen 2, dek.            | 31,20 | 19 |
| 205315 | Rahmen, lack. sw Hy       | 18,20 | 16 |
| 205329 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 205330 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 205334 | Treibradsatz rt BR 38/    | 13,00 | 14 |
| 205336 | Rahmen 2, dek.            | 31,20 | 19 |
| 205346 | Dach (m.L.) A, lack. gr   | 8,40  | 12 |
| 205347 | Dach (m.L.) B, lack. gr   | 8,40  | 12 |
| 205348 | Dach (o.L.) A, lack. wsa  | 6,80  | 11 |
| 205349 | Dach (o.L.) B, lack. wsa  | 6,80  | 11 |
| 205350 | Kuppelradsatz rt HOm S    | 2,90  | 7  |
| 205351 | Dach (m.L.), lack. gr     | 8,40  | 12 |
| 205360 | Treibradsatz rt HOm S     | 2,90  | 7  |
| 205375 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205376 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 6,80  | 11 |
| 205377 | Pufferbohle, dek.         | 2,90  | 7  |
| 205387 | Bodenplatte, lack. rt     | 10,40 | 13 |
| 205388 | Rahmen, lack. sw V        | 18,20 | 16 |
| 205389 | Zylinderblock, lack. sw   | 36,40 | 20 |
| 205394 | Gleitbahn re., dek.       | 3,80  | 8  |
| 205395 | Gleitbahn li., dek.       | 3,80  | 8  |
| 205396 | Kuppelstange V re., dek.  | 2,90  | 7  |
| 205397 | Kuppelstange V li., dek.  | 2,90  | 7  |
| 205398 | Kuppelstange H re., dek.  | 2,40  | 6  |
| 205399 | Kuppelstange H li., dek.  | 2,40  | 6  |
| 205411 | Rahmen 2, dek.            | 31,20 | 19 |
| 205416 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 205432 | Kurbelscheibensatz gr     | 2,90  | 7  |
| 205444 | Kuppelstange re., dek. gr | 3,80  | 8  |
| 205445 | Kuppelstange li., dek. gr | 3,80  | 8  |
| 205456 | Treibradsatz sw B         | 3,80  | 8  |
| 205471 | Treibradsatz sw BR 10     | 3,80  | 8  |
| 205473 | Treibradsatz br B         | 3,80  | 8  |
| 205474 | Treibradsatz sw B         | 3,80  | 8  |
| 205475 | Treibradsatz gr B         | 3,80  | 8  |
| 205476 | Laufbandsatz br B         | 3,80  | 8  |
| 205477 | Laufbandsatz sw B         | 3,80  | 8  |
| 205478 | Laufbandsatz gr B         | 3,80  | 8  |
| 205488 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 205492 | LP Lok, lack. BR52.8 rt E | 36,40 | 20 |
| 205503 | Stirnfenster, dek. sw     | 6,80  | 11 |
| 205506 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 205507 | Rahmen 4, lack. sw        | 31,20 | 19 |
| 205513 | GB Leitungen, lack. sw    | 15,60 | 15 |
| 205523 | Fenster (h) li., lack. Hy | 1,90  | 5  |
| 205537 | Tank, dek.                | 2,90  | 7  |
| 205548 | Rahmen, lack. sw          | 13,00 | 14 |
| 205549 | Rahmen, lack. sw LV       | 6,80  | 11 |
| 205551 | Seitenfenster li., lack.  | 5,80  | 10 |
| 205553 | Seitenfenster, dek. LV    | 3,80  | 8  |
| 205574 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 205575 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |

|        |                          |       |    |
|--------|--------------------------|-------|----|
| 205576 | Umlauf, dek.             | 13,00 | 14 |
| 205583 | Tank, dek.               | 8,40  | 12 |
| 205584 | Rahmen 2, dek.           | 31,20 | 19 |
| 205585 | Rahmen 4, dek.           | 31,20 | 19 |
| 205601 | Treibradsatz br B        | 3,80  | 8  |
| 205608 | Bodenplatte, lack. rt    | 10,40 | 13 |
| 205616 | Zylinderblock, lack. sw  | 15,60 | 15 |
| 205633 | Rahmen 2, dek.           | 31,20 | 19 |
| 205643 | Tenderwanne, dek.        | 36,40 | 20 |
| 205646 | Rauchkammertür, dek.     | 13,00 | 14 |
| 205680 | Treibradsatz gr T33      | 8,40  | 12 |
| 205688 | Tank, dek.               | 8,40  | 12 |
| 205689 | Tank, dek.               | 8,40  | 12 |
| 205691 | Rahmen 4, dek.           | 31,20 | 19 |
| 205701 | Rauchkammertür, dek.     | 13,00 | 14 |
| 205709 | Tank, dek.               | 8,40  | 12 |
| 205710 | Rahmen, dek.             | 15,60 | 15 |
| 205715 | Rahmen 2, dek. 2         | 31,20 | 19 |
| 205725 | Rahmen, lack. br         | 6,80  | 11 |
| 205738 | Tenderoberteil, lack. sw | 18,20 | 16 |
| 205739 | Bühne, lack. sw          | 4,80  | 9  |
| 205748 | Rahmen 3, dek.           | 31,20 | 19 |
| 205753 | Tank, dek.               | 8,40  | 12 |
| 205758 | Rahmen 4, dek. 0259      | 31,20 | 19 |
| 205762 | Rahmen 2, dek.           | 31,20 | 19 |
| 205769 | Kessel (DRG),lack. gn/sw | 22,90 | 17 |
| 205771 | Rauchkammertür, dek.     | 8,40  | 12 |
| 205776 | Windleitbl. re.,lack. gn | 2,40  | 6  |
| 205777 | Windleitbl. li.,lack. gn | 2,40  | 6  |
| 205781 | Kuppelstange, dek. br    | 1,40  | 4  |
| 205784 | Zylinder li., lack. gn   | 3,80  | 8  |
| 205785 | Zylinder re., lack. gn   | 3,80  | 8  |
| 205789 | Aufsatz, lack. sw 2'     | 3,80  | 8  |
| 205790 | Tank, lack. gr BR 11     | 2,90  | 7  |
| 205798 | Treibradsatz br          | 3,80  | 8  |
| 205800 | Tank, lack. br BR 11     | 2,90  | 7  |
| 205806 | Unterteil (VT 137), dek. | 15,60 | 15 |
| 205807 | Unterteil (VS 145), dek. | 15,60 | 15 |
| 205810 | Drehg.-verklgd.,lack. br | 2,90  | 7  |
| 205814 | Dach, lack. gr V         | 8,40  | 12 |
| 205815 | Dach, lack. gr V         | 6,80  | 11 |
| 205822 | Unterteil (VS 145), dek. | 8,40  | 12 |
| 205823 | Dach, lack. wsa V        | 8,40  | 12 |
| 205824 | Dach, lack. wsa V        | 6,80  | 11 |
| 205832 | Umlauf, dek.             | 13,00 | 14 |
| 205837 | Rahmen, dek. 2           | 15,60 | 15 |
| 205850 | Treibradsatz rt B        | 3,80  | 8  |
| 205861 | Bodenplatte A, dek.      | 22,90 | 17 |
| 205862 | Bodenplatte B, dek.      | 22,90 | 17 |
| 205870 | Stirnfenster, dek.       | 2,90  | 7  |
| 205875 | Rahmen, lack. gr         | 13,00 | 14 |
| 205878 | Stirnfenster, dek. wsa   | 5,80  | 10 |
| 205879 | Seitenfenster li., dek.  | 4,80  | 9  |
| 205880 | Seitenfenster re., dek.  | 4,80  | 9  |

|        |                            |       |    |
|--------|----------------------------|-------|----|
| 205885 | Tank, dek.                 | 8,40  | 12 |
| 205888 | Rahmen 2, dek.             | 31,20 | 19 |
| 205891 | Tenderwanne, dek.          | 36,40 | 20 |
| 205895 | Stirnfenster, dek. sw      | 5,80  | 10 |
| 205896 | Seitenfenster li., dek.    | 4,80  | 9  |
| 205897 | Seitenfenster re., dek.    | 4,80  | 9  |
| 205901 | Unterteil (VT 137), dek.   | 15,60 | 15 |
| 205903 | Unterteil (VS 145), dek.   | 15,60 | 15 |
| 205910 | Umlauf, dek.               | 13,00 | 14 |
| 205915 | Unterlage, lack. gr        | 3,80  | 8  |
| 205916 | Tenderboden, lack. rt BR   | 13,00 | 14 |
| 205917 | Tenderoberteil, lack. sw B | 22,90 | 17 |
| 205918 | LP Lok, lack. BR52.8 rt E  | 36,40 | 20 |
| 205922 | Lauf rad Dm 7,0mm rt BR    | 2,90  | 7  |
| 205929 | Rahmehäuse, lack. rt BR    | 13,00 | 14 |
| 205933 | Domdeckel, lack. sw        | 1,90  | 5  |
| 205943 | Rahmenaufsatz, lack. sw    | 6,80  | 11 |
| 205950 | Fensterhaube, dek.         | 6,80  | 11 |
| 205954 | Unterlage, lack. gr        | 3,80  | 8  |
| 205967 | Tenderoberteil, dek.       | 31,20 | 19 |
| 205969 | Dach, lack. gr V           | 8,40  | 12 |
| 205972 | Lokschild, dek.            | 2,40  | 6  |
| 205973 | Abdeckung (H), lack. rt/sw | 1,90  | 5  |
| 205989 | Umlauf, dek.               | 13,00 | 14 |
| 205993 | Tank, dek.                 | 8,40  | 12 |
| 205998 | Rahmen 2, dek.             | 31,20 | 19 |
| 206004 | Seitenfenster li., dek.    | 4,80  | 9  |
| 206005 | Seitenfenster re., dek.    | 4,80  | 9  |
| 206009 | Bodenplatte B, dek.        | 22,90 | 17 |
| 206023 | Stirnfenster, dek.         | 2,90  | 7  |
| 206024 | Bodenplatte A, dek.        | 22,90 | 17 |
| 206033 | Bodenplatte A, dek.        | 22,90 | 17 |
| 206034 | Bodenplatte B, dek.        | 22,90 | 17 |
| 206035 | Stirnfenster, dek.         | 2,90  | 7  |
| 206036 | Tenderoberteil, dek.       | 36,40 | 20 |
| 206044 | Kuppelstange, dek. gr      | 1,40  | 4  |
| 206045 | Kuppelradsatz gr           | 5,80  | 10 |
| 206046 | Zylinder li., lack. gr     | 3,80  | 8  |
| 206047 | Zylinder re., lack. gr     | 3,80  | 8  |
| 206048 | Treibradsatz gr            | 5,80  | 10 |
| 206049 | Lauf radsatz (Tender) gr   | 2,40  | 6  |
| 206051 | Treibradsatz gr            | 3,80  | 8  |
| 206052 | Lauf radsatz Dm8,0 gr      | 2,90  | 7  |
| 206054 | Windleitblech, re.; dek.   | 4,80  | 9  |
| 206055 | Windleitbl., re.; lack. g  | 2,40  | 6  |
| 206056 | Windleitblech, li.; dek.   | 4,80  | 9  |
| 206057 | Windleitbl., li.; lack. g  | 2,40  | 6  |
| 206061 | Lauf radsatz Dm10,5 gr     | 2,90  | 7  |
| 206062 | Rauchkammertür, dek.       | 8,40  | 12 |
| 206066 | Treibradsatz rt B          | 3,80  | 8  |
| 206067 | Lauf radsatz rt            | 2,40  | 6  |
| 206069 | Umlauf, dek. 2             | 13,00 | 14 |
| 206070 | Rahmen, dek.               | 15,60 | 15 |
| 206076 | Unterteil (VS 145), dek. 2 | 8,40  | 12 |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 206077 | Unterteil (VS 145),dek. 2 | 8,40  | 12 |
| 206083 | Unterteil (VT 137), dek.  | 15,60 | 15 |
| 206094 | Tenderoberteil, dek.      | 31,20 | 19 |
| 206095 | Lokschild, dek.           | 2,40  | 6  |
| 206102 | Rauchkammertür, dek.      | 13,00 | 14 |
| 206103 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 206106 | Rahmengehäuse,lack. sw BR | 13,00 | 14 |
| 206122 | LP Lok, lack. BR52.8 sw E | 36,40 | 20 |
| 206129 | Stirnfenster, dek.        | 2,90  | 7  |
| 206137 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206142 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 206151 | Rahmen, dek.              | 15,60 | 15 |
| 206169 | LP Lok,lack. rt BR50.35 E | 36,40 | 20 |
| 206175 | Fahrgestell (T),lack. rt  | 10,40 | 13 |
| 206177 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206178 | Kohleaufsatz, lack. sw 2' | 3,80  | 8  |
| 206179 | Werkzeugkast.,lack. sw 2' | 1,90  | 5  |
| 206189 | Bodenplatte A, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206191 | Bodenplatte B, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206192 | Stirnfenster, dek.        | 2,90  | 7  |
| 206213 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 206237 | Tank, dek. 2              | 8,40  | 12 |
| 206238 | Rahmen, dek. 2            | 22,90 | 17 |
| 206245 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206246 | Rahmen 4, dek.            | 31,20 | 19 |
| 206249 | Tank (104-896), lack. br  | 8,40  | 12 |
| 206252 | Rahmen 4, dek.            | 31,20 | 19 |
| 206257 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206263 | Rahmen 2, dek. 2          | 31,20 | 19 |
| 206284 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 206285 | Lokschild, dek.           | 2,40  | 6  |
| 206298 | Rahmengehäuse,lack. br BR | 13,00 | 14 |
| 206302 | Abdeckung (H),lack. br/sw | 1,90  | 5  |
| 206312 | Tenderoberteil, dek.      | 46,80 | 21 |
| 206313 | Lokschild, dek.           | 2,40  | 6  |
| 206322 | Bodenplatte A, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206323 | Bodenplatte B, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206324 | Stirnfenster, dek.        | 2,90  | 7  |
| 206325 | Rahmen, dek.              | 13,00 | 14 |
| 206329 | Tank, dek. 2              | 8,40  | 12 |
| 206346 | Rahmen, lack. gr BR 11    | 15,60 | 15 |
| 206348 | Treibradsatz gr           | 3,80  | 8  |
| 206351 | Laufbandsatz gr           | 2,40  | 6  |
| 206366 | Windleitb. li.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 206367 | Windleitb. re.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 206369 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206378 | Dach, lack. sw 2'2'T      | 2,90  | 7  |
| 206381 | Fenster, dek. wsa 2'2'T   | 1,00  | 3  |
| 206382 | Gewicht, lack. gr 2'2'T   | 1,90  | 5  |
| 206383 | Tank, lack. gr BR 11      | 2,90  | 7  |
| 206398 | Rauchkammers.,lack. br BR | 2,40  | 6  |
| 206402 | Treibradsatz sw B         | 10,40 | 13 |
| 206404 | Rahmen, dek.              | 15,60 | 15 |
| 206409 | Treibradsatz sw           | 3,80  | 8  |



|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 206411 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206414 | Laufratsatz rt B          | 3,80  | 8  |
| 206415 | Laufratsatz br B          | 3,80  | 8  |
| 206416 | Treibratsatz rt B         | 3,80  | 8  |
| 206417 | Treibratsatz br B         | 3,80  | 8  |
| 206423 | Scheibenwischer, lack. LV | 1,90  | 5  |
| 206444 | Tenderoberteil, dek.      | 31,20 | 19 |
| 206445 | Lokschild, dek.           | 2,40  | 6  |
| 206448 | Kuppelratsatz, dek        | 10,40 | 13 |
| 206451 | Kuppelratsatz, dek.       | 8,40  | 12 |
| 206453 | Rahmenhintert.,lack.sw/rt | 8,40  | 12 |
| 206455 | Rahmenvorderteil, dek.    | 4,80  | 9  |
| 206477 | Kohleaufsatz, dek.        | 5,80  | 10 |
| 206486 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 206489 | Hauptrahmen, lack. rt     | 8,40  | 12 |
| 206501 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206503 | Laufratsatz sw B          | 3,80  | 8  |
| 206517 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206518 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206519 | Rahmen 2, dek.            | 31,20 | 19 |
| 206527 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 206530 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 206531 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 206547 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206548 | Aufsatz, lack. sw 2'      | 3,80  | 8  |
| 206549 | Leiterpl. Lok,lack. rt BR | 36,40 | 20 |
| 206551 | Lampe oben, dek.          | 1,90  | 5  |
| 206552 | Werkzeugkasten, dek.      | 6,80  | 11 |
| 206554 | Leiterpl. Lok, lack. rt   | 36,40 | 20 |
| 206555 | Leiterpl. Lok, lack. sw   | 36,40 | 20 |
| 206562 | Hauptrahmen, lack. rt     | 22,90 | 17 |
| 206565 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 206572 | Steckdosensatz, lack. gr  | 1,40  | 4  |
| 206574 | Unterlage, lack. gr B     | 3,80  | 8  |
| 206575 | Treibratsatz gr B         | 3,80  | 8  |
| 206576 | Rahmen, lack. gr B        | 13,00 | 14 |
| 206603 | Bodenplatte A, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206604 | Bodenplatte B, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206605 | Stirnfenster, dek.        | 2,90  | 7  |
| 206608 | Lichteinsatz (o),dek. 2'2 | 1,90  | 5  |
| 206609 | Lichteinsatz (u),dek. 2'2 | 1,90  | 5  |
| 206612 | Lichteinsatz (DB),dek. BR | 1,90  | 5  |
| 206613 | Bodenplatte A, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206614 | Bodenplatte B, dek.       | 22,90 | 17 |
| 206615 | Rahmen 4, dek.            | 31,20 | 19 |
| 206619 | Stirnfenster, dek.        | 2,90  | 7  |
| 206621 | Lichteins. (o),dek. 2'2'T | 0,70  | 2  |
| 206622 | Lichteins. (u),dek. 2'2'T | 0,70  | 2  |
| 206624 | Rahmen, lack. gr B        | 13,00 | 14 |
| 206625 | Leiterpl. Lok,lack. sw BR | 36,40 | 20 |
| 206626 | Umlauf (DR), lack. sw BR  | 18,20 | 16 |
| 206629 | Fahrgestell (T),lack. sw  | 10,40 | 13 |
| 206630 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206645 | Rahmen, lack. sw BR 10    | 15,60 | 15 |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 206656 | Pufferteller (flach), dek | 1,90  | 5  |
| 206658 | Umlauf (o.Schürze), dek.  | 13,00 | 14 |
| 206659 | Pufferteller (ballig), de | 1,90  | 5  |
| 206661 | Kessel (Öl), lack. sw B   | 22,90 | 17 |
| 206662 | Windleitb. li.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 206663 | Windleitb. re.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 206664 | Sammelkast.,lack. rt/sw B | 5,80  | 10 |
| 206670 | Drehg.-vkldg,lack. gr/sw  | 3,80  | 8  |
| 206672 | Rahmen, lack. sw          | 13,00 | 14 |
| 206673 | Tank, lack. sw            | 2,90  | 7  |
| 206676 | Rahmenverkldg. li., dek.  | 5,80  | 10 |
| 206678 | Rahmenverkldg. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 206691 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 206692 | Rahmenverkldg. li., lack. | 10,40 | 13 |
| 206694 | Rahmenverkldg. re., lack. | 10,40 | 13 |
| 206695 | Rahmenverkldg. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 206696 | Pufferbohle, lack. sw/ws  | 2,90  | 7  |
| 206697 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 206705 | Rahmen, lack. sw B        | 13,00 | 14 |
| 206714 | Rahmen, lack. gr BR 11    | 15,60 | 15 |
| 206719 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206723 | Deichselstock (o.S),dek.  | 4,80  | 9  |
| 206725 | Rahmen, dek.              | 22,90 | 17 |
| 206726 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206730 | Gewicht (Lokkasten), lack | 5,80  | 10 |
| 206737 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206742 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 206749 | Rahmen, lack. br B        | 13,00 | 14 |
| 206756 | Rauchkammertür, dek.      | 13,00 | 14 |
| 206764 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 206765 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 206769 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 206770 | Treibradsatz rt HOe S     | 5,80  | 10 |
| 206773 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206774 | Treibradsatz gr B         | 3,80  | 8  |
| 206775 | Laufbandsatz gr           | 2,40  | 6  |
| 206780 | Kuppelradsatz rt HOe S    | 4,80  | 9  |
| 206783 | Rahmen, lack. sw C"C"     | 15,60 | 15 |
| 206784 | Rahmen, lack. sw B"B"     | 15,60 | 15 |
| 206785 | Lichtprisma rt, dek.      | 2,40  | 6  |
| 206786 | Rahmen 4, dek.            | 31,20 | 19 |
| 206787 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 206794 | Rahmenverkldg. li.,dek. 2 | 10,40 | 13 |
| 206795 | Rahmenverkldg. re.,dek. 2 | 10,40 | 13 |
| 206796 | Pufferbohle, dek. 2       | 5,80  | 10 |
| 206810 | Rahmen, lack. gr B        | 13,00 | 14 |
| 206813 | Rahmen, lack. gr(7001)    | 13,00 | 14 |
| 206814 | Tank, lack. gr(7001)      | 2,90  | 7  |
| 206829 | Gewicht 1, lack. gr       | 3,80  | 8  |
| 206832 | Rahmen, dek.              | 15,60 | 15 |
| 206836 | Rahmen, dek.              | 15,60 | 15 |
| 206849 | Rahmen, lack. gr          | 13,00 | 14 |
| 206854 | Puffer (flach), dek.      | 1,90  | 5  |
| 206855 | Puffer (ballig), dek.     | 1,90  | 5  |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 206872 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 206885 | Fahrgestell (T),lack. gr  | 10,40 | 13 |
| 206887 | Kohleaufs.,lack. gr/sw 2' | 3,80  | 8  |
| 206891 | Werkzeugkast.,lack. gr 2' | 1,90  | 5  |
| 206892 | Pufferteller (flach), dek | 1,90  | 5  |
| 206893 | Pufferteller (ballig), de | 1,90  | 5  |
| 206905 | Leiterpl. Lok,lack. gr BR | 36,40 | 20 |
| 206925 | Windleitb. li.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 206926 | Windleitb. re.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 206927 | Lokrahmen, lack. rt BR    | 15,60 | 15 |
| 206929 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206934 | Pufferteller(ballig),dek. | 1,90  | 5  |
| 206942 | Pufferbohle (H), lack. rt | 5,80  | 10 |
| 206943 | Pufferb. (V), lack. rt/sw | 5,80  | 10 |
| 206946 | Pufferbohle (H), dek.     | 5,80  | 10 |
| 206947 | Pufferbohle (V), dek.     | 5,80  | 10 |
| 206950 | Leiter DR, lack. sw       | 2,40  | 6  |
| 206952 | Gewicht, lack. gr(7012)   | 1,90  | 5  |
| 206953 | Rahmen A, lack. rt/gr     | 18,20 | 16 |
| 206954 | Rahmen B, lack. rt        | 6,80  | 11 |
| 206956 | Leiter DB, lack. sw       | 2,40  | 6  |
| 206965 | Lichtprisma (GFK) rt,dek. | 2,40  | 6  |
| 206976 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 206977 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 206981 | Rauchkammertür, dek.      | 13,00 | 14 |
| 206994 | Rahmen 4, dek.            | 22,90 | 17 |
| 207001 | Deichselstock (o.S),dek.  | 4,80  | 9  |
| 207002 | Kessel(Kohle),lack. sw BR | 22,90 | 17 |
| 207004 | Rahmen, dek.              | 18,20 | 16 |
| 207009 | Schaltkasten, dek.        | 2,90  | 7  |
| 207048 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 207050 | Dachlüfter, lack. wsa B   | 2,90  | 7  |
| 207053 | Deichselstock, dek.       | 4,80  | 9  |
| 207054 | Kessel, lack. sw          | 88,40 | 25 |
| 207055 | Pufferbohle kz, dek.      | 2,90  | 7  |
| 207056 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 207057 | Sammelkast., lack. rt/sw  | 5,80  | 10 |
| 207060 | Dachlüfter, lack. br B    | 2,90  | 7  |
| 207062 | Rahmen A, lack. sw/gr     | 18,20 | 16 |
| 207063 | Rahmen B, lack. sw        | 6,80  | 11 |
| 207066 | Pufferbohle (H), lack. sw | 5,80  | 10 |
| 207067 | Pufferbohle (V), lack. sw | 5,80  | 10 |
| 207078 | Schienenräumer,lack. br B | 2,90  | 7  |
| 207081 | Rahmen, lack. gr V        | 18,20 | 16 |
| 207093 | Rahmen, dek. 2            | 22,90 | 17 |
| 207094 | Tank, dek. 2              | 6,80  | 11 |
| 207098 | Unterteil (VS145), dek. 2 | 8,40  | 12 |
| 207099 | Unterteil (VS145), dek. 2 | 8,40  | 12 |
| 207107 | Unterteil (VS145), dek.   | 8,40  | 12 |
| 207109 | Rahmen 2, dek. 2          | 15,60 | 15 |
| 207117 | Lichteinsatz, dek.        | 1,40  | 4  |
| 207118 | Umlauf, dek.              | 22,90 | 17 |
| 207131 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 207133 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 5,80  | 10 |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 207135 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207137 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 207150 | Treibradsatz rt           | 2,90  | 7  |
| 207152 | Bodenplatte A, dek.       | 22,90 | 17 |
| 207160 | Rahmen, lack. sw          | 18,20 | 16 |
| 207164 | Bodenplatte A, dek.       | 15,60 | 15 |
| 207165 | Bodenplatte B, dek.       | 15,60 | 15 |
| 207166 | Stirnfenster, dek.        | 2,90  | 7  |
| 207169 | Treibradsatz, dek.        | 10,40 | 13 |
| 207178 | Drehg.-verklgd.,lack. gr  | 3,80  | 8  |
| 207179 | Schienenräumer,lack. gr B | 2,90  | 7  |
| 207180 | Laufbandsatz sw           | 2,40  | 6  |
| 207181 | Tank, lack. gr BR 11      | 2,90  | 7  |
| 207187 | Kessel, lack. sw          | 22,90 | 17 |
| 207198 | Bodenpl. Hauptr., dek.    | 15,60 | 15 |
| 207200 | Treibradsatz m.Haftrf. sw | 3,80  | 8  |
| 207204 | Hauptrahmen, lack. sw     | 26,00 | 18 |
| 207205 | Umlauf li., lack. sw/rt   | 13,00 | 14 |
| 207206 | Umlauf re., lack. sw/rt   | 13,00 | 14 |
| 207210 | Treibradsatz sw B         | 2,90  | 7  |
| 207223 | Schlammabsch.,lack. rt/sw | 1,00  | 3  |
| 207227 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 207233 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 207238 | Rahmen 4, dek.            | 31,20 | 19 |
| 207242 | Treibradsatz gr           | 8,40  | 12 |
| 207243 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207244 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207245 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 207250 | Laufbandsatz br B         | 2,40  | 6  |
| 207257 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 207258 | Werkzeugkasten, dek.      | 1,90  | 5  |
| 207260 | Treibradsatz br B         | 2,90  | 7  |
| 207268 | Gleitbahntr., lack. rt/sw | 1,90  | 5  |
| 207270 | Batteriekasten, dek. T    | 3,80  | 8  |
| 207272 | Rahmen, lack. sw V        | 18,20 | 16 |
| 207273 | Rahmen, lack. sw          | 18,20 | 16 |
| 207290 | Treibradsatz m.Haftrf. rt | 3,80  | 8  |
| 207293 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207294 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207295 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 207301 | Tank, dek.                | 5,80  | 10 |
| 207304 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207305 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207306 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 207311 | Hauptrahmen, lack. sw     | 31,20 | 19 |
| 207313 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 207329 | Treibradsatz wsa B        | 3,80  | 8  |
| 207339 | Inneneinrichtg., lack. Hy | 4,80  | 9  |
| 207341 | Inneneinrichtg.,lack. VB1 | 4,80  | 9  |
| 207342 | Inneneinrichtg.,lack. VB1 | 4,80  | 9  |
| 207350 | Unterlage, lack. rt B     | 3,80  | 8  |
| 207354 | Rahmen, lack. sw V        | 15,60 | 15 |
| 207368 | Deichselstock (o.S),dek.  | 4,80  | 9  |
| 207372 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 207379 | Windleitb. li.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 207381 | Windleitb. re.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 207382 | Tenderoberteil, dek.      | 15,60 | 15 |
| 207384 | Batteriekasten, dek.      | 2,90  | 7  |
| 207386 | Batteriekasten, dek.      | 2,90  | 7  |
| 207387 | Pufferbohle kz, dek.      | 5,80  | 10 |
| 207391 | Rahmen (WS), lack. sw     | 22,90 | 17 |
| 207410 | Treibradsatz m.Haftrf. gr | 4,80  | 9  |
| 207414 | Rahmen, lack. sw          | 18,20 | 16 |
| 207415 | Bodenabdeckung, lack. sw  | 8,40  | 12 |
| 207420 | Laufradsatz gr V200       | 2,40  | 6  |
| 207436 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 207438 | Tenderoberteil, dek.      | 15,60 | 15 |
| 207440 | Treibradsatz sw           | 2,90  | 7  |
| 207445 | Bodenpl. Hauptr., dek.    | 15,60 | 15 |
| 207452 | Rahmen, dek.              | 13,00 | 14 |
| 207459 | Oberteil, dek.            | 18,20 | 16 |
| 207460 | Treibradsatz m.Haftrf. sw | 3,80  | 8  |
| 207485 | Rahmen (WS), dek.         | 22,90 | 17 |
| 207487 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 207488 | Leiterpl. Lok, lack. rt   | 31,20 | 19 |
| 207496 | Rahmenvorderteil, dek.    | 4,80  | 9  |
| 207502 | Batteriekasten, dek.      | 2,90  | 7  |
| 207512 | Aufsatz, lack. sw 2'      | 3,80  | 8  |
| 207519 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 207522 | Tenderoberteil, dek.      | 15,60 | 15 |
| 207534 | Umlauf, dek.              | 10,40 | 13 |
| 207537 | Leiterpl. Lok,lack. rt BR | 31,20 | 19 |
| 207538 | Leiterpl. Lok, lack. rt   | 31,20 | 19 |
| 207544 | Leiterpl. Lok,lack. rt BR | 31,20 | 19 |
| 207545 | Leiterpl. Lok,lack. sw BR | 31,20 | 19 |
| 207546 | Rahmen 2, dek. 2          | 15,60 | 15 |
| 207551 | Leiterpl. Lok, lack. sw   | 22,90 | 17 |
| 207552 | Leiterpl. Lok,lack. sw BR | 36,40 | 20 |
| 207567 | Bodenplatte A, dek.       | 15,60 | 15 |
| 207568 | Bodenplatte B, dek.       | 15,60 | 15 |
| 207569 | Pufferbohle (kz), dek.    | 1,90  | 5  |
| 207570 | Stirnfenster, dek. wsa B  | 3,80  | 8  |
| 207576 | Tenderoberteil, dek.      | 15,60 | 15 |
| 207577 | Rahmenvorderteil, dek. 2  | 4,80  | 9  |
| 207580 | Seitenfenst. re,dek. wsa  | 2,40  | 6  |
| 207581 | Rahmenhinterteil, dek. 2  | 8,40  | 12 |
| 207590 | Seitenfenst. li,dek. wsa  | 2,40  | 6  |
| 207599 | Rahmen li. H0m, dek. 2    | 15,60 | 15 |
| 207601 | Rahmen re. H0m, lack. rt  | 15,60 | 15 |
| 207603 | Kessel (6102), lack. sw   | 46,80 | 21 |
| 207604 | Wasserkast.(6102), dek. 2 | 26,00 | 18 |
| 207605 | Rauchk.-tür 6102, dek. 2  | 8,40  | 12 |
| 207607 | Kohleaufsatz, lack. sw    | 3,80  | 8  |
| 207608 | Kessel (6101), lack. sw   | 46,80 | 21 |
| 207609 | Wassertank (6101), dek.   | 26,00 | 18 |
| 207611 | Rauchk.-tür 6101, dek.    | 8,40  | 12 |
| 207613 | Rahmen li. H0m, dek.      | 15,60 | 15 |
| 207614 | Rahmen li. H0e, dek.      | 15,60 | 15 |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 207615 | Rahmen re. H0e, lack. rt  | 15,60 | 15 |
| 207616 | Wassertank (6101), dek.   | 26,00 | 18 |
| 207617 | Rauchk.-tür 6101, dek.    | 8,40  | 12 |
| 207619 | Gewicht (vorn), lack. rt  | 3,80  | 8  |
| 207624 | Windleitbl. re., lack. sw | 2,40  | 6  |
| 207625 | Windleitbl. li., lack. sw | 2,40  | 6  |
| 207626 | Umlauf (vorn), lack. sw   | 1,90  | 5  |
| 207632 | Kessel, lack. sw          | 22,90 | 17 |
| 207634 | Rahmen (T), lack. rt 2'2' | 22,90 | 17 |
| 207635 | Oberteil (T), dek.        | 22,90 | 17 |
| 207636 | Kohleaufsatz, lack. sw    | 3,80  | 8  |
| 207638 | Kessel, lack. sw 2        | 22,90 | 17 |
| 207639 | Rahmen (T), lack. rt 2'2' | 6,80  | 11 |
| 207641 | Oberteil (T), dek. 2      | 22,90 | 17 |
| 207642 | Kohleaufsatz, lack. sw    | 3,80  | 8  |
| 207643 | Kessel, lack. sw 2        | 22,90 | 17 |
| 207645 | Oberteil (T), dek.        | 22,90 | 17 |
| 207648 | Gewicht (vorn), lack. br  | 3,80  | 8  |
| 207650 | Treibradsatz rt           | 3,80  | 8  |
| 207667 | Kessel, dek.              | 22,90 | 17 |
| 207668 | Rahmen (T), lack. br 2'2' | 6,80  | 11 |
| 207672 | Oberteil (T), dek.        | 22,90 | 17 |
| 207680 | Windleitblech re., lack.  | 2,40  | 6  |
| 207685 | Rahmenhinterteil, dek.    | 8,40  | 12 |
| 207686 | Rahmenvorderteil, dek.    | 4,80  | 9  |
| 207690 | Windleitblech li., lack.  | 2,40  | 6  |
| 207691 | Schneepfl.,lack. gr/ge ES | 2,40  | 6  |
| 207709 | Leiter DR, lack. gr       | 2,40  | 6  |
| 207711 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 207712 | Pufferbohle (H), dek.     | 5,80  | 10 |
| 207713 | Pufferbohle (V), dek.     | 5,80  | 10 |
| 207714 | Unterlage, lack. gr       | 3,80  | 8  |
| 207716 | Rahmen, dek.              | 22,90 | 17 |
| 207717 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 207723 | Unterteil (VS 145), dek.  | 13,00 | 14 |
| 207724 | Treibradsatz gr           | 6,80  | 11 |
| 207727 | Tank, dek.                | 8,40  | 12 |
| 207728 | Tank, lack. gr(7040)      | 2,90  | 7  |
| 207729 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 207731 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207732 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207734 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 207735 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207736 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207740 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 207741 | Deichselstock, dek.       | 4,80  | 9  |
| 207743 | Pufferbohle kz, dek.      | 2,90  | 7  |
| 207744 | Tenderoberteil, dek.      | 15,60 | 15 |
| 207754 | Oberteil, dek.            | 18,20 | 16 |
| 207758 | Leiterpl. Lok,lack. rt BR | 31,20 | 19 |
| 207773 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 207774 | Lokschild, dek.           | 2,40  | 6  |
| 207781 | Rahmen, lack. sw Hy       | 18,20 | 16 |
| 207799 | Rahmen (T), lack. sw 2'2' | 22,90 | 17 |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 207800 | Oberteil (T), dek.        | 22,90 | 17 |
| 207806 | Gewicht (vorn), lack. sw  | 3,80  | 8  |
| 207815 | Kessel, lack. sw          | 22,90 | 17 |
| 207825 | Puffer (flach), dek.      | 1,90  | 5  |
| 207826 | Puffer (ballig), dek.     | 1,90  | 5  |
| 207827 | Rahmen, lack. gr B        | 13,00 | 14 |
| 207828 | Steckdosensatz, lack. gr  | 1,90  | 5  |
| 207833 | Umlauf, dek.              | 13,00 | 14 |
| 207837 | Rauchkammertür, dek.      | 8,40  | 12 |
| 207838 | Deichselstock, dek.       | 3,80  | 8  |
| 207839 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 207841 | Windleitblech, li.; dek.  | 4,80  | 9  |
| 207842 | Windleitblech, re.; dek.  | 4,80  | 9  |
| 207845 | Kohleaufsatz, lack. sw 2' | 3,80  | 8  |
| 207847 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 207853 | Oberteil (T), dek. 2      | 22,90 | 17 |
| 207857 | Windleitbl. re., lack. sw | 2,40  | 6  |
| 207858 | Windleitbl. li., lack. sw | 2,40  | 6  |
| 207859 | Kessel, lack. sw          | 22,90 | 17 |
| 207866 | Kessel, lack. sw 2        | 22,90 | 17 |
| 207870 | Fensterhaube, dek.        | 6,80  | 11 |
| 207871 | Oberteil (T), dek.        | 22,90 | 17 |
| 207873 | Leiterpl.(L),lack. rt BR  | 31,20 | 19 |
| 207881 | Kohleaufsatz, dek.        | 5,80  | 10 |
| 207882 | Rahmen, lack. sw/wsa Hy   | 18,20 | 16 |
| 207891 | Bodenplatte B, dek.       | 22,90 | 17 |
| 207894 | Tenderoberteil, dek.      | 36,40 | 20 |
| 207895 | Lokschild, dek.           | 4,80  | 9  |
| 207906 | Umlauf, dek.              | 10,40 | 13 |
| 207911 | Unterteil (VT 137), dek.  | 15,60 | 15 |
| 207913 | Unterteil (VS 145), dek.  | 15,60 | 15 |
| 207920 | Unterlage, lack. gr       | 3,80  | 8  |
| 207921 | Tenderb., lack. gn/sw/rt  | 13,00 | 14 |
| 207922 | Tenderwanne, dek.         | 36,40 | 20 |
| 207928 | Leiterpl. Lok, lack. sw   | 31,20 | 19 |
| 207930 | Treibradsatz gr           | 3,80  | 8  |
| 207931 | Rauchkammertür, dek.      | 13,00 | 14 |
| 207936 | Puffer (flach), dek.      | 1,90  | 5  |
| 207937 | Puffer (ballig), dek.     | 1,90  | 5  |
| 207938 | Rahmenverklgd. li., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207939 | Rahmenverklgd. re., dek.  | 5,80  | 10 |
| 207941 | Pufferbohle, dek.         | 5,80  | 10 |
| 207942 | Puffer, dek.              | 1,90  | 5  |
| 207950 | Treibradsatz m.Haftrf. gr | 4,80  | 9  |
| 207952 | Windleitb. re.,lack. sw B | 2,40  | 6  |
| 207953 | Windleitb. li.,lack. sw B | 1,40  | 4  |
| 207954 | Tank, dek.                | 2,90  | 7  |
| 207956 | Werkzeugkast.,lack. sw 2' | 1,90  | 5  |
| 207957 | Oberteil, dek.            | 22,90 | 17 |
| 207960 | Laufbandsatz gr           | 3,80  | 8  |
| 207965 | Tenderradsatz m.E/2x,dek. | 3,80  | 8  |
| 207966 | Tenderradsatz(Spei.),dek. | 3,80  | 8  |
| 207968 | Oberteil (T), dek.        | 22,90 | 17 |
| 207971 | Rauchkammertür 5, dek.    | 8,40  | 12 |

|        |                                 |       |    |
|--------|---------------------------------|-------|----|
| 207975 | Kuppelradsatz, dek.             | 5,80  | 10 |
| 207976 | Laufwheelsatz (Spei.), dek.     | 5,80  | 10 |
| 207977 | Treibwheelsatz, dek.            | 5,80  | 10 |
| 207978 | Kessel, lack. sw                | 22,90 | 17 |
| 207990 | Seitenfenster A, dek.           | 2,40  | 6  |
| 207994 | Bodenplatte B, dek.             | 22,90 | 17 |
| 207995 | Stirnfenster, dek.              | 2,90  | 7  |
| 207997 | Tank, dek.                      | 8,40  | 12 |
| 208001 | Rahmen, dek. 2                  | 22,90 | 17 |
| 208002 | Tank, dek. 2                    | 6,80  | 11 |
| 208006 | Stirnfenster, dek. ws           | 5,80  | 10 |
| 208007 | Rahmen 2, dek. 2                | 31,20 | 19 |
| 208008 | Tank, dek. 2                    | 8,40  | 12 |
| 208015 | Umlauf, dek.                    | 10,40 | 13 |
| 208031 | Fahrgestell (T),lack. br        | 10,40 | 13 |
| 208039 | Leiterpl. Lok,lack. br BR       | 31,20 | 19 |
| 208041 | Lokrahmen, lack. br             | 15,60 | 15 |
| 208053 | Tank, dek.                      | 2,90  | 7  |
| 208054 | Batteriekasten, dek.            | 2,90  | 7  |
| 208057 | Schneepfl.,lack. gr/rt ES       | 2,40  | 6  |
| 208063 | Fensterhaube, dek.              | 6,80  | 11 |
| 208065 | Umlauf, dek.                    | 10,40 | 13 |
| 208070 | Dachlüfter, lack. gr B          | 2,90  | 7  |
| 208072 | Deichselstock (o.S),dek.        | 4,80  | 9  |
| 208073 | Tenderoberteil, dek.            | 36,40 | 20 |
| 208080 | Unterlage, lack. gr             | 3,80  | 8  |
| 208083 | Inneneinrichtg., lack. Hy       | 4,80  | 9  |
| 208085 | Rahmen, dek.                    | 13,00 | 14 |
| 208099 | Kuppelradsatz 2, dek. BR 56/8   | 8,40  | 12 |
| 208102 | Kuppelradsatz 2 m. E./1x, dek   | 8,40  | 12 |
| 208104 | Rahmenvorderteil, dek. 20423    | 4,80  | 9  |
| 208114 | Rahmen, dek. 0461               | 13,00 | 14 |
| 208118 | Tenderwanne, dek. 0228          | 36,40 | 20 |
| 208127 | Oberteil, dek. 0209             | 18,20 | 16 |
| 208133 | Leiterpl. Lok,lack. rt BR 50.   | 31,20 | 19 |
| 208139 | Rahmen, lack. sw BR 119/22      | 15,60 | 15 |
| 208145 | Tank, lack. sw BR 119/22        | 2,90  | 7  |
| 208146 | Drehg.-verklgd.,lack. sw BR11   | 3,80  | 8  |
| 208147 | Schienenräumer,lack. sw BR 11   | 2,90  | 7  |
| 208157 | Unterteil (VS 145), dek. 1330   | 15,60 | 15 |
| 208158 | Oberteil, dek. 0205             | 22,90 | 17 |
| 208165 | Umlauf, dek. 9611               | 13,00 | 14 |
| 208177 | Umlauf (o.Schürze), dek. 0201   | 13,00 | 14 |
| 208178 | Deichselstock (o.S),dek. 0201   | 4,80  | 9  |
| 208181 | Tenderoberteil, dek. 0201       | 15,60 | 15 |
| 208182 | Tenderoberteil, dek. 0216       | 36,40 | 20 |
| 208183 | Lokschild, dek. 0216            | 4,80  | 9  |
| 208195 | Hauptrahmen, lack. br BR 0      | 8,40  | 12 |
| 208203 | Rahmen 2, dek. 0459             | 15,60 | 15 |
| 208206 | Treibwheelsatz m.E./1x gr BR 24 | 2,90  | 7  |
| 208207 | Treibwheelsatz gr B             | 3,80  | 8  |
| 208210 | Schienenräumer,lack. gr B       | 2,90  | 7  |
| 208216 | Bodenplatte A, dek. 0288        | 22,90 | 17 |
| 208217 | Bodenplatte B, dek. 0288        | 22,90 | 17 |



|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 208218 | Stirnfenster, dek. 0288       | 2,90  | 7  |
| 208219 | Pufferbohle (V), dek. 0464    | 2,90  | 7  |
| 208221 | Treibradsatz m.Haftr. gr BR24 | 5,80  | 10 |
| 208222 | Tank, dek. 0459               | 2,90  | 7  |
| 208228 | Treibradsatz m.E./1x gr BR 24 | 2,90  | 7  |
| 208229 | Treibradsatz gr BR 24         | 3,80  | 8  |
| 208231 | Laufbandsatz gr BR 25         | 3,80  | 8  |
| 208232 | Rahmenverklgd. li., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208233 | Rahmenverklgd. re., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208234 | Pufferbohle, dek. 0262        | 5,80  | 10 |
| 208241 | Fensterhaube, dek. BR 25      | 5,80  | 10 |
| 208245 | Tenderboden, lack. rt WT/3    | 13,00 | 14 |
| 208247 | Tenderwanne, dek. 0202        | 22,90 | 17 |
| 208248 | Abdeckung (V), lack. sw TW/3  | 3,80  | 8  |
| 208254 | Abdeckg. Lautsprecher, dek. 0 | 3,80  | 8  |
| 208262 | Umlauf, dek. 9615             | 10,40 | 13 |
| 208263 | Pufferteller flach, dek. V 6  | 0,70  | 2  |
| 208264 | Pufferteller ballig, dek. V 6 | 0,70  | 2  |
| 208268 | Rauchkammertür, dek. 0213     | 13,00 | 14 |
| 208269 | Deichselstock, dek. 0213      | 3,80  | 8  |
| 208271 | Tenderoberteil, dek. 0213     | 36,40 | 20 |
| 208276 | Rahmenverklgd. li., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208278 | Rahmenverklgd. re., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208281 | Pufferbohle, dek. 0262        | 5,80  | 10 |
| 208286 | Abdeckg. Lautsprecher, dek. 0 | 3,80  | 8  |
| 208292 | Rahmen, lack. br BR 25        | 13,00 | 14 |
| 208293 | Rahmen, lack. sw BR 252       | 13,00 | 14 |
| 208294 | Abdeckg. Lautsprecher, dek. 0 | 3,80  | 8  |
| 208309 | Pufferbohle (V), dek. 030     | 2,90  | 7  |
| 208312 | Bodenpl. Hauptr., dek. 0301   | 15,60 | 15 |
| 208314 | Hauptrahmen, lack. sw BR 9    | 26,00 | 18 |
| 208324 | Pufferbohle (V), dek. 030     | 2,90  | 7  |
| 208326 | Bodenpl. Hauptr., dek. 0301   | 15,60 | 15 |
| 208329 | Umlauf, dek. 0292             | 15,60 | 15 |
| 208332 | Hauptrahmen, lack. sw BR 99.2 | 31,20 | 19 |
| 208336 | Pufferbohle (V), dek. 030     | 2,90  | 7  |
| 208338 | Bodenpl. Hauptr., dek. 0302   | 15,60 | 15 |
| 208348 | Oberteil (T), dek. 20453      | 22,90 | 17 |
| 208349 | Kessel, lack. sw 0292         | 22,90 | 17 |
| 208355 | Kessel, lack. sw 20453        | 22,90 | 17 |
| 208357 | Treibradsatz wsa BR 22        | 3,80  | 8  |
| 208358 | Laufbandsatz wsa V 18         | 2,40  | 6  |
| 208371 | Leiter DR, lack. gr V3        | 2,40  | 6  |
| 208373 | Kessel, dek. 0292             | 31,20 | 19 |
| 208375 | Umlauf, dek. 0292             | 15,60 | 15 |
| 208380 | Lokrahmen, lack. rt           | 15,60 | 15 |
| 208383 | Kessel, dek. 0292             | 31,20 | 19 |
| 208384 | Kessel, lack. sw 0292         | 31,20 | 19 |
| 208387 | Umlauf, dek. 0292             | 15,60 | 15 |
| 208388 | Umlauf, lack. rt/sw BR 99.2   | 15,60 | 15 |
| 208390 | LP Lok, lack. BR52 rt E       | 18,20 | 16 |
| 208398 | Tenderboden, lack. sw/br BR 5 | 13,00 | 14 |
| 208402 | Laufband Dm 7,0mm br BR 52/86 | 2,90  | 7  |
| 208408 | Umlauf, dek. 9615             | 10,40 | 13 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 208410 | Rahmen, lack. sw BR 74        | 13,00 | 14 |
| 208411 | Rahmenverklgd.1 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208415 | Rahmenverklgd.1 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208417 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208419 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208420 | Tenderob.,lack. BR52 sw E     | 22,90 | 17 |
| 208421 | Gewicht, lack. gn BR 74       | 5,80  | 10 |
| 208425 | Schienenräumer, dek. 0275     | 3,80  | 8  |
| 208426 | Schienenräumer,lack. gr BR 74 | 2,90  | 7  |
| 208431 | Rahmen, dek. 20465            | 6,80  | 11 |
| 208434 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 208436 | Rahmen, lack. gr E4           | 15,60 | 15 |
| 208440 | Tenderboden, lack. rt         | 13,00 | 14 |
| 208444 | Trittstufe li., lack. gr/sw B | 1,40  | 4  |
| 208445 | Trittstufe re., lack. gr/sw B | 1,40  | 4  |
| 208446 | Übergangsblech, lack. gr BR74 | 1,40  | 4  |
| 208448 | Tank, dek. 20465              | 8,40  | 12 |
| 208450 | Tenderwanne, dek.             | 36,40 | 20 |
| 208457 | Batteriekasten, dek. 0491     | 3,80  | 8  |
| 208461 | Rahmenverklgd. li., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208462 | Rahmenverklgd. re., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208463 | Pufferbohle, dek. 0262        | 5,80  | 10 |
| 208464 | Pufferbohle, lack. sw/ws V7   | 2,90  | 7  |
| 208469 | Tank, dek. 02626              | 3,80  | 8  |
| 208477 | Rahmen, lack. br LV           | 13,00 | 14 |
| 208483 | Rahmen, lack. sw LV           | 13,00 | 14 |
| 208515 | Umlauf (o.Schürze), dek. 0200 | 13,00 | 14 |
| 208516 | Deichselstock (o.S),dek. 0200 | 4,80  | 9  |
| 208517 | Tenderoberteil, dek. 0200     | 36,40 | 20 |
| 208521 | Rauchkammertür, dek. 0213     | 13,00 | 14 |
| 208522 | Deichselstock, dek. 0213      | 3,80  | 8  |
| 208523 | Tenderoberteil, dek. 0213     | 36,40 | 20 |
| 208526 | Rahmen 2, dek. 0459           | 15,60 | 15 |
| 208529 | Tank, dek. 0459               | 8,40  | 12 |
| 208534 | Wassertank (6101), dek. 0292  | 26,00 | 18 |
| 208535 | Rahmen li. H0m, dek. 0292     | 15,60 | 15 |
| 208536 | Kessel (6101), lack. sw BR 9  | 46,80 | 21 |
| 208537 | Rauchk.-tür 6101, dek. 0292   | 8,40  | 12 |
| 208539 | Wassertank (6101), dek. 0297  | 26,00 | 18 |
| 208540 | Rahmen, dek.                  | 15,60 | 15 |
| 208541 | Rahmen li. H0e, dek. 0297     | 15,60 | 15 |
| 208542 | Rauchk.-tür 6101, dek. 0297   | 8,40  | 12 |
| 208549 | Oberteil, dek. 0429           | 22,90 | 17 |
| 208563 | Tank, lack. gr BR 74          | 2,90  | 7  |
| 208564 | Übergangsblech, lack. gr BR74 | 0,70  | 2  |
| 208571 | Treibradsatz gr T33           | 8,40  | 12 |
| 208572 | Rahmen, lack. gr BR 74        | 13,00 | 14 |
| 208573 | Übergangsblech, lack. gr BR74 | 0,70  | 2  |
| 208578 | Trittstufe re., lack. gr BR   | 1,40  | 4  |
| 208579 | Trittstufe li., lack. gr BR   | 1,40  | 4  |
| 208593 | Pufferbohle (V), dek. 030     | 2,90  | 7  |
| 208595 | Bodenpl. Hauptr., dek. 0301   | 15,60 | 15 |
| 208602 | Umlauf, dek. 0292             | 15,60 | 15 |
| 208607 | Umlauf, dek. 0292             | 15,60 | 15 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 208614 | Kessel, dek. 0292             | 31,20 | 19 |
| 208616 | Rauchkammertür, dek. 0226     | 13,00 | 14 |
| 208617 | Tenderwanne, dek. 0226        | 36,40 | 20 |
| 208618 | Tenderoberteil, dek. 0226     | 36,40 | 20 |
| 208638 | Gleitbahnträger, lack. rt BR8 | 4,80  | 9  |
| 208649 | Gleitbahnträger, lack. br BR8 | 4,80  | 9  |
| 208651 | Dampfdomdeckel, lack. gn BR 8 | 1,90  | 5  |
| 208673 | Treibradsatz m.E,dek. BR 56/8 | 8,40  | 12 |
| 208674 | Kuppelradsatz 2m.E,dek. BR56/ | 10,40 | 13 |
| 208676 | Tenderoberteil, dek. 0223     | 36,40 | 20 |
| 208679 | Tank, dek. 0494               | 8,40  | 12 |
| 208684 | Bodenplatte A, dek. 0488      | 22,90 | 17 |
| 208685 | Bodenplatte B, dek. 0488      | 22,90 | 17 |
| 208686 | Rahmenvorderteil, dek. 0225   | 4,80  | 9  |
| 208688 | Rahmen, lack. gr/sw BR 74     | 13,00 | 14 |
| 208689 | Rahmenverklgd.2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208692 | Rahmenverklgd.2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208694 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208696 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208698 | Schienenräumer, dek. 0275     | 2,90  | 7  |
| 208701 | Trittstufe li., lack. gr/sw B | 1,40  | 4  |
| 208702 | Puffer, dek. 0275             | 1,90  | 5  |
| 208703 | Übergang, lack. gr BR 74      | 1,40  | 4  |
| 208713 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 208716 | Trittstufe re., lack. gr/sw B | 1,40  | 4  |
| 208717 | Trittstufe li., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 208718 | Trittstufe re., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 208721 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208727 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 208728 | Rahmenverklgd.2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208729 | Rahmenverklgd.2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208730 | Tenderwanne, dek.             | 36,40 | 20 |
| 208732 | Schienenräumer,lack. sw BR 74 | 2,90  | 7  |
| 208742 | Rahmenverklgd. li., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208743 | Rahmenverklgd. re., dek. 0262 | 5,80  | 10 |
| 208744 | Pufferbohle, dek. 0262        | 5,80  | 10 |
| 208750 | Rauchkammertür, dek.          | 13,00 | 14 |
| 208754 | Kessel, lack. sw 0202         | 22,90 | 17 |
| 208756 | Oberteil (T), dek. 0202       | 22,90 | 17 |
| 208758 | Rahmenverklgd.1 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208759 | Rahmenverklgd.1 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208760 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208761 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208762 | Schienenräumer, dek. 0275     | 2,90  | 7  |
| 208768 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 208771 | Rahmenverklgd.1 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208772 | Rahmenverklgd.1 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208773 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208774 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208777 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 208787 | Fensterhaube, dek. BR 25      | 5,80  | 10 |
| 208799 | Leiterpl.(L),lack. gr BR 23.1 | 13,00 | 14 |
| 208802 | Lokrahmen, lack. gr BR 23.0   | 15,60 | 15 |
| 208805 | Windleitb. re.,lack. gr BR52. | 1,40  | 4  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 208806 | Windleitb. li.,lack. gr BR52. | 1,40  | 4  |
| 208807 | Fahrgestell (T),lack. gr 2'2' | 10,40 | 13 |
| 208808 | Kohleaufsatz, lack. gr/sw 'T2 | 5,80  | 10 |
| 208809 | Werkzeugkast.,lack. gr 2'2'T2 | 1,90  | 5  |
| 208813 | Tank, dek. 0494               | 8,40  | 12 |
| 208815 | Unterteil (VS 145), dek. 1330 | 15,60 | 15 |
| 208818 | Unterteil (VT 137), dek. 0286 | 15,60 | 15 |
| 208828 | Umlauf, dek. 9615             | 10,40 | 13 |
| 208834 | Rahmen, lack. rt BR 99.       | 15,60 | 15 |
| 208835 | Rahmendeckel, lack. rt BR 99. | 15,60 | 15 |
| 208843 | Kessel, lack. sw BR 99.       | 46,80 | 21 |
| 208845 | Luftkessel, lack. sw Sm-Lo    | 3,80  | 8  |
| 208858 | Rahmendeck.H0e,lack. rt BR99. | 15,60 | 15 |
| 208866 | Dachlüfter, lack. gr BR 25    | 2,90  | 7  |
| 208874 | Tenderwanne, dek. 0226        | 36,40 | 20 |
| 208876 | Umlauf, dek. 0293             | 15,60 | 15 |
| 208889 | Umlauf, dek. 9616             | 10,40 | 13 |
| 208893 | Umlauf, dek. 9615             | 10,40 | 13 |
| 208899 | Treibradsatz gr T33           | 8,40  | 12 |
| 208900 | Übergangsblech, lack. gr BR74 | 1,40  | 4  |
| 208903 | Rahmenverklgd.1 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208905 | Rahmenverklgd.1 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208907 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208909 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208912 | Schienenräumer, dek. 0275     | 2,90  | 7  |
| 208920 | Seitenfenster re., dek. B     | 2,40  | 6  |
| 208921 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 208923 | Trittstufe li., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 208924 | Trittstufe re., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 208925 | Trittstufe re., lack. sw BR   | 1,40  | 4  |
| 208926 | Trittstufe re., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 208927 | Trittstufe li., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 208928 | Trittstufe li., lack. sw BR74 | 1,40  | 4  |
| 208929 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208930 | Seitenfenster li., dek. B     | 2,40  | 6  |
| 208932 | Rahmenverklgd.1 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208934 | Rahmenverklgd.1 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 208936 | Schienenräumer, dek. 0275     | 2,90  | 7  |
| 208943 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 208947 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 208948 | Übergangsblech, lack. sw BR74 | 1,40  | 4  |
| 208949 | Getriebeblock, lack. sw E9    | 15,60 | 15 |
| 208951 | Getriebedeckel, lack. sw E9   | 1,90  | 5  |
| 208962 | Rahmen, lack. sw E9           | 15,60 | 15 |
| 208963 | Abdeckung(Motor), lack. sw E9 | 5,80  | 10 |
| 209017 | Treibradsatz gr T33           | 8,40  | 12 |
| 209018 | Trittstufe li., lack. rt/sw B | 1,40  | 4  |
| 209019 | Trittstufe re., lack. rt/sw B | 1,40  | 4  |
| 209020 | Abgashutze, lack. wsa B       | 1,40  | 4  |
| 209021 | Trittstufe li., lack. gr BR   | 1,40  | 4  |
| 209022 | Trittstufe re., lack. gr BR   | 1,40  | 4  |
| 209023 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 209024 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 209027 | Rahmenverklgd.2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 209028 | Rahmenverklgd.2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209032 | Rahmenverklgd.2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209033 | Rahmenverklgd.2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209036 | Schienenräumer, dek. 0275     | 2,90  | 7  |
| 209037 | Schienenräumer, dek. 0275     | 2,90  | 7  |
| 209038 | Schienenräumer,lack. gr BR 74 | 2,90  | 7  |
| 209051 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 209052 | Tank, dek. 0275               | 2,90  | 7  |
| 209056 | Trittstufe li., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 209057 | Trittstufe re., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 209058 | Rahmen, lack. gr/sw BR 74     | 13,00 | 14 |
| 209059 | Rahmen, lack. gr BR 74        | 13,00 | 14 |
| 209061 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 209062 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 209065 | Übergangsblech, lack. gr BR74 | 1,40  | 4  |
| 209066 | Oberteil, dek. 0303           | 22,90 | 17 |
| 209077 | Windleitb. re.,lack. sw BR52. | 2,40  | 6  |
| 209078 | Windleitb. li.,lack. sw BR52. | 2,40  | 6  |
| 209085 | Tank, dek. 0276               | 2,90  | 7  |
| 209092 | Pufferbohle V, dek. 0276      | 5,80  | 10 |
| 209094 | Rahmenverklgd.2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209096 | Rahmenverklgd.2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209098 | Pufferbohle H, dek. 0276      | 5,80  | 10 |
| 209106 | Pufferbohle V, dek. 0276      | 5,80  | 10 |
| 209108 | Rahmenverklgd.2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209111 | Rahmenverklgd.2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209120 | Treibradsatz sw               | 8,40  | 12 |
| 209121 | Trittstufe re., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 209122 | Trittstufe li., dek. 0275     | 1,40  | 4  |
| 209123 | Rahmen, lack. gr/sw BR 74     | 13,00 | 14 |
| 209124 | Pufferbohle V, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 209126 | Rahmenverklgd.2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209128 | Rahmenverklgd.2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209131 | Pufferbohle H, dek. 0275      | 5,80  | 10 |
| 209135 | Wassertank (6101), dek. 0292  | 26,00 | 18 |
| 209136 | Rahmen li. H0m, dek. 0292     | 15,60 | 15 |
| 209137 | Wassertank (6101), dek. 0297  | 26,00 | 18 |
| 209138 | Rahmen li. H0e, dek. 0297     | 15,60 | 15 |
| 209139 | Rahmen, lack. gr BR 74        | 13,00 | 14 |
| 209147 | Tenderoberteil, dek. 22033    | 36,40 | 20 |
| 209148 | Lokschild, dek. 22033         | 2,40  | 6  |
| 209149 | Fensterhaube, dek. BR 25      | 5,80  | 10 |
| 209151 | Dachlüfter, lack. br BR 25    | 2,90  | 7  |
| 209154 | Kessel, lack. br/rt BR 25     | 31,20 | 19 |
| 209157 | Umlauf (o.Schürze), dek. 0200 | 13,00 | 14 |
| 209158 | Deichselstock (o.S),dek. 0200 | 4,80  | 9  |
| 209161 | Tenderoberteil, dek. 0200     | 15,60 | 15 |
| 209164 | Tank, dek. 0459               | 8,40  | 12 |
| 209169 | Oberteil, dek. 0303           | 22,90 | 17 |
| 209175 | Treibradsatz gr BR 18         | 3,80  | 8  |
| 209177 | Treibradsatz gr BR 18         | 3,80  | 8  |
| 209180 | Steckdosensatz, lack. sw      | 1,40  | 4  |
| 209190 | Rahmen, lack. sw B            | 13,00 | 14 |
| 209191 | Pufferbohle (H), dek. 0464    | 5,80  | 10 |

|        |                                |       |    |
|--------|--------------------------------|-------|----|
| 209192 | Rahmenverklgd. li., dek. 0262  | 5,80  | 10 |
| 209193 | Rahmenverklgd. re., dek. 0272  | 5,80  | 10 |
| 209194 | Pufferbohle, dek. 0262         | 5,80  | 10 |
| 209200 | Unterlage, lack. gr B          | 3,80  | 8  |
| 209201 | Kessel, dek. 0202              | 31,20 | 19 |
| 209203 | Oberteil (T), dek. 0202        | 22,90 | 17 |
| 209206 | Schneepflug, dek. 0482         | 1,00  | 3  |
| 209207 | Batteriek./Abdeck., dek. 0482  | 3,80  | 8  |
| 209208 | Rahmen (E), lack. gr Vectr     | 15,60 | 15 |
| 209209 | Rahmen (E), lack. sw Vectr     | 15,60 | 15 |
| 209213 | Batteriek./Abdeck., dek. 0482  | 3,80  | 8  |
| 209214 | Schneepflug, dek. 0482         | 1,00  | 3  |
| 209215 | Rahmen (E), lack. gr Vectr     | 15,60 | 15 |
| 209217 | Batteriek./Abdeck., dek. 0482  | 3,80  | 8  |
| 209218 | Schneepflug, dek. 0482         | 1,00  | 3  |
| 209219 | Rahmen, lack. sw GHE-T         | 15,60 | 15 |
| 209221 | Rahmendeckel 1, lack. sw GHE-T | 0,70  | 2  |
| 209222 | Rahmendeckel 2, lack. sw GHE-T | 0,70  | 2  |
| 209223 | Rahmen (D), lack. gr Vectr     | 15,60 | 15 |
| 209225 | Batteriek./Abdeck., dek. 0485  | 3,80  | 8  |
| 209227 | Drehg.-verklgd., dek. 0279     | 3,80  | 8  |
| 209228 | Tank, dek. 0459                | 8,40  | 12 |
| 209240 | Fensterhaube, dek. sw BR 10    | 5,80  | 10 |
| 209243 | Pufferbohle HSB, dek. 0294     | 0,70  | 2  |
| 209257 | Tenderoberteil, dek. 0213      | 36,40 | 20 |
| 209258 | Getriebelock, lack. rt E9      | 15,60 | 15 |
| 209259 | Getriebedeckel, lack. rt E9    | 1,90  | 5  |
| 209272 | Rahmenverklgd. 2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209274 | Rahmenverklgd. 2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209276 | Pufferbohle V, dek. 0276       | 5,80  | 10 |
| 209278 | Puffer, dek. 0276              | 1,90  | 5  |
| 209279 | Schienenräumer, dek. 0276      | 2,90  | 7  |
| 209285 | Übergangsblech, lack. gn BR74  | 1,40  | 4  |
| 209286 | Rahmenverklgd. 1 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209288 | Rahmenverklgd. 1 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209290 | Rahmen, lack. sw B             | 15,60 | 15 |
| 209291 | Pufferbohle V, dek. 0276       | 5,80  | 10 |
| 209293 | Pufferbohle H, dek. 0276       | 5,80  | 10 |
| 209295 | Puffer, dek. 0276              | 1,90  | 5  |
| 209296 | Schienenräumer, dek. 02763     | 2,90  | 7  |
| 209297 | Trittstufe re., dek. 0276      | 1,40  | 4  |
| 209299 | Trittstufe li., dek. 0276      | 1,40  | 4  |
| 209306 | Tank, dek. 0276                | 2,90  | 7  |
| 209313 | Umlauf, dek. 0293              | 15,60 | 15 |
| 209321 | Leiterpl. Lok, lack. rt BR 50. | 31,20 | 19 |
| 209323 | Oberteil, dek. 0209            | 18,20 | 16 |
| 209324 | Rahmenhinterteil, dek. 0218    | 8,40  | 12 |
| 209325 | Rahmenvorderteil, dek. 0218    | 4,80  | 9  |
| 209331 | Rahmen, lack. gr/sw BR 74      | 13,00 | 14 |
| 209332 | Pufferbohle V, dek. 0276       | 5,80  | 10 |
| 209334 | Rahmenverklgd. 2 li., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209336 | Rahmenverklgd. 2 re., dek. 027 | 5,80  | 10 |
| 209338 | Rahmen, dek. 0276              | 13,00 | 14 |
| 209350 | Fensterhaube, dek.             | 6,80  | 11 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 209362 | Treibradsatz, dek. E11/4      | 10,40  | 13 |
| 209364 | Laufradsatz, dek. E11/4       | 2,90   | 7  |
| 209390 | Tenderwanne, dek.             | 36,40  | 20 |
| 209410 | Rauchkammertür, dek.          | 13,00  | 14 |
| 209460 | Tenderoberteil, dek.          | 36,40  | 20 |
| 209670 | Gewicht (Mitte), lack. gr     | 1,90   | 5  |
| 209980 | Lokrahmen, lack. sw           | 8,40   | 12 |
| 210150 | Lampenhalter, vollst. BR      | 2,90   | 7  |
| 210160 | Kupplung, kurz                | 1,40   | 4  |
| 210170 | Kupplung, lang                | 1,00   | 3  |
| 210180 | Kupplung (Klipp)              | 1,00   | 3  |
| 210190 | Kupplung (Kasten)             | 2,40   | 6  |
| 210200 | Doppelspeichenrads.sw Dm8,6/1 | 4,80   | 9  |
| 210210 | Doppelspeichenrads.sw Dm8     | 4,80   | 9  |
| 210235 | Doppelspeichenrads.sw Dm8     | 4,80   | 9  |
| 210240 | Doppelspeichenrads.sw Dm8,0/1 | 4,80   | 9  |
| 210245 | Doppelspeichenrads.sw Dm8,0/1 | 4,80   | 9  |
| 210290 | Radsatz Dm8;einseitig isolier | 1,90   | 5  |
| 210299 | Standardkupplung H            | 1,40   | 4  |
| 210301 | Kupplungsdeichsel, mont. S    | 3,80   | 8  |
| 210302 | Kupplungsdeichsel, mont. S    | 2,40   | 6  |
| 210305 | Kupplung, mont.               | 3,80   | 8  |
| 210306 | Kupplung, mont. BR 9          | 1,90   | 5  |
| 210307 | Kupplung, mont. BR 99.22/23   | 1,90   | 5  |
| 210310 | Kupplung, vollst.             | 2,90   | 7  |
| 210330 | Kupplung, vollst. H           | 5,80   | 10 |
| 210340 | Kupplung, vollst.             | 2,40   | 6  |
| 210350 | Kurzkupplung, vollst. Kesselw | 8,40   | 12 |
| 210360 | Kupplung                      | 1,40   | 4  |
| 210370 | Kupplung (Tief)               | 1,00   | 3  |
| 210380 | Kupplung (Tief/Lang) C"C"     | 1,40   | 4  |
| 210390 | Kupplung (Tief/Kurz) B"B"     | 1,40   | 4  |
| 210400 | Radsatz Dm7,5; einseitig isol | 1,90   | 5  |
| 210410 | Radsatz Dm7,5; einseitig      | 1,90   | 5  |
| 210600 | Radsatz Dm8;einseitig isolier | 1,90   | 5  |
| 210610 | Radsatz Dm8;einseitig iso     | 1,90   | 5  |
| 210620 | Radsatz Dm8;einseitig iso     | 1,90   | 5  |
| 210630 | Radsatz Dm8; isoliert H0      | 15,60  | 15 |
| 210640 | Radsatz Dm8; isoliert H0      | 15,60  | 15 |
| 210700 | Radsatz Dm7,5; einseitig isol | 1,90   | 5  |
| 210800 | Kupplung, vollst. (Schlitz    | 1,90   | 5  |
| 210810 | Kupplung, vollst. (Ka         | 1,90   | 5  |
| 210830 | Kupplung, vollst. B"B"        | 2,90   | 7  |
| 210840 | Kupplung, vollst.             | 2,90   | 7  |
| 210896 | Radsatz Dm12,5;iso.(WS) L     | 2,40   | 6  |
| 210900 | Radsatz Dm11,0;einseitig isol | 2,40   | 6  |
| 210901 | Radsatz Dm10,5;einseitig      | 1,90   | 5  |
| 210905 | Radsatz Dm 9,8; isoliert      | 2,40   | 6  |
| 210906 | Radsatz Dm 10,6; isoliert     | 3,80   | 8  |
| 210991 | Wechselstromradsatz Dm 10,6   | 4,80   | 9  |
| 210992 | Wechselstromradsatz Dm 10     | 4,80   | 9  |
| 220001 | Oberteil, vollst. 0454        | 52,00  | 22 |
| 220003 | Oberteil, vollst. 0454        | 52,00  | 22 |
| 220005 | Oberteil, vollst. 0432        | 100,00 | 26 |

|        |                                |        |    |
|--------|--------------------------------|--------|----|
| 220011 | Nachläufer,vollst. rt/gr BR23  | 5,80   | 10 |
| 220014 | Führerhaus, vollst. 0205       | 22,90  | 17 |
| 220015 | Rauchkammertür, vollst. 0205   | 10,40  | 13 |
| 220016 | Umlauf, vollst. 0205           | 22,90  | 17 |
| 220019 | Vorläufer,vollst. gr/rt BR 2   | 13,00  | 14 |
| 220024 | Drehgestell H, mont. gr 2'2'   | 31,20  | 19 |
| 220026 | Kontaktsatz, mont. gr 2'2'     | 6,80   | 11 |
| 220027 | Drehgestell V, mont. gr 2'2'   | 22,90  | 17 |
| 220028 | Rahmenvorder., mont. 0205      | 15,60  | 15 |
| 220029 | ZRT BR 23.10 sw/gr             | 5,80   | 10 |
| 220031 | Zylinderpaar BR23.10 gr ERSAT  | 8,40   | 12 |
| 220032 | Oberteil, vollst. 0494         | 52,00  | 22 |
| 220033 | Oberteil (VS 145), mont. 1330  | 62,40  | 23 |
| 220035 | Oberteil (VT 137), mont. 0286  | 72,80  | 24 |
| 220037 | ZRT VT137 sw/wsa 02860         | 13,00  | 14 |
| 220041 | ZRT V60.0 sw/or                | 18,20  | 16 |
| 220044 | ZRT VS 145 sw/wsa              | 10,40  | 13 |
| 220046 | Oberteil, vollst. 96159 ERSAT  | 46,80  | 21 |
| 220047 | Pufferbohle, vollst. BR 99.    | 2,90   | 7  |
| 220048 | Pufferbohle, mont. rt/sw BR99. | 15,60  | 15 |
| 220049 | Umlauf, mont. BR 99.           | 15,60  | 15 |
| 220052 | Federpaket, mont. rt/sw BR99.  | 3,80   | 8  |
| 220054 | Tritt re., mont. rt BR 99.     | 1,00   | 3  |
| 220055 | Tritt li., mont. rt BR 99.     | 1,00   | 3  |
| 220057 | Leiterplatte, mont. BR 99.     | 36,40  | 20 |
| 220058 | Rauchkammertür, vollst. 0291   | 8,40   | 12 |
| 220059 | Führerhaus, vollst. 0291       | 22,90  | 17 |
| 220061 | ZRT BR 99 sw                   | 2,90   | 7  |
| 220062 | Luftpumpe, mont. sw BR 99.     | 1,40   | 4  |
| 220063 | Motor, vollst. BR 99.          | 36,40  | 20 |
| 220064 | Kupplung, mont. BR 99.         | 1,90   | 5  |
| 220065 | Steuerung re. BR 99.5 ERSATZ   | 22,90  | 17 |
| 220066 | Steuerung li. BR 99.5 ERSATZ   | 22,90  | 17 |
| 220067 | Rauchkammertür, vollst. 0291   | 8,40   | 12 |
| 220068 | Führerhaus, vollst. 0291       | 22,90  | 17 |
| 220072 | Umlauf H0e, mont. BR 99.       | 15,60  | 15 |
| 220075 | Motor, vollst. BR 99.5 H       | 36,40  | 20 |
| 220076 | Rauchkammertür, vollst. 0299   | 8,40   | 12 |
| 220077 | Führerhaus, vollst. 0299       | 22,90  | 17 |
| 220078 | Oberteil, vollst. 0496         | 135,00 | 28 |
| 220079 | Pufferbohle, mont. 0496        | 4,80   | 9  |
| 220081 | Oberteil, vollst. 0439         | 72,80  | 24 |
| 220082 | ZRT E10 sw/ws/gr               | 18,20  | 16 |
| 220083 | Motor, mont. BR 56/8           | 52,00  | 22 |
| 220084 | Motor, mont. Tillinche         | 52,00  | 22 |
| 220085 | Motor, mont. 2'2               | 46,80  | 21 |
| 220086 | Motor, mont. V7                | 52,00  | 22 |
| 220087 | Motor, mont. BR 99.            | 52,00  | 22 |
| 220088 | Motor, mont. 2'2'T21,          | 52,00  | 22 |
| 220089 | Motor, mont. 2'2'T31,          | 52,00  | 22 |
| 220091 | Motor, mont. BR 8              | 52,00  | 22 |
| 220092 | Motor, mont. E11/4             | 52,00  | 22 |
| 220093 | Motor, mont. V36               | 52,00  | 22 |
| 220094 | Motor, mont. VT 13             | 52,00  | 22 |



|        |                                |        |    |
|--------|--------------------------------|--------|----|
| 220095 | Motor, mont. VT 13             | 52,00  | 22 |
| 220096 | Motor, mont. Desir             | 52,00  | 22 |
| 220097 | Oberteil, vollst. 0274         | 46,80  | 21 |
| 220099 | Oberteil, vollst. 0434         | 62,40  | 23 |
| 220100 | Unterlage/Stützisolator ERSAT  | 3,80   | 8  |
| 220101 | Oberteil, vollst. 0432         | 100,00 | 26 |
| 220105 | Führerhaus, vollst. 0226       | 22,90  | 17 |
| 220107 | Dachstromabnehmer BR155 ERSAT  | 10,40  | 13 |
| 220109 | Rahmenvorderteil, mont. 0226   | 18,20  | 16 |
| 220110 | Umlauf, vollst. rt 0226        | 22,90  | 17 |
| 220111 | Rauchkammertür, vollst. 0226   | 13,00  | 14 |
| 220117 | Rahmenvordert., vollst. 0293   | 18,20  | 16 |
| 220118 | Rauchk.-tür, vollst. sw 0293   | 8,40   | 12 |
| 220119 | Führerhaus, vollst. 0293       | 22,90  | 17 |
| 220120 | Wasserkasten, vollst. 0293     | 26,00  | 18 |
| 220132 | ZRT Nummernschildsatz V180     | 5,80   | 10 |
| 220136 | Oberteil, vollst. 96160 ERSAT  | 46,80  | 21 |
| 220139 | Oberteil, vollst. 96153 ERSAT  | 62,40  | 23 |
| 220141 | Oberteil, vollst. 0442         | 115,00 | 27 |
| 220142 | Laufradsatz (Speiche) br BR 9  | 5,80   | 10 |
| 220143 | Kuppelradsatz 1 z10 br BR 8    | 8,40   | 12 |
| 220144 | Kuppelradsatz 2 m.Haft.br BR8  | 8,40   | 12 |
| 220146 | Treibradsatz m.Haft. br BR 95  | 2,90   | 7  |
| 220147 | Treibradsatz m.E/1x br BR 9    | 3,80   | 8  |
| 220149 | Oberteil, vollst. 0439         | 72,80  | 24 |
| 220151 | ZRT E10 sw/wsa/rt              | 22,90  | 17 |
| 220153 | Oberteil, vollst. 22015        | 72,80  | 24 |
| 220154 | Oberteil, vollst. 0492         | 145,00 | 29 |
| 220156 | Drehgestell, vollst. gr BR 74  | 46,80  | 21 |
| 220157 | Treibradsatz m.Haftf. gr V10   | 10,40  | 13 |
| 220159 | Drehg.-blende, mont. gr BR74   | 2,40   | 6  |
| 220161 | Oberteil, vollst. 02755        | 88,40  | 25 |
| 220163 | ZRT BR 742 sw/rt/gr            | 8,40   | 12 |
| 220164 | Oberteil, vollst. 02756        | 88,40  | 25 |
| 220167 | ZRT BR 742 sw/rt/gr            | 8,40   | 12 |
| 220168 | Getriebeblock, mont. sw E9     | 15,60  | 15 |
| 220169 | Getrieberahmen V, mont. sw E9  | 4,80   | 9  |
| 220171 | Getrieberahmen H, mont. sw E9  | 4,80   | 9  |
| 220172 | Umlauf (V), vollst. 0441       | 13,00  | 14 |
| 220173 | Umlauf (H), vollst. 0441       | 13,00  | 14 |
| 220174 | Leiterplatte (L), vollst. E9   | 13,00  | 14 |
| 220175 | Triebgestell H, vollst. 0441   | 52,00  | 22 |
| 220176 | Triebgestell V, vollst. 0441   | 52,00  | 22 |
| 220177 | Schneckenwelle, mont. sw E9    | 2,90   | 7  |
| 220179 | Vorbau 1, vollst. 0441         | 5,80   | 10 |
| 220181 | Leiterplatte, mont. BR99.5 H0  | 36,40  | 20 |
| 220182 | Pufferbohle, mont. rt/sw BR99. | 15,60  | 15 |
| 220183 | Rauchkammertür, vollst. 0299   | 8,40   | 12 |
| 220185 | Vorbau 2, vollst. 0441         | 5,80   | 10 |
| 220189 | ZRT E94 sw                     | 2,90   | 7  |
| 220191 | Oberteil, vollst. 04410 ERSAT  | 115,00 | 27 |
| 220193 | Triebgestell V, vollst. 0441   | 52,00  | 22 |
| 220194 | Getrieberahmen V, mont. sw E9  | 4,80   | 9  |
| 220195 | Umlauf (V), vollst. 0441       | 13,00  | 14 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 220196 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220197 | Getrieberahmen H, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220198 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220202 | Vorbau 1, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220203 | Vorbau 2, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220204 | Oberteil, vollst. 04411 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220206 | Triebgestell V, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220207 | Getrieberahmen V, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220208 | Umlauf (V), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220209 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220211 | Getrieberahmen H, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220212 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220215 | Vorbau 4, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220217 | Vorbau 5, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220219 | Oberteil, vollst. 04412 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220221 | ZRT E94 sw/gn                 | 2,90   | 7  |
| 220223 | Triebgestell V, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220224 | Getrieberahmen V, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220225 | Umlauf (V), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220226 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220227 | Getrieberahmen H, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220228 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220232 | Vorbau 1, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220234 | Vorbau 2, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220236 | Oberteil, vollst. 04413 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220237 | ZRT E94 sw/wsa/gn             | 2,90   | 7  |
| 220239 | Triebgestell V, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220241 | Umlauf (V), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220242 | Leiterplatte (L), vollst. E9  | 13,00  | 14 |
| 220243 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220244 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220247 | Vorbau 4, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220248 | Vorbau 5, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220249 | Oberteil, vollst. 04414 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220251 | Getrieberahmen V, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220252 | Getrieberahmen H, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220254 | Triebgestell V, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220255 | Getrieberahmen V, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220257 | Vorbau 1, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220258 | Vorbau 2, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220259 | Oberteil, vollst. 04415 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220261 | ZRT E94 sw/wsa/or             | 2,90   | 7  |
| 220263 | Umlauf (V), vollst. 0441      | 52,00  | 22 |
| 220264 | Triebgestell V, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220265 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220266 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220268 | Vorbau 1, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220269 | Vorbau 2, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220271 | Oberteil, vollst. 04416 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220272 | ZRT E94 sw/wsa/bl             | 2,90   | 7  |
| 220273 | Getrieberahmen V, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220274 | Getrieberahmen H, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220276 | Drehgest., vollst. gr/sw BR74 | 5,80   | 10 |
| 220277 | Drehgestell, vollst. gr BR 74 | 46,80  | 21 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 220278 | Treibradsatz m.Haftrf. gr V10 | 10,40  | 13 |
| 220279 | Drehg.-blende, mont. gr BR 74 | 2,40   | 6  |
| 220280 | Drehg.-blende, mont. gr BR 74 | 2,40   | 6  |
| 220281 | Oberteil, vollst. 02758       | 88,40  | 25 |
| 220282 | Oberteil, vollst. 02757       | 88,40  | 25 |
| 220287 | Leiterplatte, vollst. Vectro  | 52,00  | 22 |
| 220288 | Leiterplatte, vollst. Vectro  | 52,00  | 22 |
| 220291 | Kessel, vollst. sw BR 50.4    | 46,80  | 21 |
| 220295 | Rahmenvorderteil, mont. 0303  | 18,20  | 16 |
| 220296 | Umlauf, vollst. 0303          | 22,90  | 17 |
| 220298 | Rauchkammertür, vollst. 0303  | 8,40   | 12 |
| 220299 | Führerhaus, vollst. 0303      | 22,90  | 17 |
| 220301 | Leiterpl. Lok,vollst. BR 50.4 | 31,20  | 19 |
| 220304 | ZRT BR 50.40 sw/rt            | 5,80   | 10 |
| 220305 | GS Steuerg. BR50.40 wsa ERSAT | 22,90  | 17 |
| 220306 | Oberteil, vollst. 0249        | 46,80  | 21 |
| 220307 | Rauchkammertür, vollst. 0424  | 8,40   | 12 |
| 220308 | Kessel 1, vollst. 0424        | 22,90  | 17 |
| 220309 | Oberteil, vollst. 02760       | 88,40  | 25 |
| 220313 | Oberteil, vollst. 02761       | 88,40  | 25 |
| 220316 | Oberteil, vollst. 02759       | 88,40  | 25 |
| 220319 | ZRT BR 742 sw/rt              | 8,40   | 12 |
| 220322 | Führerhaus, vollst. 0292      | 22,90  | 17 |
| 220327 | Getriebe H0m, vollst. 0292    | 15,60  | 15 |
| 220333 | Getriebe H0e, vollst. 0297    | 15,60  | 15 |
| 220335 | Oberteil, vollst. 0231        | 88,40  | 25 |
| 220336 | Oberteil, vollst. 0248        | 145,00 | 29 |
| 220337 | Oberteil, vollst. 0499        | 100,00 | 26 |
| 220344 | Oberteil (Lok), vollst. 22033 | 46,80  | 21 |
| 220346 | Oberteil, vollst. 0432        | 115,00 | 27 |
| 220349 | Dachstromabnehmer BR155 ERSAT | 10,40  | 13 |
| 220351 | Unterlage/Stützisolator ERSAT | 3,80   | 8  |
| 220354 | Rauchkammertür, vollst. 0200  | 22,90  | 17 |
| 220355 | Umlauf, vollst. 0200          | 15,60  | 15 |
| 220356 | Pufferbohle, vollst. 0200     | 3,80   | 8  |
| 220357 | Führerhaus, vollst. 0200      | 22,90  | 17 |
| 220358 | Oberteil, vollst. 0492        | 145,00 | 29 |
| 220359 | Oberteil, vollst. 0432        | 115,00 | 27 |
| 220361 | Unterlage/Stützisolator ERSAT | 3,80   | 8  |
| 220362 | Dachstromabnehmer BR155 ERSAT | 10,40  | 13 |
| 220365 | Oberteil, vollst. 04594 ERSAT | 72,80  | 24 |
| 220366 | Oberteil, vollst. 0442        | 115,00 | 27 |
| 220371 | Umlauf, vollst. 0303          | 22,90  | 17 |
| 220373 | Rahmenvorderteil, mont. 0303  | 18,20  | 16 |
| 220374 | Rauchkammertür, vollst. 0303  | 8,40   | 12 |
| 220375 | Führerhaus, vollst. 0303      | 22,90  | 17 |
| 220376 | Oberteil, vollst. 0503        | 72,80  | 24 |
| 220377 | Oberteil, vollst. 0493        | 72,80  | 24 |
| 220378 | ZRT Traxx sw/wsa/bl           | 6,80   | 11 |
| 220379 | Oberteil, vollst. 0499        | 100,00 | 26 |
| 220381 | Oberteil, vollst. 0499        | 100,00 | 26 |
| 220385 | Oberteil, vollst. 0447        | 115,00 | 27 |
| 220386 | ZRT BR 189 sw/wsa/ws          | 6,80   | 11 |
| 220387 | Motorhaube DR, vollst. 0464   | 52,00  | 22 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 220389 | Führerhaus DR, vollst. 0464   | 52,00  | 22 |
| 220391 | Umlauf DR (re), vollst. 0464  | 13,00  | 14 |
| 220392 | Umlauf DR (li), vollst. 0464  | 13,00  | 14 |
| 220394 | Führerhaus, vollst. 0262      | 46,80  | 21 |
| 220395 | Motorhaube, vollst. 0262      | 52,00  | 22 |
| 220399 | Führerhaus, vollst. 0202      | 22,90  | 17 |
| 220404 | Umlauf, mont. 02029 ERSAT     | 13,00  | 14 |
| 220407 | Oberteil, vollst. 0497        | 135,00 | 28 |
| 220408 | Oberteil, vollst. 0482        | 135,00 | 28 |
| 220409 | ZRT Vectron sw/gr/wsa/ws/gn   | 6,80   | 11 |
| 220411 | Drehg.-verklgd., mont. Vectro | 2,90   | 7  |
| 220412 | Drehgestell,vollst. gr Vectro | 5,80   | 10 |
| 220413 | Treibradsatz m.Brems. gr BR18 | 10,40  | 13 |
| 220414 | Treibradsatz m.Haftr. gr BR18 | 10,40  | 13 |
| 220415 | Pufferbohle, mont. Vectro     | 4,80   | 9  |
| 220416 | Oberteil, vollst. 0482        | 135,00 | 28 |
| 220417 | Pufferbohle, mont. Vectro     | 4,80   | 9  |
| 220418 | Drehgestell,vollst. sw Vectro | 5,80   | 10 |
| 220419 | Drehg.-verklgd., mont. Vectro | 2,90   | 7  |
| 220421 | ZRT Vectron sw/wsa/rt         | 6,80   | 11 |
| 220422 | Oberteil, vollst. 0482        | 135,00 | 28 |
| 220423 | Pufferbohle, mont. Vectro     | 4,80   | 9  |
| 220424 | Drehgestell,vollst. gr Vectro | 5,80   | 10 |
| 220425 | Drehg.-verklgd., mont. Vectro | 2,90   | 7  |
| 220426 | Treibradsatz m.Brems. gr BR18 | 10,40  | 13 |
| 220427 | Treibradsatz m.Haftr. gr BR18 | 10,40  | 13 |
| 220428 | ZRT Vectron sw/wsa            | 6,80   | 11 |
| 220429 | Oberteil, mont. 02940         | 52,00  | 22 |
| 220431 | Dach, vollst. 0294            | 5,80   | 10 |
| 220432 | Bodenplatte, vollst. 0294     | 15,60  | 15 |
| 220433 | ZRT GHE-T1 sw                 | 2,40   | 6  |
| 220434 | ZRT GHE-T1 wsa/rt/sw ERSAT    | 4,80   | 9  |
| 220435 | Hauptleiterpl., vollst. GHE-T | 36,40  | 20 |
| 220436 | Leiterplatte(L/V), vollst. GH | 13,00  | 14 |
| 220437 | Leiterplatte(L/H), vollst. GH | 13,00  | 14 |
| 220438 | Leiterplatte(Dach),vollst. GH | 22,90  | 17 |
| 220439 | Oberteil, mont. 02941         | 52,00  | 22 |
| 220441 | Radschleifer re.H, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220442 | Radschleifer li.H, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220443 | Radschleifer re.V, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220444 | Radschleifer li.V, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220445 | Motor, vollst. GHE-T          | 36,40  | 20 |
| 220447 | Radschleifer re.H, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220448 | Radschleifer li.H, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220449 | Radschleifer re.V, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220451 | Radschleifer li.V, vollst. GH | 2,90   | 7  |
| 220452 | Dach, vollst. 0294            | 5,80   | 10 |
| 220453 | ZRT GHE-T1 sw                 | 2,40   | 6  |
| 220454 | ZRT GHE-T1 wsa/bl/sw ERSAT    | 4,80   | 9  |
| 220455 | Oberteil, vollst. 0485        | 135,00 | 28 |
| 220456 | Drehgestell,vollst. gr Vectro | 5,80   | 10 |
| 220457 | ZRT Vectron sw/wsa/ws         | 6,80   | 11 |
| 220458 | ZRT Vectron sw/wsa            | 6,80   | 11 |
| 220460 | Drehg.-verklgd., mont. sw     | 2,90   | 7  |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 220462 | Oberteil,vollst. 04595 ERSAT  | 46,80  | 21 |
| 220464 | Drehgestell, vollst. gr BR 11 | 36,40  | 20 |
| 220465 | Oberteil, vollst. 0279        | 115,00 | 27 |
| 220466 | Oberteil, vollst. 0492        | 145,00 | 29 |
| 220467 | Oberteil, vollst. 0439        | 72,80  | 24 |
| 220468 | ZRT E10 sw/wsa/ge/gr          | 22,90  | 17 |
| 220469 | Motor, vollst. Vectro         | 52,00  | 22 |
| 220471 | Stromfeder re.,vollst. Vectro | 2,40   | 6  |
| 220472 | Stromfeder li.,vollst. Vectro | 2,40   | 6  |
| 220473 | Zylinderpaar BR23.10 sw E     | 8,40   | 12 |
| 220476 | Oberteil, vollst. 22047       | 72,80  | 24 |
| 220477 | Unterteil,vollst.220474 ERSAT | 22,90  | 17 |
| 220480 | Oberteil, vollst. 04599 ERSAT | 72,80  | 24 |
| 220481 | ZRT V100 sw 0459              | 18,20  | 16 |
| 220483 | Oberteil, dek. 0243           | 115,00 | 27 |
| 220486 | Unterteil,vollst. 02434 ERSAT | 15,60  | 15 |
| 220487 | Drehgestell, vollst. gr BR 74 | 46,80  | 21 |
| 220488 | Drehg.-blende, mont. gr BR74  | 2,40   | 6  |
| 220489 | Oberteil, vollst. 0269        | 52,00  | 22 |
| 220492 | Unterteil,vollst. 02698 ERSAT | 22,90  | 17 |
| 220493 | Oberteil, vollst. 0231        | 88,40  | 25 |
| 220494 | Rauchkammertür, vollst. 0299  | 8,40   | 12 |
| 220495 | Führerhaus, vollst. 0299      | 22,90  | 17 |
| 220496 | Rauchkammertür, vollst. 0291  | 8,40   | 12 |
| 220497 | Führerhaus, vollst. 0291      | 22,90  | 17 |
| 220498 | Oberteil, vollst. 0294        | 115,00 | 27 |
| 220499 | Dach, vollst. 0294            | 5,80   | 10 |
| 220501 | ZRT GHE-T1 wsa/elf/sw ERSA    | 4,80   | 9  |
| 220502 | Oberteil, vollst. 0294        | 115,00 | 27 |
| 220503 | Dach, vollst. 0294            | 5,80   | 10 |
| 220504 | Führerhaus, vollst. 0213      | 22,90  | 17 |
| 220505 | Pufferbohle, vollst. 0213     | 1,90   | 5  |
| 220506 | Rauchkammertür, vollst. 0213  | 22,90  | 17 |
| 220507 | Umlauf (DR), vollst. 0213     | 22,90  | 17 |
| 220509 | Getriebeblock, mont. rt E9    | 15,60  | 15 |
| 220511 | Getrieberahmen H, mont. rt E9 | 4,80   | 9  |
| 220513 | Getrieberahmen V, mont. rt E9 | 4,80   | 9  |
| 220514 | ZRT E94 sw/gn                 | 2,90   | 7  |
| 220515 | Vorbau 1, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220516 | Vorbau 2, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220519 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220521 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220523 | Umlauf (V), vollst. 0441      | 52,00  | 22 |
| 220524 | Oberteil, vollst. 04419 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220525 | Vorbau 4, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220526 | Vorbau 5, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220529 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220531 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220533 | Umlauf (V), vollst. 0441      | 52,00  | 22 |
| 220534 | Oberteil, vollst. 04418 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220536 | Oberteil, vollst. 0276        | 88,40  | 25 |
| 220541 | Oberteil, vollst. 22053       | 72,80  | 24 |
| 220542 | Oberteil, vollst. 0276        | 88,40  | 25 |
| 220545 | Leiterplatte, vollst. BR 25   | 46,80  | 21 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 220547 | Oberteil, vollst. 0492        | 145,00 | 29 |
| 220552 | Rauchk.-tür, vollst. sw 0293  | 8,40   | 12 |
| 220553 | Führerhaus, vollst. 0293      | 22,90  | 17 |
| 220555 | Wasserkasten, vollst. 0293    | 26,00  | 18 |
| 220559 | Rahmenvordert., vollst. 0293  | 18,20  | 16 |
| 220561 | Rauchkammertür, vollst. 0293  | 8,40   | 12 |
| 220562 | Führerhaus, vollst. 0293      | 22,90  | 17 |
| 220564 | Wasserkasten, vollst. 0293    | 1,90   | 5  |
| 220569 | Rauchkammertür, vollst. 0209  | 22,90  | 17 |
| 220571 | Rahmenvorderteil, mont. 0209  | 15,60  | 15 |
| 220574 | Umlauf (DR), vollst. 0209     | 22,90  | 17 |
| 220575 | Führerhaus, vollst. 0209      | 22,90  | 17 |
| 220582 | Oberteil, vollst. 0218        | 36,40  | 20 |
| 220583 | Oberteil, vollst. 0499        | 100,00 | 26 |
| 220591 | Drehg.-verklgd., mont. Vectro | 2,90   | 7  |
| 220592 | Drehgestell,vollst. gr Vectro | 5,80   | 10 |
| 220593 | Oberteil, vollst. 0482        | 135,00 | 28 |
| 220595 | Oberteil, vollst. 0276        | 88,40  | 25 |
| 220598 | ZRT BR 742 sw/gr              | 8,40   | 12 |
| 220602 | Vorbau 1, vollst. 0240        | 5,80   | 10 |
| 220603 | Vorbau 2, vollst. 0240        | 5,80   | 10 |
| 220604 | Oberteil, vollst. 02401 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 220605 | Vorbau 1, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220606 | Vorbau 2, vollst. 0441        | 5,80   | 10 |
| 220607 | Vorbau 1, vollst. 0240        | 5,80   | 10 |
| 220608 | Vorbau 2, vollst. 0240        | 5,80   | 10 |
| 220615 | Triebgestell H, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220616 | Triebgestell V, vollst. 0441  | 52,00  | 22 |
| 220617 | Triebgestell H, vollst. 0240  | 22,90  | 17 |
| 220618 | Triebgestell V, vollst. 0240  | 52,00  | 22 |
| 220619 | Getrieberahmen H, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220621 | Getrieberahmen H, mont. rt E9 | 4,80   | 9  |
| 220622 | Umlauf (H), vollst. 0441      | 13,00  | 14 |
| 220623 | Umlauf (H), vollst. 0240      | 13,00  | 14 |
| 220624 | Getrieberahmen V, mont. sw E9 | 4,80   | 9  |
| 220625 | Getrieberahmen V, mont. rt E9 | 4,80   | 9  |
| 220626 | Umlauf (V), vollst. 0441      | 52,00  | 22 |
| 220627 | Umlauf (V), vollst. 0240      | 13,00  | 14 |
| 220628 | Treibradsatz m.Haftr.sw E11/4 | 5,80   | 10 |
| 220629 | Oberteil, vollst. 04417 ERSAT | 115,00 | 27 |
| 220631 | Oberteil, vollst. 02400 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 220632 | Oberteil, vollst. 0482        | 135,00 | 28 |
| 220633 | ZRT Vectron sw/wsa/ws/gn      | 6,80   | 11 |
| 220637 | Oberteil, vollst. 0482        | 135,00 | 28 |
| 220642 | ZRT V 60 bl/sw                | 8,40   | 12 |
| 223140 | Motor mit Schnecke            | 31,20  | 19 |
| 223350 | Umlauf (DR),vollst. rt/sw     | 22,90  | 17 |
| 223640 | Führerhaus, vollst.           | 22,90  | 17 |
| 223650 | Rauchkammertür, vollst.       | 18,20  | 16 |
| 223690 | Umlauf (DB),vollst. sw/rt     | 22,90  | 17 |
| 223730 | Rauchkammertür, vollst.       | 18,20  | 16 |
| 223950 | Zwischenrad z20, mont.        | 2,90   | 7  |
| 224090 | Pufferbohle,vollst. rt(V)     | 5,80   | 10 |
| 224280 | Steuerung, re.;vollst.sw      | 13,00  | 14 |

|        |                             |       |    |
|--------|-----------------------------|-------|----|
| 224480 | Motor mit Schnecken         | 31,20 | 19 |
| 224540 | Oberteil, vollst. 02611/    | 31,20 | 19 |
| 224770 | Oberteil (Lok), vollst.     | 22,90 | 17 |
| 224880 | Steuerung, li.; mont. sw    | 5,80  | 10 |
| 224950 | Führerhaus, vollst.         | 22,90 | 17 |
| 224970 | Rauchkammertür, vollst.     | 18,20 | 16 |
| 225370 | Drehgestell, lack. sw B     | 2,90  | 7  |
| 225420 | Verkleidung, lack. gr B     | 1,40  | 4  |
| 225650 | Zylinderblock, lack. gr     | 4,80  | 9  |
| 225830 | Seitenfenster B, dek.       | 2,40  | 6  |
| 226200 | Zylinderblock, lack. sw     | 2,90  | 7  |
| 226410 | Gewicht, lack. (vorn) rt    | 8,40  | 12 |
| 226720 | Kurbelscheibensatz sw       | 2,90  | 7  |
| 226730 | Kurbelscheibensatz rt       | 2,90  | 7  |
| 226860 | Bodenplatte, lack. sw       | 2,90  | 7  |
| 226870 | Scheinwerfer, vorn; dek.    | 1,40  | 4  |
| 226880 | Scheinwerfer, hinten; dek   | 1,40  | 4  |
| 227070 | Gewicht (Mitte), lack. rt   | 1,90  | 5  |
| 227110 | Unterlage, lack. rt         | 3,80  | 8  |
| 227120 | Treibradsatz rt             | 5,80  | 10 |
| 227130 | Kuppelradsatz rt            | 5,80  | 10 |
| 227440 | Haftreifen (f. Dm 10,5)     | 0,70  | 2  |
| 227445 | Haftreifen NEU (f. Dm 10,5) | 0,70  | 2  |
| 227471 | Haftreifen-Schieffer(f.Dm   | 0,70  | 2  |
| 227472 | Haftreifen-Schieffer(f.Dm   | 0,70  | 2  |
| 227493 | Haftreifen NEU (f. Dm 11,   | 0,70  | 2  |
| 227500 | Haftreifen NEU (f. Dm 13,   | 0,70  | 2  |
| 227570 | Drehstellr.                 | 2,90  | 7  |
| 227580 | Haftreifen (f. Dm 9,2)      | 0,70  | 2  |
| 227590 | Haftreifen (f. Dm 14,0)     | 0,70  | 2  |
| 227600 | Haftreifen (f. Dm 8,0)      | 0,70  | 2  |
| 227605 | Haftreifen NEU (f. Dm 8,0   | 0,70  | 2  |
| 227610 | Drehg.-verklgd.,lack. gr    | 3,80  | 8  |
| 227660 | Gewicht (Mitte), lack. sw   | 1,90  | 5  |
| 227800 | Fensterhaube, dek. B        | 5,80  | 10 |
| 227830 | Dachluefter lack. BR 250    | 3,80  | 8  |
| 228380 | Treibradsatz Z12 sw BR      | 3,80  | 8  |
| 228630 | Treibradsatz gr B           | 2,90  | 7  |
| 228790 | Laufradsatz Dm10,5 rt       | 2,90  | 7  |
| 228800 | Laufradsatz Dm8,0 rt        | 2,90  | 7  |
| 228920 | Rahmen, lack. br B          | 13,00 | 14 |
| 228960 | Stirnfenster, dek. sw B     | 3,80  | 8  |
| 229780 | Gleitbahnträger BR52 gr E   | 13,00 | 14 |
| 229830 | Leiter (FH) BR 52 rt E      | 5,80  | 10 |
| 229840 | Zylinderpaar BR52 sw E      | 8,40  | 12 |
| 229841 | Zylinderpaar BR50.35 sw E   | 4,80  | 9  |
| 229850 | GS Steuerung BR52 wsa E     | 22,90 | 17 |
| 229851 | GS Steuerg. BR50.35 wsa E   | 22,90 | 17 |
| 229860 | Gleitbahnträger BR52 rt E   | 13,00 | 14 |
| 229880 | Gleitbahnträger BR52 sw E   | 13,00 | 14 |
| 229890 | Leiter (FH) BR 52 sw E      | 5,80  | 10 |
| 229900 | GS Steuerung BR86 wsa E     | 22,90 | 17 |
| 229910 | Unterteil,vollst. 02651 E   | 22,90 | 17 |
| 229930 | Zylinderpaar BR86 sw E      | 2,90  | 7  |

|        |                                |       |    |
|--------|--------------------------------|-------|----|
| 229931 | Zylinderpaar BR56 sw E         | 2,90  | 7  |
| 229932 | Zylinderpaar BR56 gn/sw E      | 8,40  | 12 |
| 229940 | Zylinderpaar BR01 sw E         | 2,90  | 7  |
| 229945 | GS Steuerung BR01 wsa E        | 22,90 | 17 |
| 229950 | Zylinderpaar BR01.5 sw E       | 2,90  | 7  |
| 230002 | ZRT BCi 34 sw/wsa              | 5,80  | 10 |
| 230028 | Kupplungsdeichsel, mont. Ps/Pw | 1,40  | 4  |
| 230029 | ZRT Posti sw                   | 5,80  | 10 |
| 230037 | ZRT BCi 34 sw                  | 5,80  | 10 |
| 230068 | ZRT Eilzugpackwagen sw/        | 2,90  | 7  |
| 230070 | Kurzkupplung, vollst. sw       | 8,40  | 12 |
| 230096 | ZRT Bi-29 sw                   | 1,90  | 5  |
| 230131 | ZRT BCi 34 sw/gal              | 5,80  | 10 |
| 230134 | ZRT BCi 34 sw/gr               | 5,80  | 10 |
| 230138 | ZRT Bi-29 sw/wsa               | 1,90  | 5  |
| 230210 | ZRT Starrkupplu                | 1,90  | 5  |
| 230224 | ZRT VB140 sw/wsa/rt            | 6,80  | 11 |
| 230260 | Drehgestell, vollst. sw Do-T   | 5,80  | 10 |
| 230311 | ZRT 3a.Abt. sw                 | 4,80  | 9  |
| 230390 | Drehgestell, vollst. sw m      | 5,80  | 10 |
| 230391 | Drehg., vollst. sw m.Lima      | 5,80  | 10 |
| 230392 | ZRT Sm-Wagen wsa               | 5,80  | 10 |
| 230400 | Drehgestell, vollst. sw o.     | 5,80  | 10 |
| 230410 | Drehgestell, vollst. sw o      | 5,80  | 10 |
| 230411 | Drehg., vollst. sw o.Lima      | 5,80  | 10 |
| 230516 | ZRT Gepäckwg. (2achs) Sm sw    | 2,90  | 7  |
| 230800 | Drehgestell, vollst. sw Görlit | 5,80  | 10 |
| 230860 | Drehgestell, vollst. sw        | 5,80  | 10 |
| 230870 | Drehgestell, vollst. sw        | 5,80  | 10 |
| 230950 | Drehgestell, vollst. br        | 18,20 | 16 |
| 231230 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa         | 2,90  | 7  |
| 231240 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa         | 2,90  | 7  |
| 231250 | ZRT Eilzugpackwagen sw/        | 2,90  | 7  |
| 231740 | ZRT Karwendel sw/wsa           | 2,90  | 7  |
| 231770 | Drehgestell, vollst. br D      | 15,60 | 15 |
| 231870 | ZRT Bmhe br/gr                 | 5,80  | 10 |
| 231940 | Drehgestell, vollst. br Gö     | 5,80  | 10 |
| 232000 | ZRT Bmhe sw/gr                 | 5,80  | 10 |
| 232470 | Drehgestell, vollst. br        | 5,80  | 10 |
| 232660 | Drehgestell, vollst. sw D      | 8,40  | 12 |
| 232760 | Drehgestell, mont. gr ICE-     | 8,40  | 12 |
| 232890 | Stirnwand, vollst. gr/gr       | 5,80  | 10 |
| 232910 | Kupplung, mont. ICE-           | 5,80  | 10 |
| 233060 | ZRT Sm-Wagen sw/sw             | 5,80  | 10 |
| 233240 | ZRT Karwendel sw/wsa           | 2,90  | 7  |
| 233270 | ZRT sw C3 pr11 (o.Brhs.        | 2,90  | 7  |
| 233280 | ZRT sw C3 pr11 (m.Brhs.        | 3,80  | 8  |
| 233400 | ZRT Packwagen Pwgs 38/4        | 6,80  | 11 |
| 233670 | ZRT Samba-Expres               | 13,00 | 14 |
| 233680 | ZRT Bghqe E5 bl/sw             | 13,00 | 14 |
| 233870 | ZRT Sm-Wagen sw 03951/         | 2,40  | 6  |
| 233890 | ZRT KDi Sm-Wagen sw            | 4,80  | 9  |
| 233970 | Leiterplatte, mont.            | 22,90 | 17 |
| 233990 | Dach, mont. gr Bg              | 10,40 | 13 |



|        |                             |       |    |
|--------|-----------------------------|-------|----|
| 237280 | Drehgestellhaltg. V, lack   | 5,80  | 10 |
| 237290 | Drehgestellhaltg. H, lack   | 5,80  | 10 |
| 240028 | ZRT Pw Sachs 07 sw          | 2,40  | 6  |
| 240073 | ZRT, Flachwagen US-Bauar    | 2,90  | 7  |
| 240099 | ZRT Kalkkübelwagen sw       | 6,80  | 11 |
| 240106 | ZRT Kühlwagen H0 sw         | 5,80  | 10 |
| 240154 | Grundplatte, vollst.        | 6,80  | 11 |
| 240230 | ZRT                         | 2,90  | 7  |
| 240241 | ZRT Auto-TT br              | 10,40 | 13 |
| 240268 | ZRT Bremsbacken (Pwgs-38    | 3,80  | 8  |
| 240368 | ZRT Auto-TT bl              | 10,40 | 13 |
| 240485 | ZRT Ks3301 br               | 2,90  | 7  |
| 240525 | ZRT Ks3301 bl               | 2,90  | 7  |
| 240551 | ZRT Ks3301 sw               | 2,90  | 7  |
| 240576 | ZRT Bremsbacken (Pwgs-38) s | 3,80  | 8  |
| 240604 | ZRT Ks3301 mabr             | 2,90  | 7  |
| 240605 | ZRT Ks3301 rt               | 2,90  | 7  |
| 240637 | ZRT Ks3301 rt               | 2,90  | 7  |
| 240651 | ZRT Ks3301 gn               | 2,90  | 7  |
| 240729 | Leiterplatte, mont. Energ   | 15,60 | 15 |
| 240734 | Kupplungsd., mont. Std      | 1,40  | 4  |
| 240747 | ZRT Rungenwagen mabr        | 2,90  | 7  |
| 240766 | ZRT Kuppelh./Bremschl.      | 4,80  | 9  |
| 240789 | Kupplungsdeichsel, mont. lb | 2,90  | 7  |
| 240816 | ZRT Kalkkübelwagen gr       | 5,80  | 10 |
| 240834 | ZRT Rungenwagen br          | 2,90  | 7  |
| 240907 | ZRT Transportwagen sw       | 6,80  | 11 |
| 240956 | Achslager, vollst. Std      | 5,80  | 10 |
| 240962 | ZRT Rungenwagen (14628)     | 2,90  | 7  |
| 240982 | ZRT Rungenwagen br          | 2,90  | 7  |
| 241038 | ZRT br (Haltekeil)          | 3,80  | 8  |
| 241050 | ZRT Rungenwagen (241049)    | 2,90  | 7  |
| 241102 | ZRT Transportwagen sw       | 6,80  | 11 |
| 241219 | ZRT Otmk sw/br              | 5,80  | 10 |
| 241252 | ZRT Rungenwagen (14632)     | 2,90  | 7  |
| 241354 | ZRT Flachwagen A2 sw/br     | 2,40  | 6  |
| 241377 | ZRT Bremsbacken (Pwgs-38) g | 3,80  | 8  |
| 241387 | Kupplungsdeichsel, mont. A  | 2,90  | 7  |
| 241389 | ZRT Flachwagen A2 br/sw     | 2,40  | 6  |
| 241393 | ZRT Flachwagen A2 sw        | 2,40  | 6  |
| 241432 | ZRT 1466                    | 2,90  | 7  |
| 241438 | Kupplungsdeichsel, mont. lb | 2,90  | 7  |
| 241472 | ZRT Flachwagen A2 sw/br     | 2,40  | 6  |
| 241484 | ZRT Rungenwagen (14663)     | 2,90  | 7  |
| 241508 | ZRT Flachwagen A2 sw        | 2,40  | 6  |
| 241569 | ZRT Bremsbacken (Pwgs-38) g | 3,80  | 8  |
| 241647 | ZRT Flüssiggaswagen sw      | 2,40  | 6  |
| 242160 | ZRT                         | 2,90  | 7  |
| 242220 | ZRT Bremsbacken/Starrkup    | 3,80  | 8  |
| 242570 | ZRT Rungenwagen br          | 2,90  | 7  |
| 245008 | Bühne, lack. sw Zk          | 2,40  | 6  |
| 245052 | Leiter, lack. sw            | 2,40  | 6  |
| 247127 | Bremserh. V, lack. br/sw/   | 4,80  | 9  |
| 247633 | Rungensatz, dek. 1463       | 2,40  | 6  |

|        |                                |       |    |
|--------|--------------------------------|-------|----|
| 247981 | Bühne, lack. bl(5015) Zk       | 5,80  | 10 |
| 248071 | Rungensatz, dek. 1466          | 2,40  | 6  |
| 249580 | Rungensatz, dek.               | 2,40  | 6  |
| 250011 | ZRT bl/ge 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 250014 | ZRT Eaos ws/gr                 | 2,90  | 7  |
| 250018 | Drehgestell, mont. gr          | 5,80  | 10 |
| 250038 | ZRT br/rt 4a.Niederbordwg      | 2,90  | 7  |
| 250040 | Drehgestell, mont. br (Minden) | 5,80  | 10 |
| 250050 | Drehgestell, mont. gr          | 5,80  | 10 |
| 250051 | ZRT Hucke gr                   | 5,80  | 10 |
| 250052 | ZRT gr/ge 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 250057 | ZRT Rils bl/ge                 | 2,90  | 7  |
| 250067 | ZRT ge 4a.Niederbordwg         | 2,90  | 7  |
| 250073 | ZRT sw/ge 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 250074 | Drehgestell, mont. gr          | 5,80  | 10 |
| 250084 | ZRT Eaos bl                    | 2,90  | 7  |
| 250089 | ZRT Eaos br                    | 2,90  | 7  |
| 250093 | ZRT ge/bl 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 250098 | ZRT Eaos gr                    | 2,90  | 7  |
| 250101 | ZRT Rils sw/bl/ge              | 2,90  | 7  |
| 250102 | Drehgestell, mont. sw Y25      | 5,80  | 10 |
| 250107 | ZRT Zans gn                    | 3,80  | 8  |
| 250108 | ZRT gr/ge 4a.Niederbordwg.     | 2,90  | 7  |
| 250116 | ZRT Eaos gn                    | 2,90  | 7  |
| 250126 | Drehgestell, mont. gr          | 5,80  | 10 |
| 250139 | ZRT Eaos bl/gr                 | 2,90  | 7  |
| 250142 | ZRT Eaos rt                    | 2,90  | 7  |
| 250143 | Drehgestell, mont. mabr        | 5,80  | 10 |
| 250145 | ZRT Eanos br/gr/ws             | 6,80  | 11 |
| 250147 | ZRT Zans2 sw                   | 10,40 | 13 |
| 250166 | ZRT Hucke gr                   | 5,80  | 10 |
| 250168 | Drehgestell, mont. gr          | 5,80  | 10 |
| 250175 | ZRT Rils sw/gr/ge              | 2,90  | 7  |
| 250180 | ZRT Zans2 gr/sw                | 10,40 | 13 |
| 250184 | ZRT Eas II rt                  | 2,90  | 7  |
| 250187 | ZRT Eaos ws                    | 2,90  | 7  |
| 250191 | ZRT Zans2 gr                   | 10,40 | 13 |
| 250195 | ZRT Zans2 gr                   | 10,40 | 13 |
| 250197 | ZRT Habbis sw/ge/rt            | 2,90  | 7  |
| 250199 | ZRT rt/ge 4a.Niederbordwg      | 2,90  | 7  |
| 250208 | ZRT ge/vi 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 250209 | ZRT gn/rt 4a.Niederbo          | 2,90  | 7  |
| 250229 | ZRT Habbis sw/ge/br            | 2,90  | 7  |
| 250231 | ZRT Eanos gn/ws                | 6,80  | 11 |
| 250251 | ZRT 4a.Eiskühlwagen sw         | 2,90  | 7  |
| 250255 | ZRT rt/ge 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 250261 | ZRT Eanos ws/sw                | 6,80  | 11 |
| 250269 | ZRT Eaos br                    | 2,90  | 7  |
| 250279 | ZRT gr/rt 4a.Niederbo          | 2,90  | 7  |
| 250285 | ZRT Rils sw/rt/ge              | 2,90  | 7  |
| 250293 | ZRT Eanos br                   | 6,80  | 11 |
| 250306 | ZRT ge/br 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 250322 | ZRT Rils sw/ge/rt              | 2,90  | 7  |
| 250327 | Kupplungsdeichsel, mont.       | 1,90  | 5  |

|        |                             |       |    |
|--------|-----------------------------|-------|----|
| 250333 | Drehgestell, mont. br (Mi   | 5,80  | 10 |
| 250336 | ZRT Habbis sw/rt/br         | 2,90  | 7  |
| 250339 | ZRT Leichtölkesselwagen     | 1,90  | 5  |
| 250340 | Bremserbühne, mont. gr L    | 2,90  | 7  |
| 250363 | Kupplungsdeichsel, mont.    | 2,90  | 7  |
| 250364 | Drehgestell, mont. sw       | 6,80  | 11 |
| 250365 | ZRT Schwerlastwagen sw      | 4,80  | 9  |
| 250379 | ZRT Eanos br                | 6,80  | 11 |
| 250382 | ZRT Habbis sw/ge            | 2,90  | 7  |
| 250401 | ZRT Eaos ws/rt              | 3,80  | 8  |
| 250410 | Drehgestell, mont. br Y 2   | 5,80  | 10 |
| 250413 | ZRT Eaos ws/gr              | 3,80  | 8  |
| 250439 | ZRT Sm-Wagen sw 03951/      | 2,40  | 6  |
| 250442 | ZRT Ow Sm-Wagen sw/br       | 2,90  | 7  |
| 250444 | ZRT Doppeltragwagen bl/o    | 6,80  | 11 |
| 250445 | ZRT Doppeltragwagen bl/o    | 10,40 | 13 |
| 250446 | ZRT Ow Sm-Wagen sw          | 6,80  | 11 |
| 250462 | ZRT Eaos br/ge              | 2,90  | 7  |
| 250470 | Bremsbackensatz sw Ssy      | 1,40  | 4  |
| 250480 | ZRT Eanos br                | 4,80  | 9  |
| 250487 | ZRT Habbis sw/bl/rt         | 2,90  | 7  |
| 250490 | Drehgestell, mont. sw Y 2   | 5,80  | 10 |
| 250491 | ZRT bl/ge 4a.Niederbo       | 2,90  | 7  |
| 250503 | ZRT rt/gr 4a.Niederbordwg   | 2,90  | 7  |
| 250506 | ZRT Eanos br/ge             | 6,80  | 11 |
| 250508 | ZRT ge/br 4a.Containerwg    | 2,90  | 7  |
| 250515 | Drehgestell, mont. sw Y     | 6,80  | 11 |
| 250516 | Drehgestell, mont. sw Y     | 6,80  | 11 |
| 250522 | ZRT bl/ge 4a.Niederbordwg   | 2,90  | 7  |
| 250523 | ZRT ge 4a.Niederbo          | 2,90  | 7  |
| 250526 | ZRT Rils sw/gr/ge           | 2,90  | 7  |
| 250537 | ZRT Eaos br/ge              | 3,80  | 8  |
| 250539 | ZRT Eaos ge                 | 3,80  | 8  |
| 250542 | Drehgestell, vollst. sw Y-3 | 6,80  | 11 |
| 250545 | ZRT 4a.Auto-TT ge/sw        | 10,40 | 13 |
| 250550 | ZRT Rils sw/br/ge           | 2,90  | 7  |
| 250574 | Drehgestell, mont. br Y 2   | 5,80  | 10 |
| 250580 | ZRT Hucke br                | 5,80  | 10 |
| 250590 | ZRT sw/ge/br 4a.Containerwg | 2,90  | 7  |
| 250600 | ZRT sw/ge 4a.Niederbordwg   | 2,90  | 7  |
| 250601 | ZRT bl/rt 4a.Niederbo       | 2,90  | 7  |
| 250611 | ZRT Eanos gr/ge             | 6,80  | 11 |
| 250627 | Drehgestell, vollst. sw     | 5,80  | 10 |
| 250628 | ZRT 4a.Auto-TT sw           | 10,40 | 13 |
| 250632 | Drehgestell, vollst. gr Y-3 | 5,80  | 10 |
| 250663 | ZRT Rils sw/ge/rt           | 2,90  | 7  |
| 250664 | Drehgest.(WS), mont. sw Y   | 8,40  | 12 |
| 250667 | ZRT 4a.Auto-TT gr           | 10,40 | 13 |
| 250669 | Drehgestell, vollst. gr     | 5,80  | 10 |
| 250670 | ZRT Rw Sm-Wagen 05912/      | 2,90  | 7  |
| 250673 | ZRT Doppeltragwagen TT s    | 4,80  | 9  |
| 250676 | ZRT Eaos ge                 | 2,40  | 6  |
| 250694 | ZRT br/ge 4a.Niederbo       | 2,90  | 7  |
| 250697 | Drehgestell, mont. br       | 8,40  | 12 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 250707 | ZRT Eaos ge                   | 3,80  | 8  |
| 250709 | Drehgestell, mont. sw         | 10,40 | 13 |
| 250712 | ZRT Eaos rt/ge                | 2,90  | 7  |
| 250715 | Drehgestell, mont. gr         | 8,40  | 12 |
| 250723 | Drehgestell, vollst. br       | 5,80  | 10 |
| 250724 | ZRT 4a.Auto-TT br             | 10,40 | 13 |
| 250732 | Drehgestell, mont. gr Y       | 10,40 | 13 |
| 250742 | Kupplungsdeichsel, mont.      | 2,40  | 6  |
| 250751 | ZRT Eaos sw/ge                | 4,80  | 9  |
| 250760 | ZRT Rw Sm-Wagen 05911/        | 2,90  | 7  |
| 250770 | ZRT ged. Güterwagen Sm        | 2,90  | 7  |
| 250774 | Drehgestell, mont. sw         | 10,40 | 13 |
| 250800 | ZRT sw/gr 4a.Niederbo         | 2,90  | 7  |
| 250801 | Lenkrahmen, mont. sw OO       | 5,80  | 10 |
| 250802 | ZRT OOt Saarbrücken sw        | 5,80  | 10 |
| 250829 | Drehgestell, mont. sw Y25Lsif | 6,80  | 11 |
| 250831 | Drehgest.(WS), mont. sw Y25Ls | 8,40  | 12 |
| 250833 | ZRT Zans2 gr/sw               | 10,40 | 13 |
| 250849 | Drehgestell, mont. gr Y25 c   | 5,80  | 10 |
| 250860 | ZRT Eaos sw/ge/wsa            | 3,80  | 8  |
| 250873 | ZRT Eaos sw/wsa/rt            | 4,80  | 9  |
| 250884 | ZRT Eaos rt                   | 2,90  | 7  |
| 250886 | Drehgestell, mont. gr Y 2     | 5,80  | 10 |
| 250893 | Drehgestell, mont. sw 98      | 10,40 | 13 |
| 250903 | ZRT Ealos-t sw/br/ge          | 6,80  | 11 |
| 250917 | Drehgestell, mont. sw Y27Cs   | 6,80  | 11 |
| 250920 | Kupplungsdeichsel, mont.      | 2,40  | 6  |
| 250934 | ZRT Riils br/ge               | 2,90  | 7  |
| 250936 | ZRT Doppeltragwagen TT sw/or  | 4,80  | 9  |
| 250947 | Drehgestell, mont. gr Y 25C   | 10,40 | 13 |
| 250955 | Drehgestell, mont. bl Y25     | 8,40  | 12 |
| 250957 | ZRT Eaos ws/gr                | 3,80  | 8  |
| 250966 | ZRT Flachwg.Sgmmns sw/bl      | 4,80  | 9  |
| 250967 | ZRT Flachwg.Sgmmns sw         | 4,80  | 9  |
| 250969 | ZRT Eaos sw/ge                | 4,80  | 9  |
| 250972 | ZRT Eaos sw/ge                | 4,80  | 9  |
| 250980 | ZRT Hucke gr                  | 5,80  | 10 |
| 250987 | ZRT Eanos sw/br/ge            | 4,80  | 9  |
| 250991 | ZRT Eanos sw/rt/ge            | 6,80  | 11 |
| 250992 | ZRT Eanos sw/rt/ws/gr         | 6,80  | 11 |
| 251000 | ZRT Flachwg.Sgmmns sw/ge      | 4,80  | 9  |
| 251005 | Drehgestell, mont. sw Gwg.H0  | 8,40  | 12 |
| 251006 | ZRT 4a.GwgSm-Wagen sw         | 5,80  | 10 |
| 251007 | ZRT 4a.GwgSm-Wagen sw/br      | 5,80  | 10 |
| 251013 | Drehgestell, mont. sw Gwg.H0  | 8,40  | 12 |
| 251022 | ZRT Eanos sw/ge/wsa/vi        | 6,80  | 11 |
| 251023 | ZRT Zans2 gr/sw               | 10,40 | 13 |
| 251031 | ZRT Tamns sw/br               | 2,90  | 7  |
| 251036 | ZRT bl/ge 4a.Niederbordwg.    | 2,90  | 7  |
| 251037 | Drehgestell, mont. br Y 2     | 5,80  | 10 |
| 251043 | ZRT Riils gr/rt               | 2,90  | 7  |
| 251056 | ZRT rt/ge 4a.Niederbordwg     | 2,90  | 7  |
| 251065 | ZRT Eanos sw/ge               | 4,80  | 9  |
| 251069 | ZRT Tamns sw/br               | 2,90  | 7  |

|        |                                |       |    |
|--------|--------------------------------|-------|----|
| 251071 | ZRT Flachwg.Sgmmns sw/ge/bl    | 4,80  | 9  |
| 251077 | ZRT Eanos sw/ge/br             | 6,80  | 11 |
| 251089 | Drehgestell, vollst. br Y-3    | 46,80 | 21 |
| 251097 | ZRT Ealos-t sw/br/ge           | 4,80  | 9  |
| 251103 | ZRT Eanos sw/rt/ws/gr          | 6,80  | 11 |
| 251105 | ZRT Eanos sw/wsa/rt/ge         | 6,80  | 11 |
| 251134 | ZRT Doppeltragwagen sw/gr      | 6,80  | 11 |
| 251150 | ZRT Eaos sw/rt/br              | 4,80  | 9  |
| 251152 | ZRT Eaos sw/wsa/ge/mabr        | 4,80  | 9  |
| 251159 | ZRT Eanos sw/bl/ws/gr          | 3,80  | 8  |
| 251163 | ZRT rt/gn 4a.Niederbordwg      | 2,90  | 7  |
| 251165 | ZRT gr/bl 4a.Niederbordwg      | 2,90  | 7  |
| 251166 | ZRT 4a.GwgSm-Wagen sw          | 5,80  | 10 |
| 251176 | ZRT Ealos-t sw/rt/ge/wsa       | 4,80  | 9  |
| 251192 | ZRT mabr 4a.Containerwg        | 2,90  | 7  |
| 251206 | ZRT Ealos-t sw/wsa/ge          | 4,80  | 9  |
| 251212 | ZRT Ealos-t sw/br/ge           | 4,80  | 9  |
| 251218 | ZRT Eanos sw/ge/rt             | 6,80  | 11 |
| 251227 | ZRT 4a.GwgSm-Wagen sw          | 5,80  | 10 |
| 251280 | ZRT br/ge 4a.Niederbo          | 2,90  | 7  |
| 251310 | Drehgestell, mont. mabr Y 2    | 5,80  | 10 |
| 251320 | ZRT Hucke mabr                 | 5,80  | 10 |
| 251370 | ZRT Hucke vi                   | 5,80  | 10 |
| 251380 | ZRT Rils sw/gn/ge              | 2,90  | 7  |
| 251580 | ZRT mabr/ge 4a.Niederbordwg    | 2,90  | 7  |
| 251630 | ZRT ge/br 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 251730 | Drehgestell, mont. sw (Minden) | 5,80  | 10 |
| 251750 | Drehgestell, mont. sw (Niesky) | 5,80  | 10 |
| 251830 | Drehgestell, mont. br          | 5,80  | 10 |
| 251870 | ZRT Rils sw/br/gn/ge           | 5,80  | 10 |
| 251940 | ZRT ge/br 4a.Contain           | 2,90  | 7  |
| 251980 | ZRT Drehschemel Hw Sm-         | 2,90  | 7  |
| 252030 | ZRT Flachwagen Bauart 66       | 10,40 | 13 |
| 252230 | ZRT Hucke rt                   | 5,80  | 10 |
| 252300 | Puffer sw                      | 1,90  | 5  |
| 252350 | ZRT sw Schwerlast              | 4,80  | 9  |
| 252360 | Puffer br                      | 0,70  | 2  |
| 252380 | ZRT br Schwerlast              | 3,80  | 8  |
| 252440 | Drehgestell, mont. gr Y 2      | 5,80  | 10 |
| 252480 | Drehgestell, mont. gr B        | 10,40 | 13 |
| 252500 | ZRT Zans2 gr/rt                | 10,40 | 13 |
| 252700 | Drehgestell, mont. sw Y 2      | 8,40  | 12 |
| 252770 | ZRT Eanos br                   | 3,80  | 8  |
| 252858 | ZRT Habbis sw/ge/rt            | 2,90  | 7  |
| 253110 | ZRT MK-4 ge/sw                 | 3,80  | 8  |
| 253120 | Drehgestell, mont. MK-         | 8,40  | 12 |
| 253440 | ZRT Zans sw                    | 3,80  | 8  |
| 253780 | ZRT Eanos gr                   | 6,80  | 11 |
| 253790 | Kupplungsdeichsel, mont. (kz)  | 1,40  | 4  |
| 253791 | Kupplungsdeichsel, mont. (kz)  | 1,40  | 4  |
| 253820 | Drehgestell, mont. br (Ni)     | 5,80  | 10 |
| 255530 | Dreh.-h, V beids,lack. br Y2   | 5,80  | 10 |
| 255537 | Bremsanlage, dek. L            | 4,80  | 9  |
| 255540 | Dreh.-h. V eins.,lack. br Y2   | 4,80  | 9  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 255548 | Bremsanlage, dek. L           | 4,80  | 9  |
| 255550 | Dreh.-h. H eins.,lack. br Y2  | 4,80  | 9  |
| 255972 | Dreh.-h. V eins.,lack. gr     | 3,80  | 8  |
| 255973 | Dreh.-h. H eins.,lack. gr     | 4,80  | 9  |
| 256022 | Bremsanlage, dek. L           | 3,80  | 8  |
| 256171 | Dreh.-h. V eins.,lack. gr Y2  | 3,80  | 8  |
| 256172 | Dreh.-h. H eins.,lack. gr Y2  | 3,80  | 8  |
| 256400 | Dreh.-h. V eins.,lack. sw Y2  | 4,80  | 9  |
| 256410 | Dreh.-h. H eins.,lack. sw Y2  | 4,80  | 9  |
| 256680 | Dreh.-h. V beids,lack. rt     | 5,80  | 10 |
| 256690 | Dreh.-h. H eins.,lack. rt     | 4,80  | 9  |
| 256890 | Dreh.-h. V beids,lack.mabr Y2 | 5,80  | 10 |
| 256900 | Dreh.-h. H eins.,lack.mabr Y2 | 4,80  | 9  |
| 257260 | Dreh.-h. V eins.,lack.mabr Y2 | 4,80  | 9  |
| 260880 | Laterne, links                | 3,80  | 8  |
| 260890 | Laterne, rechts               | 3,80  | 8  |
| 261580 | Zunge rechts IBW 15°/30° TT-  | 5,80  | 10 |
| 261590 | Zunge links IBW 15°/30° TT-   | 5,80  | 10 |
| 261620 | Zunge rechts EW1 15°          | 5,80  | 10 |
| 261630 | Zunge links EW1 15°           | 5,80  | 10 |
| 261640 | Herzstück DKW                 | 2,40  | 6  |
| 261650 | Zunge DKW außen rechts        | 5,80  | 10 |
| 261660 | Zunge DKW außen links         | 5,80  | 10 |
| 261670 | Zunge DKW innen rechts        | 5,80  | 10 |
| 261680 | Zunge DKW innen links         | 5,80  | 10 |
| 262460 | Stellschw., bearb. EW7,5°     | 0,70  | 2  |
| 262540 | Doppelhst.,gebohrt DKW15      | 1,40  | 4  |
| 264008 | Stellschwelle, bearb. DSS     | 0,70  | 2  |
| 264260 | ZRT EW5/EW6 HO-E              | 2,90  | 7  |
| 270024 | Digitalleiterplatte,mont.     | 88,40 | 25 |
| 270035 | Motor, vollst. W-an           | 15,60 | 15 |
| 270139 | Schnittstellenstecker 6-p     | 4,80  | 9  |
| 270170 | Schieber, vollst. W-an        | 5,80  | 10 |
| 270190 | Gewindewelle, vollst.         | 2,90  | 7  |
| 270261 | ZRT Wechselbehälter ws        | 3,80  | 8  |
| 271508 | Einholm-Dach-SA SBS 2T bl     | 18,20 | 16 |
| 271509 | Einholm-Dach-SA SBS 2T wsa DB | 18,20 | 16 |
| 271510 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 13,00 | 14 |
| 271511 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 18,20 | 16 |
| 271512 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 18,20 | 16 |
| 271513 | Einholm-Dach-SA SBS 2T sw DB  | 18,20 | 16 |
| 271514 | Einholm-Dach-SA SBS 2T br DB  | 18,20 | 16 |
| 271515 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt     | 13,00 | 14 |
| 271516 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt     | 13,00 | 14 |
| 271517 | Einholm-Dach-SA SBS 2T wsa DB | 18,20 | 16 |
| 271520 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 13,00 | 14 |
| 271525 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt     | 13,00 | 14 |
| 271526 | Einholm-Dach-SA SBS 2T wsa NS | 18,20 | 16 |
| 271530 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 13,00 | 14 |
| 271531 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 18,20 | 16 |
| 271532 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr SBB | 13,00 | 14 |
| 271533 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 13,00 | 14 |
| 271534 | Einholm-Dach-SA SBS 2T wsa SB | 18,20 | 16 |
| 271535 | Einholm-Dach-SA SBS 2T bl     | 18,20 | 16 |

|        |                                |       |    |
|--------|--------------------------------|-------|----|
| 271540 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt      | 13,00 | 14 |
| 271541 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr      | 13,00 | 14 |
| 271542 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt      | 13,00 | 14 |
| 271543 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr      | 13,00 | 14 |
| 271545 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr DB   | 13,00 | 14 |
| 271546 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr      | 13,00 | 14 |
| 271550 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt      | 13,00 | 14 |
| 271555 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr DR   | 13,00 | 14 |
| 271556 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr DB   | 13,00 | 14 |
| 271560 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt DB   | 22,90 | 17 |
| 271561 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt SBB  | 22,90 | 17 |
| 271562 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt NS   | 22,90 | 17 |
| 271570 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt DB   | 22,90 | 17 |
| 271571 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt SBB  | 22,90 | 17 |
| 271672 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt NS   | 22,90 | 17 |
| 290001 | Drehgest. V, mont. br DoSt     | 6,80  | 11 |
| 290002 | Drehgest. H, mont. br DoSt     | 6,80  | 11 |
| 290003 | Drehgest. V, mont. sw DoSteu T | 6,80  | 11 |
| 290004 | Drehgest. H, mont. sw DoSteu T | 6,80  | 11 |
| 290005 | ZRT gn/gr DoSt                 | 5,80  | 10 |
| 290006 | ZRT rt/gr DoSteu T             | 5,80  | 10 |
| 290010 | Lichtleiterpl., mont. DoSteu T | 46,80 | 21 |
| 290050 | Drehgestell vorn, mont.        | 10,40 | 13 |
| 290060 | Drehgestell V, mont. DoS       | 10,40 | 13 |
| 290070 | Drehgestell hinten, mont.      | 10,40 | 13 |
| 290075 | ZRT WLAB Y-Wagen ws/sw         | 3,80  | 8  |
| 290080 | Drehgestell H, mont. DoS       | 10,40 | 13 |
| 290081 | ZRT IC/IR m-Wagen sw/gr        | 13,00 | 14 |
| 290140 | Kupplung, mont. sw DoSt        | 4,80  | 9  |
| 290145 | ZRT LSB gr                     | 6,80  | 11 |
| 290150 | ZRT DoSteu HO sw/rt/gr         | 10,40 | 13 |
| 290202 | ZRT WRm-Wagen sw/wsa           | 13,00 | 14 |
| 290243 | ZRT WRm-Wagen wsa/br           | 13,00 | 14 |
| 290270 | Kupplungsdei., mont. DoSt      | 8,40  | 12 |
| 290272 | ZRT Bcm-Wagen sw/ws            | 13,00 | 14 |
| 290281 | ZRT WLAB Y-Wagen ws/sw         | 3,80  | 8  |
| 290316 | ZRT Bmhe sw/elf                | 5,80  | 10 |
| 290343 | ZRT Bghe E5 bl/sw              | 5,80  | 10 |
| 290345 | Drehgestell, vollst. sw        | 5,80  | 10 |
| 290346 | Drehgestell, vollst. sw        | 5,80  | 10 |
| 290348 | ZRT Bghe E5 wsa/sw             | 5,80  | 10 |
| 290369 | ZRT Bghqe E5 wsa/sw/gn         | 10,40 | 13 |
| 290371 | ZRT Bghe E5 wsa/sw             | 5,80  | 10 |
| 290400 | ZRT DoSteu HO sw/br/gn/        | 10,40 | 13 |
| 290401 | Dach, mont. gr Bg              | 10,40 | 13 |
| 290410 | Drehge.-Ende 1, mont. sw       | 8,40  | 12 |
| 290432 | Drehgest. V, mont. br GP20     | 5,80  | 10 |
| 290433 | Drehgest. H, mont. br GP20     | 5,80  | 10 |
| 290434 | Leiterplatte, mont. IC-SteuT   | 31,20 | 19 |
| 290445 | Drehgest.m.G., vollst.gr G     | 6,80  | 11 |
| 290446 | Drehgest.o.G., vollst.gr G     | 6,80  | 11 |
| 290450 | Drehge.-Mitte, vollst. sw      | 22,90 | 17 |
| 290454 | ZRT Bghe E5 wsa/sw             | 5,80  | 10 |
| 290456 | ZRT IC-Steu TT br/sw/ws        | 5,80  | 10 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 290457 | Drehgestell, vollst. sw GP 20 | 5,80  | 10 |
| 290458 | Drehgestell, vollst. br G     | 5,80  | 10 |
| 290460 | ZRT Bn 719 sw/wsa             | 2,90  | 7  |
| 290467 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/sw       | 5,80  | 10 |
| 290470 | ZRT WLAB Y-Wagen ws/sw        | 3,80  | 8  |
| 290476 | ZRT HST gr/wsa                | 2,90  | 7  |
| 290478 | ZRT Bn 719 br/wsa             | 5,80  | 10 |
| 290486 | Drehgestell, vollst. sw       | 5,80  | 10 |
| 290487 | Drehgestell, vollst. br       | 5,80  | 10 |
| 290493 | Drehgestell V,vollst. sw      | 5,80  | 10 |
| 290495 | Leiterplatte, mont. BDn       | 36,40 | 20 |
| 290499 | ZRT BDnrzf 740 sw/wsa/b       | 5,80  | 10 |
| 290503 | Leiterplatte, mont. BDnrz     | 36,40 | 20 |
| 290505 | Drehgestell V,vollst. br      | 15,60 | 15 |
| 290507 | ZRT Bcm-Wagen br/wsa          | 13,00 | 14 |
| 290514 | ZRT Bn 719 br/gr              | 5,80  | 10 |
| 290516 | ZRT Bn 719 sw/gr              | 5,80  | 10 |
| 290523 | ZRT BDnrzf 740 sw/gr/gn       | 5,80  | 10 |
| 290526 | ZRT BDnrzf 740 sw/gr/rt       | 5,80  | 10 |
| 290528 | ZRT BDnf 738 sw/wsa           | 5,80  | 10 |
| 290531 | Drehgest.o.G.,vollst.br Görl. | 6,80  | 11 |
| 290532 | Drehgest.m.G.,vollst.br Görl. | 6,80  | 11 |
| 290541 | ZRT BDnrzf 740 sw/wsa/b       | 5,80  | 10 |
| 290543 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 290545 | ZRT Bn 719 gr/wsa             | 5,80  | 10 |
| 290548 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 290549 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/ws       | 5,80  | 10 |
| 290553 | ZRT WRm-Wagen gr/wsa          | 13,00 | 14 |
| 290558 | Drehgestell, vollst. br       | 5,80  | 10 |
| 290561 | ZRT Amvz106 br                | 5,80  | 10 |
| 290566 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 290567 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 290568 | ZRT Bn 719 gr/wsa             | 5,80  | 10 |
| 290573 | ZRT Post4-b15 sw/ws           | 6,80  | 11 |
| 290576 | ZRT HST gr/ws                 | 2,90  | 7  |
| 290578 | ZRT Avmz206 br/wsa            | 5,80  | 10 |
| 290581 | Drehg.(ALT),vollst. sw Görlit | 5,80  | 10 |
| 290583 | ZRT 4a.Reko sw/wsa            | 5,80  | 10 |
| 290594 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 290596 | ZRT Avmz206 gr/wsa            | 5,80  | 10 |
| 290599 | Drehgest. V,mont. sw GP20     | 5,80  | 10 |
| 290601 | Drehgest. H,mont. sw GP20     | 5,80  | 10 |
| 290607 | ZRT IC-Steu TT sw             | 5,80  | 10 |
| 290611 | Dach, mont. br Bg             | 10,40 | 13 |
| 290614 | ZRT Bghqe E5 wsa/sw/gn        | 10,40 | 13 |
| 290617 | ZRT BDnrzf740 sw/wsa/br/b     | 5,80  | 10 |
| 290635 | ZRT Post4-b15 sw/ws           | 5,80  | 10 |
| 290645 | ZRT Avmz206 gr/ge             | 5,80  | 10 |
| 290648 | ZRT BDnf 738 sw/wsa/br        | 5,80  | 10 |
| 290656 | ZRT GP200 sw                  | 2,90  | 7  |
| 290665 | Drehg. m.Li, vollst. Pr.4     | 5,80  | 10 |
| 290666 | Drehg. o.Li, vollst. Pr.4     | 5,80  | 10 |
| 290667 | ZRT 4a.Abt. sw                | 2,90  | 7  |
| 290676 | ZRT 4a.Abt. sw                | 2,90  | 7  |



|        |                                  |       |    |
|--------|----------------------------------|-------|----|
| 290677 | ZRT Post4-b15 sw                 | 2,90  | 7  |
| 290681 | ZRT 4a.Abt. sw                   | 10,40 | 13 |
| 290693 | ZRT Bmhe sw/gr                   | 5,80  | 10 |
| 290726 | ZRT Görlitz V sw                 | 5,80  | 10 |
| 290744 | Drehg. m.Li, vollst. sw Görl.    | 6,80  | 11 |
| 290745 | ZRT Y-Schlafwagen wsa            | 4,80  | 9  |
| 290753 | ZRT Y-Schlafwagen gr             | 4,80  | 9  |
| 290762 | ZRT IC-Steuer TT sw/gr/ws        | 5,80  | 10 |
| 290763 | Drehgestell, vollst. br          | 5,80  | 10 |
| 290765 | ZRT Bpmz291 br/elf               | 5,80  | 10 |
| 290768 | ZRT Bpmz291 br/gr                | 5,80  | 10 |
| 290771 | ZRT Avmz206 br/gr                | 5,80  | 10 |
| 290772 | ZRT Bmhe sw/wsa                  | 5,80  | 10 |
| 290773 | Drehgestell, vollst. gr Gö       | 5,80  | 10 |
| 290774 | ZRT Bmhe gr/gr                   | 5,80  | 10 |
| 290779 | ZRT Y-Schlafwagen elf            | 4,80  | 9  |
| 290789 | Drehgest. m.G., vollst. gr Görl. | 6,80  | 11 |
| 290791 | Drehgest. o.G., vollst. gr Görl. | 6,80  | 11 |
| 290806 | Drehgestell, vollst. sw          | 5,80  | 10 |
| 290808 | ZRT Bpmz291 wsa/sw               | 5,80  | 10 |
| 290819 | ZRT rt/gr DoSt                   | 5,80  | 10 |
| 290831 | ZRT m-Wagen br/wsa               | 5,80  | 10 |
| 290840 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa           | 2,90  | 7  |
| 290841 | Drehg. m.G.(W), vollst. sw G     | 6,80  | 11 |
| 290842 | Drehg. modif.(W), mont. sw G     | 6,80  | 11 |
| 290858 | ZRT Bn 719 gr                    | 5,80  | 10 |
| 290863 | Drehg.(ALT), vollst. sw Görlit   | 5,80  | 10 |
| 290864 | ZRT Bmhe sw/gr                   | 4,80  | 9  |
| 290871 | Drehgestell, vollst. gr          | 5,80  | 10 |
| 290873 | ZRT Bmz206 gr/ge                 | 5,80  | 10 |
| 290875 | ZRT Bmz206 br/gr                 | 5,80  | 10 |
| 290880 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa           | 2,90  | 7  |
| 290883 | Drehgest., vollst. gr SGP3       | 5,80  | 10 |
| 290885 | ZRT BmzNB gr                     | 5,80  | 10 |
| 290886 | Drehgest., vollst. br SGP3       | 5,80  | 10 |
| 290888 | ZRT BmzNB br                     | 5,80  | 10 |
| 290897 | ZRT IC/IR m-Wagen sw/be          | 5,80  | 10 |
| 290901 | ZRT Y-Wagen                      | 3,80  | 8  |
| 290903 | ZRT HST wsa/sw                   | 2,90  | 7  |
| 290905 | Drehg. m.Li, vollst. gr G        | 6,80  | 11 |
| 290906 | ZRT Y-Schlafwagen ws             | 4,80  | 9  |
| 290908 | ZRT HST wsa/gr                   | 2,90  | 7  |
| 290919 | Drehgestell, vollst. gr          | 8,40  | 12 |
| 290924 | Drehg. m.Li, vollst. sw Gör      | 6,80  | 11 |
| 290925 | Drehg. o.Li, vollst. sw Gör      | 6,80  | 11 |
| 290926 | Drehg.-bl., mont. sw Görl        | 2,90  | 7  |
| 290927 | ZRT Schürzenwagen sw/wsa         | 6,80  | 11 |
| 290928 | ZRT Y-Wagen wsa/sw               | 6,80  | 11 |
| 290929 | ZRT Y-Wagen gr/sw                | 6,80  | 11 |
| 290930 | ZRT Eilzugpackwagen sw/          | 2,90  | 7  |
| 290931 | ZRT (WR) B-Wagen sw              | 6,80  | 11 |
| 290933 | Drehg.(ALT), vollst. sw Gö       | 6,80  | 11 |
| 290934 | Drehg.-bl., mont. sw Görl        | 2,90  | 7  |
| 290935 | Drehg. m.Li, vollst. sw Gör      | 6,80  | 11 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 290936 | Drehg. o.Li,vollst sw Gör     | 6,80  | 11 |
| 290938 | Drehg.(ALT),vollst. sw Görlit | 5,80  | 10 |
| 290940 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 290946 | ZRT Schürzenwagen sw/elf      | 8,40  | 12 |
| 290950 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 290960 | Übergang, vollst. or          | 1,90  | 5  |
| 290963 | ZRT Schürzenwagen WR sw/      | 6,80  | 11 |
| 290964 | ZRT 4a.Abt. sw                | 8,40  | 12 |
| 290965 | Drehgest. H,mont. sw Fia      | 10,40 | 13 |
| 290966 | Drehgest. V,mont. sw Fia      | 10,40 | 13 |
| 290967 | ZRT IC-Steu TT sw             | 6,80  | 11 |
| 290988 | ZRT Y-Wagen elf/sw            | 6,80  | 11 |
| 290991 | Kupplungsdeichsel, mont.      | 2,40  | 6  |
| 290994 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö     | 15,60 | 15 |
| 291005 | ZRT IC/IR m-Wagen rt/sw       | 8,40  | 12 |
| 291008 | ZRT Bcm-Wagen br/elf          | 13,00 | 14 |
| 291011 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/sw       | 5,80  | 10 |
| 291014 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 291015 | ZRT Bmz206 gr/gr              | 5,80  | 10 |
| 291028 | Drehgestell,vollst. gr Gö     | 5,80  | 10 |
| 291046 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 291053 | ZRT Bpmz296 sw                | 5,80  | 10 |
| 291065 | ZRT Bpmz291 wsa/gr            | 5,80  | 10 |
| 291067 | Drehgestell, vollst. gr       | 5,80  | 10 |
| 291069 | ZRT Avmsz206 gr/gr            | 5,80  | 10 |
| 291071 | Drehgest.m.G.,vollst.gr G     | 6,80  | 11 |
| 291072 | Drehgest.o.G.,vollst.gr G     | 6,80  | 11 |
| 291081 | ZRT Y-Schlafwagen sw          | 4,80  | 9  |
| 291086 | ZRT IC/IR m-Wagen br/ws       | 5,80  | 10 |
| 291087 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö     | 15,60 | 15 |
| 291088 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö     | 15,60 | 15 |
| 291094 | ZRT Y-Wagen wsa/sw            | 2,90  | 7  |
| 291097 | ZRT HST sw/gr                 | 2,90  | 7  |
| 291098 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö     | 5,80  | 10 |
| 291099 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö     | 5,80  | 10 |
| 291101 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö     | 5,80  | 10 |
| 291102 | ZRT Y-Wagen gr/gr/sw          | 4,80  | 9  |
| 291103 | ZRT Y-Wagen gr/gr/sw          | 6,80  | 11 |
| 291105 | ZRT HST gr                    | 2,90  | 7  |
| 291115 | ZRT Y-Wagen gr/bl/sw          | 6,80  | 11 |
| 291116 | ZRT Y-Wagen wsa/sw            | 2,90  | 7  |
| 291129 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö     | 5,80  | 10 |
| 291135 | ZRT 4a.Abt. sw                | 6,80  | 11 |
| 291151 | ZRT Post4-c15 sw              | 6,80  | 11 |
| 291160 | Drehge.-Mitte, mont. sw       | 3,80  | 8  |
| 291170 | ZRT Eilzugwagen wsa/gr        | 2,90  | 7  |
| 291180 | ZRT Eilzugwagen wsa/gr        | 2,90  | 7  |
| 291183 | ZRT m-Wagen sw/be             | 5,80  | 10 |
| 291184 | ZRT m-Wagen sw/be             | 5,80  | 10 |
| 291190 | ZRT Eilzugpackwagen wsa       | 2,90  | 7  |
| 291198 | Drehgestell, vollst. sw       | 5,80  | 10 |
| 291200 | Drehge.-Ende 2, mont. sw      | 8,40  | 12 |
| 291201 | ZRT Avmsz206 sw/gr            | 5,80  | 10 |
| 291207 | ZRT m-Wagen br/bl/elf         | 5,80  | 10 |

|        |                              |       |    |
|--------|------------------------------|-------|----|
| 291209 | ZRT WRm-Wagen sw/gr/elf      | 10,40 | 13 |
| 291219 | ZRT Bghe E5 sw               | 5,80  | 10 |
| 291221 | ZRT Bghqe E5 sw              | 10,40 | 13 |
| 291229 | ZRT Speisewagen sw/be        | 5,80  | 10 |
| 291236 | Drehg. m.Li, vollst. gr G    | 6,80  | 11 |
| 291237 | ZRT HST wsa                  | 2,90  | 7  |
| 291244 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö    | 5,80  | 10 |
| 291245 | Drehgest.o.G.,vollst.gr G    | 6,80  | 11 |
| 291253 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö    | 5,80  | 10 |
| 291254 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö    | 5,80  | 10 |
| 291260 | Drehgestell, vollst. br      | 5,80  | 10 |
| 291273 | ZRT Y-Schlafwagen gr         | 4,80  | 9  |
| 291274 | Drehgest.o.G.,vollst.gr G    | 6,80  | 11 |
| 291275 | Drehgest.m.G.,vollst.gr G    | 6,80  | 11 |
| 291287 | Drehgest.o.G.,vollst.gr G    | 6,80  | 11 |
| 291289 | Drehg. m.Li, vollst. gr G    | 6,80  | 11 |
| 291292 | ZRT Y-Schlafwagen gr         | 4,80  | 9  |
| 291329 | ZRT Bcm-Wagen br/bl/elf      | 10,40 | 13 |
| 291330 | Drehgestell, vollst. sw MD-3 | 5,80  | 10 |
| 291331 | ZRT m-Wagen sw/elf           | 10,40 | 13 |
| 291361 | Drehgestell, vollst. gr      | 5,80  | 10 |
| 291371 | ZRT HST gr/gr                | 2,90  | 7  |
| 291376 | ZRT HST gr                   | 2,90  | 7  |
| 291379 | ZRT HST sw/gr                | 2,90  | 7  |
| 291380 | ZRT IC/IR m-Wagen br/ws      | 8,40  | 12 |
| 291393 | ZRT HST sw/ge                | 2,90  | 7  |
| 291400 | ZRT m-Wagen (Ep.III) sw      | 5,80  | 10 |
| 291408 | ZRT Bghe E5 sw               | 5,80  | 10 |
| 291424 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/sw      | 5,80  | 10 |
| 291432 | ZRT Y-Schlafwagen ws         | 4,80  | 9  |
| 291434 | Drehg.(ALT),vollst. gr Gö    | 5,80  | 10 |
| 291435 | ZRT Y-Wagen gr/gr/sw         | 6,80  | 11 |
| 291437 | ZRT Y-Wagen gr/gr/sw         | 6,80  | 11 |
| 291444 | Drehgest., vollst. sw/bl     | 5,80  | 10 |
| 291481 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/gr      | 5,80  | 10 |
| 291484 | ZRT m-Wagen sw/be            | 6,80  | 11 |
| 291518 | ZRT Bghe E5 gn/sw            | 5,80  | 10 |
| 291522 | ZRT Bcm-Wagen gr             | 5,80  | 10 |
| 291529 | ZRT Schürzenwagen sw/wsa     | 6,80  | 11 |
| 291531 | ZRT GP200 br/gr              | 2,90  | 7  |
| 291542 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/sw      | 5,80  | 10 |
| 291559 | ZRT m-Wagen sw/wsa           | 6,80  | 11 |
| 291564 | Übergang, vollst. ge         | 2,90  | 7  |
| 291565 | ZRT Eilzugwagen wsa/gr/      | 2,90  | 7  |
| 291578 | Drehg.(ALT),vollst. br Gö    | 15,60 | 15 |
| 291579 | Drehg.(ALT),vollst. br Gö    | 15,60 | 15 |
| 291581 | ZRT Y-Wagen wsa/br/sw        | 6,80  | 11 |
| 291593 | ZRT Eilzugpackwagen sw/g     | 2,90  | 7  |
| 291597 | ZRT 4a.Reko sw/rt            | 5,80  | 10 |
| 291599 | Drehgestell, vollst. gr      | 5,80  | 10 |
| 291601 | ZRT WRm-Wagen gr/wsa         | 13,00 | 14 |
| 291612 | ZRT Drehgestell MD34 sw      | 4,80  | 9  |
| 291614 | ZRT WRm-Wagen sw/go          | 13,00 | 14 |
| 291615 | ZRT Y-Schlafwagen sw         | 3,80  | 8  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 291633 | ZRT HST gr/gr                 | 2,90  | 7  |
| 291634 | ZRT HST wsa/gr                | 2,90  | 7  |
| 291635 | ZRT GP200 br                  | 2,90  | 7  |
| 291663 | ZRT Y-Wagen sw/ws             | 6,80  | 11 |
| 291664 | Drehgestell, vollst. gr Y-27  | 5,80  | 10 |
| 291666 | ZRT Avmz206 gr/wsa            | 5,80  | 10 |
| 291674 | ZRT HST sw/gr                 | 2,90  | 7  |
| 291675 | ZRT HST sw/gr                 | 2,90  | 7  |
| 291676 | ZRT ABn 703 sw/gr             | 5,80  | 10 |
| 291677 | ZRT Y-Wagen ws/sw             | 6,80  | 11 |
| 291678 | ZRT GP200 sw                  | 2,90  | 7  |
| 291682 | ZRT Bn 719 sw/gn              | 5,80  | 10 |
| 291687 | ZRT Eilzugpackwagen sw/gr     | 2,90  | 7  |
| 291693 | ZRT HST br                    | 2,90  | 7  |
| 291706 | ZRT HST br/gr                 | 5,80  | 10 |
| 291709 | ZRT Bmhe sw/gn                | 5,80  | 10 |
| 291726 | ZRT Bcm-Wagen br/bl           | 5,80  | 10 |
| 291736 | ZRT 4a.Reko sw/gr             | 5,80  | 10 |
| 291743 | ZRT Y-Wagen sw/gr             | 3,80  | 8  |
| 291751 | ZRT Bn 719 sw/gn              | 5,80  | 10 |
| 291769 | Drehgestell, vollst. gr GP 20 | 22,90 | 17 |
| 291779 | ZRT m-Wagen gr/wsa            | 5,80  | 10 |
| 291781 | Drehg.(ALT),vollst. gr Görlit | 5,80  | 10 |
| 291782 | ZRT Y-Wagen wsa/gr/sw         | 6,80  | 11 |
| 291787 | ZRT DoSteu TT ws/bl           | 10,40 | 13 |
| 291789 | ZRT HST sw/gr/gr              | 4,80  | 9  |
| 291791 | ZRT HST sw/gr                 | 4,80  | 9  |
| 291797 | ZRT WRm-Wagen ws/gr           | 13,00 | 14 |
| 291798 | ZRT WRm-Wagen sw/elf/rt       | 13,00 | 14 |
| 291807 | Drehgestell, vollst. gr GP 20 | 22,90 | 17 |
| 291808 | ZRT HST gr                    | 2,90  | 7  |
| 291814 | ZRT Y-Wagen wsa/gr/sw         | 6,80  | 11 |
| 291818 | Drehgestell, vollst. gr m.Lim | 22,90 | 17 |
| 291819 | Drehgestell, vollst. gr o.Lim | 22,90 | 17 |
| 291825 | ZRT HST br/gr                 | 5,80  | 10 |
| 291851 | ZRT HST gr (7035)             | 2,40  | 6  |
| 291853 | ZRT HST wsa/sw                | 2,90  | 7  |
| 291858 | ZRT HST sw/elf                | 2,90  | 7  |
| 291864 | Drehgest. V,mont. gr Fiat-SI  | 5,80  | 10 |
| 291865 | Drehgest. H,mont. gr Fiat-SI  | 5,80  | 10 |
| 291866 | ZRT IC-Steu TT gr             | 5,80  | 10 |
| 291867 | Drehgest. V,mont. gr Fiat-SI  | 5,80  | 10 |
| 291868 | Drehgest. H,mont. gr Fiat-SI  | 5,80  | 10 |
| 291869 | ZRT IC-Steu TT gr             | 5,80  | 10 |
| 291874 | ZRT WRm-Wagen sw/gr/gr        | 6,80  | 11 |
| 291884 | ZRT T 1 sw                    | 6,80  | 11 |
| 291889 | Drehgestell, vollst. gr MD-5  | 5,80  | 10 |
| 291899 | ZRT Avmz206 gr/gr             | 5,80  | 10 |
| 291915 | Drehgestell, vollst. gr MD-3  | 5,80  | 10 |
| 291918 | ZRT m-Wagen gr/wsa            | 5,80  | 10 |
| 291924 | ZRT Avmz206 sw/wsa            | 5,80  | 10 |
| 291937 | ZRT Bpmz291 gr                | 4,80  | 9  |
| 291941 | Drehgestell, vollst. gr Y-27  | 5,80  | 10 |
| 291944 | ZRT Bpmz291 gr                | 4,80  | 9  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 291953 | Leiterplatte, vollst. 4a.Rek  | 15,60 | 15 |
| 291964 | ZRT Kuppelh./Bremsschl. sw    | 6,80  | 11 |
| 291985 | Drehg.(ALT),vollst. gr Görlit | 5,80  | 10 |
| 291986 | ZRT Y-Wagen wsa/gr/sw         | 6,80  | 11 |
| 291994 | ZRT BmzNB gr                  | 5,80  | 10 |
| 292013 | ZRT Y-Wagen gr/br/sw          | 6,80  | 11 |
| 292023 | ZRT Speisewagen sw            | 5,80  | 10 |
| 292027 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292032 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292037 | ZRT Eilzugpackwagen sw/wsa    | 2,90  | 7  |
| 292043 | ZRT Eilzugpackwg. sw/wsa/ga   | 2,90  | 7  |
| 292050 | ZRT Bremsbacken (GörlitzV) s  | 3,80  | 8  |
| 292054 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292058 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292061 | ZRT Bpmz291 gr/ge             | 5,80  | 10 |
| 292065 | ZRT m-Wagen sw/wsa            | 6,80  | 11 |
| 292068 | ZRT BCm-Wagen sw/wsa          | 13,00 | 14 |
| 292086 | ZRT Y-Wagen wsa/sw            | 2,90  | 7  |
| 292087 | ZRT Bpmz291 gr/sw             | 5,80  | 10 |
| 292099 | ZRT Y-Schlafwagen ge          | 4,80  | 9  |
| 292116 | ZRT Bpmz291 sw/gr             | 5,80  | 10 |
| 292162 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292163 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292164 | ZRT Eilzugpackwagen sw/wsa    | 2,90  | 7  |
| 292165 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292195 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/sw       | 5,80  | 10 |
| 292207 | ZRT Avmz206 gr/wsa            | 5,80  | 10 |
| 292213 | ZRT T 1 br                    | 6,80  | 11 |
| 292221 | ZRT m-Wagen gr/ge             | 5,80  | 10 |
| 292228 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292231 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292238 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292244 | ZRT Eilzugpackwg. sw/wsa/ga   | 2,90  | 7  |
| 292257 | Drehgest.,vollst. sw GörlitzV | 6,80  | 11 |
| 292264 | ZRT Y-Wagen sw/gr             | 3,80  | 8  |
| 292265 | ZRT HST br/wsa                | 5,80  | 10 |
| 292275 | ZRT Eilzugpackwg. sw/wsa/gr   | 2,90  | 7  |
| 292286 | ZRT Bmhe br/wsa               | 5,80  | 10 |
| 292302 | ZRT Eilzugpackwg. sw/wsa      | 2,90  | 7  |
| 292308 | ZRT BDnrzf 740 sw/wsa         | 5,80  | 10 |
| 292325 | Drehg. m.Li, vollst. gr Görl. | 6,80  | 11 |
| 292330 | ZRT IC/IR m-Wagen gr/sw       | 5,80  | 10 |
| 292335 | ZRT Y-Wagen gr/wsa/sw         | 6,80  | 11 |
| 292356 | Drehg.(ALT),vollst. gr Görlit | 5,80  | 10 |
| 292380 | Übergang, vollst. gn          | 2,90  | 7  |
| 292391 | ZRT Eilzugpackwg. sw/wsa/gr   | 2,90  | 7  |
| 292394 | ZRT Avmz206 gr/gr             | 5,80  | 10 |
| 292404 | ZRT bl/gr DoSteu T            | 5,80  | 10 |
| 292407 | ZRT Eilzugwagen sw/wsa        | 2,90  | 7  |
| 292413 | ZRT Personenwagen Sm sw       | 2,90  | 7  |
| 292520 | Drehgest.m.G.,vollst.gr G     | 6,80  | 11 |
| 292530 | Drehgest.o.G.,vollst.gr G     | 6,80  | 11 |
| 292550 | Drehgest.m.G.,vollst.sw Görl. | 6,80  | 11 |
| 292560 | Drehgest.o.G.,vollst.sw Görl. | 6,80  | 11 |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 292590 | ZRT GP200 sw                  | 2,90 | 7  |
| 292640 | ZRT IC/IR m-Wagen sw/wsa      | 8,40 | 12 |
| 293180 | Drehgst. modif.,mont.sw G     | 6,80 | 11 |
| 293410 | ZRT GP200 gr                  | 2,90 | 7  |
| 293700 | Standardkupplung SAMO-H       | 1,40 | 4  |
| 293810 | Drehgest.o.G.,vollst.gr G     | 6,80 | 11 |
| 295820 | Drehg.-hal., V; lack. sw Do-T | 4,80 | 9  |
| 295830 | Drehg.-hal., H; lack. sw Do-T | 4,80 | 9  |
| 295930 | Achslagerbrücke, lack. 2,5    | 1,40 | 4  |
| 297105 | Adapter Gummiwulst, lack.     | 1,90 | 5  |
| 297873 | Achslagerbrücke, lack. 2,15   | 1,40 | 4  |
| 299490 | Adapter Gummiwulst, lack.     | 1,90 | 5  |
| 300004 | Lichtprisma                   | 0,70 | 2  |
| 300005 | Stirnfenster                  | 1,40 | 4  |
| 300012 | Führerstand gr                | 2,90 | 7  |
| 300041 | Achslager (Rollen) br Auto-T  | 0,70 | 2  |
| 300042 | Achslager(Gleit) br 2aKes     | 0,35 | 1  |
| 300054 | Faltenbalg sw                 | 1,40 | 4  |
| 300057 | Inneneinrichtung              | 1,90 | 5  |
| 300058 | Kupplungsdeichsel, lang s     | 1,40 | 4  |
| 300061 | Luftkessel gr                 | 0,70 | 2  |
| 300063 | Bodenverkleidung gr           | 1,90 | 5  |
| 300065 | Drehgestellverklgd. sw B      | 2,40 | 6  |
| 300070 | GS Kuppelh./Bremsschl. (2x/8x | 2,90 | 7  |
| 300072 | Behälterhalter sw 2a.Con      | 1,40 | 4  |
| 300073 | Drehgestell V br DoSt         | 1,00 | 3  |
| 300074 | Drehgestell H br DoSt         | 1,00 | 3  |
| 300075 | Puffer, rechts br DoSt        | 0,35 | 1  |
| 300076 | Puffer, links br DoSt         | 0,35 | 1  |
| 300113 | Drehgestellhalter gr          | 1,00 | 3  |
| 300118 | Bordwand bl 4a.               | 0,70 | 2  |
| 300119 | GS Zurüst. bl Rungen/T        | 2,90 | 7  |
| 300132 | Drehgestell gr                | 2,90 | 7  |
| 300133 | Bremsbacken gr                | 1,90 | 5  |
| 300139 | Kupplungsdeichsel sw          | 1,00 | 3  |
| 300142 | Drehgestellrahmen gr          | 1,90 | 5  |
| 300143 | Schaft sw                     | 5,80 | 10 |
| 300155 | Drehgestellverklgd. br B      | 1,40 | 4  |
| 300156 | Drehgestell Teil A, br B      | 1,90 | 5  |
| 300157 | Drehgestell Teil B, br B      | 1,90 | 5  |
| 300168 | Horn ge (großes Horn li.)     | 1,40 | 4  |
| 300173 | GS Zurüstteile ws             | 2,90 | 7  |
| 300184 | Bremsbacken br Pwgs-3         | 0,70 | 2  |
| 300212 | Rahmen (Tender) rt            | 3,80 | 8  |
| 300218 | Handrad rt (Feststellbremse   | 0,70 | 2  |
| 300224 | Achslager (Rollen) bl Au      | 0,70 | 2  |
| 300231 | Bordwand bl 4a.               | 0,70 | 2  |
| 300232 | Puffer, flach bl              | 0,70 | 2  |
| 300233 | Puffer, ballig bl             | 0,70 | 2  |
| 300280 | Drehgestell V sw DoS          | 2,90 | 7  |
| 300290 | Drehgestell H sw DoS          | 2,90 | 7  |
| 300385 | Puffer, flach gr              | 0,70 | 2  |
| 300386 | Puffer, ballig gr             | 0,70 | 2  |
| 300387 | Drehgestell gr BA Y25         | 2,90 | 7  |

|        |                              |      |   |
|--------|------------------------------|------|---|
| 300388 | Puffer gr (7035)             | 0,35 | 1 |
| 300389 | Sattel gr                    | 0,35 | 1 |
| 300392 | Containerträger gr           | 0,70 | 2 |
| 300398 | Bordwand gr 4a.Cont          | 0,70 | 2 |
| 300399 | GS Zurüst. gr Rungen/T       | 2,90 | 7 |
| 300400 | Starrkupplung sw             | 1,00 | 3 |
| 300411 | Puffer bl (5017)             | 0,35 | 1 |
| 300415 | Abzugsrohr gr P              | 0,35 | 1 |
| 300424 | Auftritt (Rauchk.) sw BR 52. | 0,70 | 2 |
| 300427 | Kesselspange sw BR 52.       | 0,70 | 2 |
| 300469 | Puffer gr (7003)             | 0,35 | 1 |
| 300470 | Sattel vi                    | 0,35 | 1 |
| 300490 | Containerträger vi           | 0,70 | 2 |
| 300491 | Inneneinrichtung elf V       | 1,90 | 5 |
| 300492 | Inneneinrichtung elf V       | 1,90 | 5 |
| 300499 | Lichtleitstab VT137/         | 0,35 | 1 |
| 300500 | Puffer vi (4003)             | 0,35 | 1 |
| 300502 | Drehgestell Teil A, sw V     | 1,00 | 3 |
| 300503 | Drehgestell Teil B, sw V     | 1,00 | 3 |
| 300504 | Drehgestellverklgd. sw V     | 1,40 | 4 |
| 300505 | Drehgestell sw VT137/        | 1,00 | 3 |
| 300509 | Bordwand vi 4a.              | 0,70 | 2 |
| 300511 | Abschirmung gr BR 11         | 1,00 | 3 |
| 300524 | Scherenbremse br             | 0,70 | 2 |
| 300525 | Steuerungsträger br          | 1,40 | 4 |
| 300526 | Bodenverklgd. (Lok) br       | 2,90 | 7 |
| 300527 | Isolierplatte (T) br         | 1,40 | 4 |
| 300528 | Kuppelkastenabdeckung br     | 0,70 | 2 |
| 300536 | Kardanwelle 29 sw V          | 0,70 | 2 |
| 300547 | Horn gn (großes Horn li.)    | 1,40 | 4 |
| 300548 | GS Zurüst. ge Rungen/T       | 2,90 | 7 |
| 300551 | Bordwand ge 4a.              | 0,70 | 2 |
| 300552 | Trittlechhalt. sw VT137/     | 0,35 | 1 |
| 300553 | Drehgestell gr BA Y25        | 2,90 | 7 |
| 300557 | Inneneinrichtung A elf B     | 1,40 | 4 |
| 300558 | Inneneinrichtung B elf B     | 1,40 | 4 |
| 300576 | Kupplung sw B                | 0,70 | 2 |
| 300577 | Kardanwelle sw B             | 0,70 | 2 |
| 300581 | Drehgestell Teil A sw B      | 0,70 | 2 |
| 300582 | Drehgestell Teil B sw B      | 0,70 | 2 |
| 300583 | Drehgestellhalter sw B       | 1,00 | 3 |
| 300584 | Riegelplatte sw B            | 0,70 | 2 |
| 300585 | Drehgestellverklgd. sw B     | 1,40 | 4 |
| 300586 | Drehgestell mitte sw B       | 1,40 | 4 |
| 300587 | Motorhalter sw B             | 0,70 | 2 |
| 300588 | Motorklammer sw B            | 0,70 | 2 |
| 300589 | Verschuß sw B                | 0,70 | 2 |
| 300591 | Faltenbalg sw B              | 0,70 | 2 |
| 300594 | Steckdosensatz rt B          | 1,40 | 4 |
| 300596 | Drehgestellverklgd. rt B     | 3,80 | 8 |
| 300597 | Drehgestell Teil A, rt B     | 1,90 | 5 |
| 300598 | Drehgestell Teil B, rt B     | 1,90 | 5 |
| 300599 | Bodenabdeckung rt BR212.     | 1,40 | 4 |
| 300603 | Puffer, flach br             | 0,70 | 2 |

|        |                            |      |    |
|--------|----------------------------|------|----|
| 300604 | Puffer, ballig br          | 0,70 | 2  |
| 300605 | GS Zurüstteile gr Eilzug   | 1,90 | 5  |
| 300606 | Zahnrad z10 br             | 2,40 | 6  |
| 300607 | Zahnrad z20 br             | 2,40 | 6  |
| 300608 | Zahnrad z28/10 br          | 1,40 | 4  |
| 300609 | Zahnrad z28 br             | 2,40 | 6  |
| 300621 | GS Zurüstt. bl Rungen/T    | 2,90 | 7  |
| 300622 | Bordwand bl 4a.            | 0,70 | 2  |
| 300638 | Führerstand sw             | 2,90 | 7  |
| 300639 | Drehgestell Teil A sw      | 1,90 | 5  |
| 300641 | Drehgestell Teil B sw      | 1,90 | 5  |
| 300642 | Drehgestellverklgd. sw     | 1,00 | 3  |
| 300643 | Lichtblende sw             | 0,70 | 2  |
| 300645 | Lichtprisma                | 1,40 | 4  |
| 300663 | Puffer, flach br V10       | 0,70 | 2  |
| 300664 | Puffer, ballig br V10      | 0,70 | 2  |
| 300669 | Tenderboden sw BR          | 6,80 | 11 |
| 300670 | Drehgestellverklgd. sw B   | 3,80 | 8  |
| 300671 | Tenderboden gr BR          | 6,80 | 11 |
| 300672 | Kupplungskopf sw (Standard | 0,70 | 2  |
| 300674 | GS Zurüstt. gr Rungen/T    | 2,90 | 7  |
| 300676 | Puffer gr (7040)           | 0,35 | 1  |
| 300678 | Rahmendeckel rt BR         | 0,70 | 2  |
| 300679 | Rahmenunterteil rt BR      | 0,70 | 2  |
| 300680 | Drehgestell Teil A, sw B   | 1,90 | 5  |
| 300681 | Rahmenvorderteil rt BR     | 1,40 | 4  |
| 300682 | Rahmenhinterteil rt        | 0,70 | 2  |
| 300683 | Rahmenhinterteil rt        | 0,70 | 2  |
| 300684 | Schwungscheibenabd. sw BR  | 0,70 | 2  |
| 300685 | Rauchkammersattel sw BR    | 0,70 | 2  |
| 300686 | Kesselauflage sw           | 0,70 | 2  |
| 300688 | Kesselauflage sw           | 0,70 | 2  |
| 300689 | Lokschild sw               | 4,80 | 9  |
| 300690 | Drehgestell Teil B, sw B   | 1,90 | 5  |
| 300691 | Zylinder re. sw BR         | 3,80 | 8  |
| 300692 | Zylinder li. sw BR         | 3,80 | 8  |
| 300693 | Schieberdeckel sw BR       | 1,90 | 5  |
| 300694 | Schieberführung sw BR      | 1,90 | 5  |
| 300697 | Bremsbacken 1 rt BR        | 0,70 | 2  |
| 300698 | Bremsbacken 2 rt BR        | 0,70 | 2  |
| 300699 | Motorhalter sw BR          | 1,00 | 3  |
| 300701 | Gleitbahnträger rt         | 1,40 | 4  |
| 300702 | Gleitbahnträger rt         | 1,40 | 4  |
| 300703 | Zylinder re. sw            | 3,80 | 8  |
| 300704 | Zylinder li. sw            | 1,90 | 5  |
| 300705 | Schieberdeckel sw          | 1,90 | 5  |
| 300706 | Schieberführung sw         | 1,90 | 5  |
| 300726 | Luftkessel rt              | 0,70 | 2  |
| 300727 | Schwingenlager li. rt      | 0,70 | 2  |
| 300728 | Schwingenlager re. rt      | 0,70 | 2  |
| 300729 | Abdeckung hinten rt        | 0,70 | 2  |
| 300731 | Kupplung Lok-Tender rt     | 0,70 | 2  |
| 300740 | Drehgestell-Mitte sw       | 3,80 | 8  |
| 300750 | Drehgestell-Ende sw        | 2,90 | 7  |



|        |                              |      |   |
|--------|------------------------------|------|---|
| 300776 | Lichteinsatz, rot            | 0,35 | 1 |
| 300777 | Halter V (Licht) rt BR       | 0,70 | 2 |
| 300778 | Halter H (Licht) rt          | 0,70 | 2 |
| 300779 | Führerstand gr               | 1,90 | 5 |
| 300782 | Schürze, links sw            | 0,70 | 2 |
| 300783 | Schürze, rechts sw           | 0,70 | 2 |
| 300803 | Pufferbohle 2 gr             | 1,90 | 5 |
| 300807 | Schürze, links gr            | 0,70 | 2 |
| 300808 | Schürze, rechts gr           | 0,70 | 2 |
| 300826 | Faltenbalg (kz) sw           | 0,70 | 2 |
| 300827 | Faltenbalg (lg) sw           | 0,70 | 2 |
| 300830 | Faltenbalg sw                | 2,40 | 6 |
| 300840 | Bodenabdeckung sw B          | 1,40 | 4 |
| 300847 | GS Zurüst. rt Rungen/T       | 2,90 | 7 |
| 300848 | Bordwand rt 4a.              | 0,70 | 2 |
| 300864 | Bremsgestänge gr             | 1,00 | 3 |
| 300867 | Rahmen (Tender) rt           | 3,80 | 8 |
| 300916 | Schürze, links gr            | 0,70 | 2 |
| 300917 | Schürze, rechts gr           | 0,70 | 2 |
| 300918 | Heizsteckdose gr             | 1,40 | 4 |
| 300923 | Drehgestell gr BA Y25        | 2,90 | 7 |
| 300925 | Achslager (Rollen) sw Auto-T | 0,70 | 2 |
| 300937 | Handrad gr (Feststellbr      | 0,70 | 2 |
| 300938 | Zahnrad z17/z9 BR 50.35 E    | 1,90 | 5 |
| 300945 | Kuppelkastenabdeckung gr     | 0,70 | 2 |
| 300949 | Isolierplatte (T) gr         | 1,40 | 4 |
| 300951 | Scherenbremse gr             | 0,70 | 2 |
| 300952 | Steuerungsträger gr          | 1,40 | 4 |
| 300953 | Bodenverklg. (Lok) gr        | 2,90 | 7 |
| 300966 | Drehgestell br GP 20         | 2,90 | 7 |
| 300968 | Drehgestell mabr             | 2,90 | 7 |
| 300969 | Bremsbacken mabr             | 1,90 | 5 |
| 300971 | Bordwand mabr 4a.Cont        | 0,70 | 2 |
| 300973 | Puffer, flach mabr V10       | 0,70 | 2 |
| 300974 | Puffer, ballig mabr V10      | 0,70 | 2 |
| 301005 | Gleitbahnträger rt BR        | 1,90 | 5 |
| 301013 | Schlammabscheider rt BR      | 1,00 | 3 |
| 301028 | Rahmendeckel sw BR           | 0,70 | 2 |
| 301029 | Rahmenunterteil sw BR        | 0,70 | 2 |
| 301031 | Rahmenvorderteil sw BR       | 1,40 | 4 |
| 301032 | Rahmenhinterteil sw          | 0,70 | 2 |
| 301033 | Rahmenhinterteil sw          | 0,70 | 2 |
| 301034 | Halter V (Licht) sw BR       | 0,70 | 2 |
| 301035 | Halter H (Licht) sw          | 0,70 | 2 |
| 301037 | Bremsbacken 1 sw BR          | 0,70 | 2 |
| 301038 | Bremsbacken 2 sw BR          | 0,70 | 2 |
| 301039 | Gleitbahnträger sw           | 1,40 | 4 |
| 301041 | Gleitbahnträger sw           | 1,40 | 4 |
| 301042 | Luftkessel sw                | 0,70 | 2 |
| 301043 | Schwingenlager li. sw        | 0,70 | 2 |
| 301044 | Schwingenlager re. sw        | 0,70 | 2 |
| 301045 | Abdeckung hinten sw          | 0,70 | 2 |
| 301065 | Motorhalter sw BR            | 1,00 | 3 |
| 301066 | Motorklammer sw BR           | 1,00 | 3 |

|        |                           |      |    |
|--------|---------------------------|------|----|
| 301067 | Rahmen rt                 | 5,80 | 10 |
| 301073 | Puffer sw B               | 0,70 | 2  |
| 301079 | Lichteinsatz, oben BR 11  | 0,70 | 2  |
| 301081 | Lichteinsatz, unten BR 11 | 0,70 | 2  |
| 301082 | Lichteinsatz, re. BR 11   | 0,70 | 2  |
| 301083 | Lichteinsatz, li. BR 11   | 0,70 | 2  |
| 301084 | Lichteinsatz, rot BR 11   | 0,70 | 2  |
| 301089 | Blende gr BR 11           | 1,00 | 3  |
| 301091 | Führerstand gr BR 11      | 1,90 | 5  |
| 301098 | Bodenverkleidung KK gr    | 1,40 | 4  |
| 301103 | GS Zurüstteile gr         | 2,90 | 7  |
| 301106 | GS Zurüstteile ge         | 2,90 | 7  |
| 301112 | Bodenabdeckung br BR212.  | 1,40 | 4  |
| 301115 | Drehgestell br N          | 2,90 | 7  |
| 301122 | Getriebegeh. A 2`2`T sw E | 1,00 | 3  |
| 301123 | Getriebegeh. A 2`2`T sw E | 1,00 | 3  |
| 301125 | Motorklammer sw           | 0,70 | 2  |
| 301127 | Lampe, oben sw 2'         | 0,70 | 2  |
| 301128 | Lampenhalter, oben sw 2'  | 0,70 | 2  |
| 301131 | Auftritt sw               | 0,70 | 2  |
| 301135 | Kuppelkasten rt           | 0,35 | 1  |
| 301137 | Rohrleitung links rt      | 0,70 | 2  |
| 301138 | Rohrleitung rechts rt     | 0,70 | 2  |
| 301139 | Luftbehälter rt           | 0,35 | 1  |
| 301141 | Pufferbohle lg rt 2`2`T2  | 0,70 | 2  |
| 301142 | Bremsbacken rt            | 0,70 | 2  |
| 301143 | Pufferbohle kz rt 2`2`T   | 0,70 | 2  |
| 301144 | Lichteinsatz, oben 2'     | 0,35 | 1  |
| 301145 | Lichteinsatz, unten 2'    | 0,35 | 1  |
| 301147 | Lichtprisma 2'            | 0,70 | 2  |
| 301148 | Lichteinsatz, oben 2`2`T  | 0,35 | 1  |
| 301149 | Lichteinsatz, unten 2`2`T | 0,35 | 1  |
| 301152 | Drehg.-bl. (geschw) rt 2' | 1,00 | 3  |
| 301153 | Drehg.-bl. (Gleit) rt 2'  | 1,00 | 3  |
| 301154 | Drehg.-bl. (Rollen) rt 2' | 1,00 | 3  |
| 301155 | Kupplungsdeich.(kz) rt 2' | 1,00 | 3  |
| 301157 | Kupplungsdeich.(lg) rt 2' | 1,00 | 3  |
| 301165 | Füllstück links sw 2`2`T  | 0,70 | 2  |
| 301166 | Füllstück rechts sw 2`2`T | 0,70 | 2  |
| 301168 | Sattel gr Huck            | 0,35 | 1  |
| 301171 | Drehgestell gr            | 2,90 | 7  |
| 301172 | Bremsbacken gr            | 0,70 | 2  |
| 301218 | Pufferbohle br IC-S       | 0,70 | 2  |
| 301219 | Puffer, rechts br IC-S    | 0,70 | 2  |
| 301221 | Puffer, links br IC-S     | 0,70 | 2  |
| 301222 | Tritt, rechts br IC-S     | 0,35 | 1  |
| 301223 | Tritt, links br IC-S      | 0,35 | 1  |
| 301225 | Achslager(Gleit) sw 2aKes | 0,35 | 1  |
| 301239 | Auftritt(Rauchk./DB) sw B | 1,40 | 4  |
| 301287 | Kardanwelle 5,12 sw V1    | 1,40 | 4  |
| 301297 | Drehgestellverklgd. sw    | 2,40 | 6  |
| 301308 | Motorklammer sw           | 0,70 | 2  |
| 301309 | Kupplungsdeichsel sw      | 1,40 | 4  |
| 301311 | Kardanwelle 4,8 sw        | 0,70 | 2  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 301313 | Steckdose sw                  | 0,35  | 1  |
| 301314 | Führerstand gr                | 0,70  | 2  |
| 301315 | Abdeckplatte gr               | 0,70  | 2  |
| 301318 | Drehgestell sw MD-4           | 2,90  | 7  |
| 301319 | Drehgestell br                | 2,90  | 7  |
| 301321 | Drehgestell V sw MD-4         | 2,90  | 7  |
| 301322 | Drehgestell V br              | 2,90  | 7  |
| 301324 | Bodenplatte sw                | 15,60 | 15 |
| 301325 | GS Zurüstteile sw             | 2,90  | 7  |
| 301326 | Drehgestellrahmen sw          | 1,90  | 5  |
| 301327 | Drehgestellverkleidung sw     | 1,90  | 5  |
| 301328 | Drehgestell Teil A sw         | 1,90  | 5  |
| 301329 | Drehgestell Teil B sw         | 1,90  | 5  |
| 301331 | Drehgestell Teil A br         | 2,90  | 7  |
| 301332 | Drehgestell Teil B br         | 2,90  | 7  |
| 301333 | Drehgestellverklgd. br        | 3,80  | 8  |
| 301343 | Kupplung Lok-Tender sw        | 1,00  | 3  |
| 301344 | Abdeckung hinten sw           | 1,90  | 5  |
| 301345 | Rahmen (Tender) sw            | 8,40  | 12 |
| 301347 | Rahmendeckel br BR            | 0,70  | 2  |
| 301348 | Rahmenunterteil br BR         | 0,70  | 2  |
| 301349 | Rahmenvorderteil br BR        | 1,40  | 4  |
| 301351 | Rahmenhinterteil br           | 8,40  | 12 |
| 301352 | Rahmenhinterteil br           | 0,70  | 2  |
| 301353 | Halter V (Licht) br BR        | 0,70  | 2  |
| 301354 | Halter H (Licht) br           | 0,70  | 2  |
| 301356 | Bremsbacken 1 br BR           | 0,70  | 2  |
| 301357 | Bremsbacken 2 br BR           | 0,70  | 2  |
| 301358 | Gleitbahnträger br            | 1,40  | 4  |
| 301359 | Gleitbahnträger br            | 1,00  | 3  |
| 301361 | Kupplung Lok-Tender br        | 1,00  | 3  |
| 301363 | Rahmen (Tender) br            | 8,40  | 12 |
| 301364 | Kinematik Tender br           | 3,80  | 8  |
| 301366 | Handrad ws (Feststellbr       | 0,70  | 2  |
| 301367 | Zahnrad z16 br BR             | 2,40  | 6  |
| 301427 | Puffer br B                   | 0,70  | 2  |
| 301429 | Gummiwulst sw BDn             | 0,70  | 2  |
| 301430 | Drehgestell Teil A sw BR 10   | 1,90  | 5  |
| 301440 | Drehgestell Teil B sw BR 10   | 1,90  | 5  |
| 301443 | Drehgestellrahmen gr          | 1,90  | 5  |
| 301444 | Drehgestellverkleidung gr     | 1,90  | 5  |
| 301445 | Bodenplatte gr                | 15,60 | 15 |
| 301446 | GS Zurüstteile gr             | 2,90  | 7  |
| 301447 | Puffer, ballig gr             | 0,35  | 1  |
| 301448 | Puffer, flach gr              | 0,35  | 1  |
| 301450 | Drehgestellverklgd. sw BR 10  | 2,90  | 7  |
| 301460 | Kardanwelle 16,6 sw BR 10     | 1,40  | 4  |
| 301475 | Drehgestell gr GP 20          | 2,90  | 7  |
| 301478 | Doppelluftpumpe (Knorr)       | 2,90  | 7  |
| 301480 | Führerstand gr BR 10          | 1,90  | 5  |
| 301483 | Kupplungsdei. sw 4a.Eiskühlwg | 1,40  | 4  |
| 301487 | Puffer, ballig gr V10         | 0,70  | 2  |
| 301490 | Sandkasten gr BR 10           | 0,35  | 1  |
| 301500 | Dachleiste, kurz gr BR 10     | 0,35  | 1  |

|        |                              |      |   |
|--------|------------------------------|------|---|
| 301510 | Dachleiste, lang gr BR 10    | 0,35 | 1 |
| 301512 | Blende gr V60.               | 0,70 | 2 |
| 301520 | Unterteil sw BR 10           | 1,40 | 4 |
| 301530 | Schienenräumer sw BR 10      | 2,40 | 6 |
| 301539 | Drehgestell (ALT) sw Görlitz | 2,90 | 7 |
| 301540 | Zugkraftanlenkung sw BR 10   | 1,00 | 3 |
| 301550 | Tritt, rechts sw BR 10       | 1,40 | 4 |
| 301560 | Tritt, links sw BR 10        | 1,40 | 4 |
| 301564 | Gummiwulst sw 4a             | 1,90 | 5 |
| 301565 | GS Zurüstteile sw 4a         | 1,90 | 5 |
| 301566 | Heizungsstecker sw 4a        | 0,70 | 2 |
| 301575 | Rahmen (Tender) sw           | 3,80 | 8 |
| 301580 | Lichteinsatz BR 10           | 1,90 | 5 |
| 301586 | Bremsbacken gr Görl          | 0,70 | 2 |
| 301587 | GS Zurüstteile gr m-         | 1,40 | 4 |
| 301590 | Einsatz, rechts BR 10        | 0,35 | 1 |
| 301600 | Einsatz, links BR 10         | 0,35 | 1 |
| 301601 | Horn gr (großes Horn re.)    | 1,40 | 4 |
| 301602 | Horn gr (großes Horn li.)    | 1,40 | 4 |
| 301605 | Drehgestell br Fiat          | 2,90 | 7 |
| 301610 | Pufferbohle sw BR 10         | 0,70 | 2 |
| 301617 | Gummiwulst sw Avmsz 10       | 0,70 | 2 |
| 301620 | Deichsel sw BR 10            | 0,70 | 2 |
| 301625 | Rahmen (Tender) sw           | 3,80 | 8 |
| 301626 | Drehgestell Teil A sw B      | 1,90 | 5 |
| 301627 | Drehgestell Teil B sw B      | 1,90 | 5 |
| 301628 | Drehgestell Teil A br B      | 0,70 | 2 |
| 301629 | Drehgestell Teil B br B      | 0,70 | 2 |
| 301635 | GS Zurüstt. vi Rungen/T      | 2,90 | 7 |
| 301636 | Puffer vi (4004)             | 0,35 | 1 |
| 301637 | Kupplungsdeichsel sw B       | 1,40 | 4 |
| 301638 | Deichselführung sw B         | 0,70 | 2 |
| 301650 | Puffer, rechts br DoSt       | 0,35 | 1 |
| 301660 | Puffer, links br DoSt        | 0,35 | 1 |
| 301662 | Schürze gr B                 | 1,40 | 4 |
| 301663 | Verschuß gr B                | 0,70 | 2 |
| 301664 | Zugstange sw BR              | 0,70 | 2 |
| 301665 | Zugstange br BR              | 0,70 | 2 |
| 301669 | Pufferverkleidung gr B       | 0,70 | 2 |
| 301673 | Unterlage(Spinne) rt B       | 1,40 | 4 |
| 301675 | Isolator(Spinne) br BR 10    | 0,35 | 1 |
| 301687 | GS Zurüstt. gn Rungen/T      | 2,90 | 7 |
| 301715 | Drehgestell gr               | 2,90 | 7 |
| 301716 | Drehgestell gr               | 2,90 | 7 |
| 301717 | Puffer, rechts gr m-         | 0,35 | 1 |
| 301718 | Puffer, links gr m-          | 0,35 | 1 |
| 301719 | Bremsbacken gr Görl          | 0,70 | 2 |
| 301721 | GS Zurüstteile gr m-         | 1,40 | 4 |
| 301731 | Drehgestell Teil A sw B      | 1,90 | 5 |
| 301732 | Drehgestell Teil B sw B      | 1,90 | 5 |
| 301734 | Kardanwelle 14,5 sw B        | 0,70 | 2 |
| 301752 | Pufferplatte sw B            | 0,35 | 1 |
| 301753 | Puffer sw BR 18              | 0,35 | 1 |
| 301782 | Kupplungsdeichsel sw B       | 1,40 | 4 |

|        |                               |      |   |
|--------|-------------------------------|------|---|
| 301787 | Deichselstock (NEU) rt        | 2,40 | 6 |
| 301792 | Bodenverklg. (Lok) rt         | 2,90 | 7 |
| 301793 | Scherenbremse rt              | 0,70 | 2 |
| 301801 | Kupplungsdeichsel rt          | 1,40 | 4 |
| 301802 | Klemmplatte rt                | 1,00 | 3 |
| 301803 | Steuerungsträger rt           | 1,00 | 3 |
| 301809 | Kuppelkasten rt 2'2'T         | 1,90 | 5 |
| 301838 | Puffer rt (3009)              | 0,35 | 1 |
| 301846 | Lichtprisma (Tender)          | 1,90 | 5 |
| 301851 | Handrad ge Habbis 34          | 0,70 | 2 |
| 301852 | Drehgestell br Minden-Siege   | 2,90 | 7 |
| 301853 | Bremsbacken br 1,8            | 1,90 | 5 |
| 301857 | Pufferbohle gr IC-S           | 2,90 | 7 |
| 301861 | Tritt, rechts gr IC-S         | 0,70 | 2 |
| 301862 | Tritt, links gr IC-S          | 0,70 | 2 |
| 301866 | Puffer bl (5005)              | 0,35 | 1 |
| 301872 | Drehgestell gr Fiat           | 2,90 | 7 |
| 301874 | Puffer, rechts gr m-          | 0,35 | 1 |
| 301875 | Puffer, links gr m-           | 0,35 | 1 |
| 301878 | GS Zurüstteile gr m-          | 1,40 | 4 |
| 301885 | Verschuß br B                 | 0,70 | 2 |
| 301889 | Drehgestellverklg. gr         | 1,00 | 3 |
| 301892 | Kupplungsaufnahme rt          | 0,70 | 2 |
| 301894 | Bodenverkleidung rt           | 1,90 | 5 |
| 301897 | Luftkessel rt                 | 0,70 | 2 |
| 301899 | Drehgestellverklg. gr B       | 3,80 | 8 |
| 301900 | Drehgestellverklg. A br       | 2,90 | 7 |
| 301901 | Schienenräumer gr B           | 2,40 | 6 |
| 301902 | Bodenabdeckung gr B           | 1,40 | 4 |
| 301905 | Pufferteller, flach           | 0,35 | 1 |
| 301906 | Pufferteller, ballig          | 0,35 | 1 |
| 301910 | Tank br B                     | 2,90 | 7 |
| 301923 | Horn wsa(großes Horn li.)BR10 | 1,40 | 4 |
| 301924 | Drehgestell Teil A gr         | 1,90 | 5 |
| 301925 | Drehgestell Teil B gr         | 1,90 | 5 |
| 301926 | Drehgestellverklg. gr V10     | 1,40 | 4 |
| 301927 | Zahnrad z17/z9 br BR          | 2,40 | 6 |
| 301928 | Getriebegehäuse A sw          | 1,00 | 3 |
| 301929 | Getriebegehäuse B sw          | 1,00 | 3 |
| 301950 | Frontsatz br B                | 1,40 | 4 |
| 301982 | Achslager sw Std              | 1,40 | 4 |
| 301984 | Gleitbahnträger sw BR         | 1,90 | 5 |
| 301989 | Pufferbohle lg sw 2'2'T2      | 0,70 | 2 |
| 301991 | Bremsbacken sw                | 0,70 | 2 |
| 301992 | Pufferbohle kz sw 2'2'T       | 0,70 | 2 |
| 301993 | Kuppelkasten sw               | 0,35 | 1 |
| 301995 | Rohrleitung links sw          | 0,70 | 2 |
| 301996 | Rohrleitung rechts sw         | 0,70 | 2 |
| 301997 | Luftbehälter sw               | 0,35 | 1 |
| 301998 | Kuppelkasten sw 2'2'T         | 0,35 | 1 |
| 301999 | Drehg.-bl. (geschw) sw 2'     | 1,00 | 3 |
| 302001 | Kupplungsdeich.(kz) sw 2'     | 1,00 | 3 |
| 302003 | Kupplungsdeich.(lg) sw 2'     | 1,00 | 3 |
| 302004 | Führerstand gr BR 112/24      | 2,40 | 6 |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 302005 | Blende gr BR 112/243/25       | 1,40 | 4  |
| 302006 | Führerstand gr BR 25          | 2,90 | 7  |
| 302007 | Führerstand gr V 18           | 2,90 | 7  |
| 302008 | Blende gr V 18                | 1,40 | 4  |
| 302009 | Lichtblende gr V 18           | 1,40 | 4  |
| 302011 | Lichtblende (GFK) gr V 18     | 1,40 | 4  |
| 302012 | Führerstand gr BR 21          | 2,90 | 7  |
| 302013 | Blende gr BR 21               | 1,40 | 4  |
| 302014 | Lichtblende gr BR 21          | 1,40 | 4  |
| 302015 | Lichteinsatz BR 24            | 1,40 | 4  |
| 302016 | Lichtprisma, rt BR 24         | 1,40 | 4  |
| 302017 | Lichtprisma, ws BR 24         | 1,40 | 4  |
| 302018 | Lichteinsatz BR 11            | 1,40 | 4  |
| 302019 | Lichtprisma, ws/rt BR 11      | 1,40 | 4  |
| 302021 | Lichteinsatz BR 25            | 1,40 | 4  |
| 302022 | Lichtprisma, rt BR 25         | 1,40 | 4  |
| 302023 | Lichtprisma, ws BR 25         | 1,40 | 4  |
| 302025 | Lichtprisma, rt V 18          | 1,40 | 4  |
| 302026 | Lichtprisma, ws V 18          | 1,40 | 4  |
| 302027 | Lichtprisma A, ws V 18        | 1,40 | 4  |
| 302028 | Lichtprisma B, ws V 18        | 1,40 | 4  |
| 302029 | Lichteinsatz (GFK) V 18       | 1,40 | 4  |
| 302031 | Lichtprisma (GFK), rt V 18    | 1,40 | 4  |
| 302032 | Lichtprisma (GFK), ws V 18    | 1,40 | 4  |
| 302033 | Lichtprisma A (GFK), ws V 18  | 1,40 | 4  |
| 302035 | Lichtprisma, rt BR 21         | 1,40 | 4  |
| 302036 | Lichtprisma, ws BR 21         | 1,40 | 4  |
| 302037 | Lichtprisma A, ws BR 21       | 1,40 | 4  |
| 302038 | Lichtprisma B, ws BR 21       | 0,70 | 2  |
| 302041 | Drehgestellverklgd. B sw      | 2,90 | 7  |
| 302043 | Zahnrad z12 br                | 2,40 | 6  |
| 302044 | Zahnrad z16 br                | 2,40 | 6  |
| 302093 | Abdeckung sw 4a               | 0,70 | 2  |
| 302101 | Kupplungsdeichsel sw 4a       | 1,40 | 4  |
| 302102 | Lichtmaschine sw 4a           | 0,70 | 2  |
| 302104 | Sprengwerk sw 4a              | 5,80 | 10 |
| 302106 | Drehgestell sw Pr.4a          | 1,90 | 5  |
| 302107 | Bremsbacken sw Pr.4a          | 0,70 | 2  |
| 302117 | Horn rt (großes Horn li.)BR10 | 1,40 | 4  |
| 302132 | Umsteuereinrichtung sw BR     | 2,90 | 7  |
| 302165 | Luftkessel rt BR              | 1,00 | 3  |
| 302178 | Deichselstock (o.S) rt BR     | 2,40 | 6  |
| 302179 | Deichselstock (m.S) rt BR     | 2,40 | 6  |
| 302183 | Drehgestell Teil A sw         | 1,90 | 5  |
| 302184 | Drehgestell Teil B sw         | 1,90 | 5  |
| 302185 | Getriebeboden sw              | 1,90 | 5  |
| 302192 | Puffer sw                     | 0,35 | 1  |
| 302193 | Kardanwelle 9 sw              | 1,40 | 4  |
| 302194 | Wellenlager (Schaft) sw       | 1,40 | 4  |
| 302196 | Kupplungsdeichsel sw          | 1,40 | 4  |
| 302221 | Puffer gr B                   | 0,70 | 2  |
| 302224 | Wellenlager sw                | 1,40 | 4  |
| 302226 | Verschuß gr B                 | 0,70 | 2  |
| 302244 | Drehgestell br                | 2,90 | 7  |

|        |                               |      |   |
|--------|-------------------------------|------|---|
| 302246 | Rahmenseite (re) gr Tillinche | 1,90 | 5 |
| 302248 | Drehg.-verklgd. gr Tillinche  | 1,90 | 5 |
| 302249 | Schienenräumer gr BR 10       | 2,40 | 6 |
| 302251 | Tritt, rechts gr BR 10        | 1,40 | 4 |
| 302252 | Tritt, links gr BR 10         | 1,40 | 4 |
| 302255 | Horn gr (großes Horn li.)     | 1,40 | 4 |
| 302287 | Drehgestell Teil A gr         | 1,90 | 5 |
| 302288 | Drehgestell Teil B gr         | 1,90 | 5 |
| 302289 | Getriebeboden gr              | 1,90 | 5 |
| 302297 | Horn gr                       | 1,40 | 4 |
| 302300 | GS Zurüst. mabr Rungen/T      | 2,40 | 6 |
| 302309 | Puffer, flach gr              | 0,70 | 2 |
| 302311 | Puffer, ballig gr             | 0,70 | 2 |
| 302317 | Lichtprisma                   | 1,40 | 4 |
| 302318 | GS Zurüst. rt Rungen/T        | 2,90 | 7 |
| 302319 | Pufferbohle lg gr 2'2'T2      | 0,70 | 2 |
| 302321 | Bremsbacken gr                | 0,70 | 2 |
| 302322 | Pufferteller, flach           | 0,35 | 1 |
| 302323 | Pufferteller, ballig          | 0,35 | 1 |
| 302324 | Drehg.-bl. (geschw) gr 2'     | 1,00 | 3 |
| 302326 | Kupplungsdeich.(lg) gr 2'     | 1,00 | 3 |
| 302327 | Kuppelkasten gr               | 0,35 | 1 |
| 302329 | Rohrleitung links gr          | 0,70 | 2 |
| 302331 | Rohrleitung rechts gr         | 0,70 | 2 |
| 302332 | Luftbehälter gr               | 0,35 | 1 |
| 302334 | Lampenhalter, oben gr 2'      | 0,70 | 2 |
| 302336 | Auftritt gr                   | 0,70 | 2 |
| 302348 | Halter sw                     | 1,40 | 4 |
| 302354 | Zylinder re. gr BR            | 1,90 | 5 |
| 302355 | Zylinder li. gr BR            | 1,90 | 5 |
| 302356 | Schieberdeckel gr BR          | 1,90 | 5 |
| 302357 | Schieberführung gr BR         | 1,90 | 5 |
| 302359 | Drehgestell br Minden-S       | 2,90 | 7 |
| 302360 | Drehg. gr Görlitz III le.     | 2,90 | 7 |
| 302362 | Auftritt(Rauchk./DB) gr B     | 1,40 | 4 |
| 302370 | Drehg. gr Görlitz III le.     | 2,90 | 7 |
| 302373 | Bremsbacken gr Görl           | 0,70 | 2 |
| 302383 | Gleitbahnträger rt BR         | 1,00 | 3 |
| 302409 | Luftkessel li. rt BR          | 0,35 | 1 |
| 302411 | Luftkessel re. rt BR          | 0,70 | 2 |
| 302415 | Kinematik (Lok) rt BR         | 2,40 | 6 |
| 302416 | Wippe rt BR                   | 0,70 | 2 |
| 302417 | Rahmenoberteil rt BR          | 1,40 | 4 |
| 302418 | Rahmenunterteil rt BR         | 2,90 | 7 |
| 302419 | Bremsbacken (Lok) rt BR       | 2,40 | 6 |
| 302444 | Bordwand sw 4a.               | 0,70 | 2 |
| 302448 | Lichtprisma, rt V20           | 1,40 | 4 |
| 302449 | Lichtprisma, ws V20           | 1,40 | 4 |
| 302451 | Spitzenlicht (DB) V20         | 1,40 | 4 |
| 302453 | Containerträger br            | 0,70 | 2 |
| 302454 | Abschirmung gr V200           | 1,00 | 3 |
| 302455 | Blende gr V20                 | 1,40 | 4 |
| 302456 | Führerstand gr V20            | 2,90 | 7 |
| 302494 | Ringgriff sw                  | 1,00 | 3 |

|        |                           |      |    |
|--------|---------------------------|------|----|
| 302514 | Indusi rt                 | 0,70 | 2  |
| 302522 | Drehgestell Teil A rt     | 1,90 | 5  |
| 302523 | Drehgestell Teil B rt     | 1,90 | 5  |
| 302524 | Getriebeboden rt          | 1,90 | 5  |
| 302525 | Kardanwelle sw            | 1,00 | 3  |
| 302526 | Wellenlager sw            | 1,40 | 4  |
| 302527 | Kupplungsdeichsel sw      | 1,40 | 4  |
| 302528 | Bodenplatte (V) rt        | 3,80 | 8  |
| 302529 | Bodenplatte (H) rt        | 3,80 | 8  |
| 302535 | GS Steuerung wsa          | 8,40 | 12 |
| 302536 | Zahnrad z10 br BR 8       | 2,40 | 6  |
| 302537 | Zahnrad z20/z13 br        | 2,40 | 6  |
| 302541 | GS Zurüst. br Rungen/T    | 2,90 | 7  |
| 302542 | Bordwand br 4a.           | 0,70 | 2  |
| 302562 | Achslager sw              | 1,00 | 3  |
| 302563 | Kupplungsaufnahme (kz) sw | 0,70 | 2  |
| 302564 | Kupplungsaufnahme (lg) sw | 0,70 | 2  |
| 302569 | Tritt sw                  | 0,70 | 2  |
| 302571 | Handrad rt                | 0,35 | 1  |
| 302573 | Bühne (o. Geländer) sw    | 1,00 | 3  |
| 302575 | Klaptritt sw              | 1,90 | 5  |
| 302577 | Kupplungsaufnahme (lg) sw | 0,70 | 2  |
| 302594 | Deichselstock rt          | 1,90 | 5  |
| 302595 | Sammelkasten rt           | 1,40 | 4  |
| 302599 | Drehgestell Teil A sw     | 1,90 | 5  |
| 302601 | Drehgestell Teil B sw     | 1,90 | 5  |
| 302602 | Getriebeboden sw          | 1,90 | 5  |
| 302609 | Bodenplatte (V) sw        | 3,80 | 8  |
| 302611 | Bodenplatte (H) sw        | 3,80 | 8  |
| 302670 | Lichtmaschine gr (D       | 0,35 | 1  |
| 302680 | Puffer gr D               | 0,35 | 1  |
| 302687 | Bremsbacken li. sw        | 0,70 | 2  |
| 302688 | Bremsbacken re. sw        | 0,70 | 2  |
| 302689 | Bremsbacken sw            | 0,70 | 2  |
| 302690 | GS Zurüstteile wsa Eilzug | 1,90 | 5  |
| 302695 | Handrad ge                | 0,70 | 2  |
| 302697 | Kupplungsdeichsel sw      | 1,40 | 4  |
| 302698 | Puffer, flach sw          | 0,35 | 1  |
| 302699 | Puffer, ballig sw         | 0,35 | 1  |
| 302702 | Drehgestell sw            | 2,90 | 7  |
| 302704 | Schwenkgetriebe A sw V    | 1,40 | 4  |
| 302705 | Schwenkgetriebe B sw V    | 1,40 | 4  |
| 302706 | Festgetriebe A sw V       | 1,40 | 4  |
| 302707 | Festgetriebe B sw V       | 1,40 | 4  |
| 302708 | Schwenklager sw V         | 1,40 | 4  |
| 302711 | Drehgestellverklgd. gr    | 1,00 | 3  |
| 302712 | Puffer, flach gr          | 0,70 | 2  |
| 302713 | Puffer, ballig gr         | 0,70 | 2  |
| 302720 | Bremsbacken gr Eilzug     | 0,70 | 2  |
| 302743 | Drehgestell br SGP3       | 2,90 | 7  |
| 302770 | Bodenabdeckung sw BR212.  | 1,40 | 4  |
| 302772 | Drehgestell Teil A sw     | 1,90 | 5  |
| 302773 | Drehgestell Teil B sw     | 1,90 | 5  |
| 302774 | Kardanwelle 14,5 sw       | 0,70 | 2  |



|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 302776 | Wellenlager sw            | 1,40  | 4  |
| 302778 | Drehgestellverklgd. sw    | 3,80  | 8  |
| 302779 | Kupplungsdeichsel sw      | 1,90  | 5  |
| 302780 | Lichteinsatz BR           | 1,90  | 5  |
| 302784 | Tank sw                   | 2,90  | 7  |
| 302787 | Zugstange sw              | 0,70  | 2  |
| 302790 | Gummiwulst sw Eilzug      | 1,90  | 5  |
| 302802 | Puffer sw B               | 0,35  | 1  |
| 302803 | Halteklammer sw           | 1,90  | 5  |
| 302810 | Puffer gr                 | 0,35  | 1  |
| 302841 | Drehgestell H sw Fiat-S   | 1,90  | 5  |
| 302847 | Bremsbacken gr Görl       | 0,70  | 2  |
| 302848 | GS Zurüstteile gr BR 11   | 2,90  | 7  |
| 302858 | Tritt Führerhaus sw       | 0,70  | 2  |
| 302859 | Griffst. Hauptrahmen sw   | 1,90  | 5  |
| 302860 | Horn rt (großes Horn li.) | 1,40  | 4  |
| 302870 | Türfenster V/li; H/re     | 1,00  | 3  |
| 302911 | Getriebegehäuse A rt BR 8 | 13,00 | 14 |
| 302912 | Getriebegehäuse B rt BR 8 | 13,00 | 14 |
| 302913 | Wippe rt BR 8             | 1,90  | 5  |
| 302914 | Rahmen rt BR 84           | 15,60 | 15 |
| 302915 | Rahmendeckel rt BR 8      | 8,40  | 12 |
| 302916 | Motorklammer rt           | 1,00  | 3  |
| 302917 | Bremsbacken H rt BR 8     | 1,90  | 5  |
| 302918 | Bremsbacken V rt BR 8     | 1,90  | 5  |
| 302919 | Bodenplatte rt BR 8       | 15,60 | 15 |
| 302924 | Gleitbahnträger rt        | 4,80  | 9  |
| 302937 | Innentriebwerk wsa        | 1,90  | 5  |
| 302941 | Auftritt (Rauchk.) sw     | 0,70  | 2  |
| 302945 | Wellenlager sw BR 8       | 0,35  | 1  |
| 302963 | Drehgestell gr SGP3       | 2,90  | 7  |
| 302988 | Hardyscheibe sw           | 0,35  | 1  |
| 302989 | Bremsbacken re. rt        | 1,90  | 5  |
| 302994 | Bremsbacken li. rt        | 1,90  | 5  |
| 302996 | Tritt (FH) sw             | 1,00  | 3  |
| 303001 | Tritt vorn sw             | 1,00  | 3  |
| 303013 | Gleitbahnträger H0m rt    | 1,90  | 5  |
| 303014 | Gleitbahntraeger H0e rt   | 1,90  | 5  |
| 303017 | Puffer bl (5010)          | 0,35  | 1  |
| 303040 | Zahnrad z15 br            | 2,40  | 6  |
| 303050 | Drehgestell Teil A sw     | 2,90  | 7  |
| 303053 | Schaft (Bügelk.) sw       | 1,90  | 5  |
| 303058 | Laterne (V) sw            | 1,90  | 5  |
| 303059 | Lichteinsatz BR 9         | 0,70  | 2  |
| 303060 | Drehgestell Teil B sw     | 2,90  | 7  |
| 303061 | Drehgestell Teil A gr     | 2,90  | 7  |
| 303062 | Drehgestell Teil B gr     | 2,90  | 7  |
| 303063 | Drehgestellverklgd. gr    | 3,80  | 8  |
| 303070 | Drehgestellverklgd. sw    | 3,80  | 8  |
| 303080 | Puffer, flach sw V10      | 0,70  | 2  |
| 303085 | Steuerhebel sw            | 2,90  | 7  |
| 303090 | Puffer, ballig sw V10     | 0,70  | 2  |
| 303098 | Pfeife sw                 | 1,40  | 4  |
| 303100 | Lichtleitprisma vorn      | 0,70  | 2  |

|        |                           |      |   |
|--------|---------------------------|------|---|
| 303110 | Lichtleitprisma hinten    | 0,70 | 2 |
| 303117 | Lichtleitprisma li.       | 1,00 | 3 |
| 303118 | Lichtleitprisma re.       | 1,00 | 3 |
| 303120 | Lichtleitprisma rot       | 0,70 | 2 |
| 303122 | Handrad gr (Feststellbr   | 0,70 | 2 |
| 303128 | Feder, links sw Schür     | 0,70 | 2 |
| 303129 | Feder, rechts sw Schür    | 0,70 | 2 |
| 303130 | Klemmplatte sw            | 0,70 | 2 |
| 303133 | Faltenbalg (lg) sw Schürz | 1,40 | 4 |
| 303134 | Faltenbalg (kz) sw Schürz | 1,40 | 4 |
| 303135 | Leiter sw Schürzen        | 0,70 | 2 |
| 303136 | OWALA sw Schürzen         | 0,70 | 2 |
| 303137 | Schlußscheibe sw Schürz   | 0,70 | 2 |
| 303138 | Bremsbacken sw Schürz     | 0,70 | 2 |
| 303139 | Kupplungsdeichsel sw Sch  | 1,90 | 5 |
| 303140 | Lichtblende sw            | 0,70 | 2 |
| 303145 | Kupplungsdeichsel sw Y-   | 1,40 | 4 |
| 303146 | Kupplungsaufnahme sw      | 0,70 | 2 |
| 303147 | Puffer, rechts sw Y-      | 0,35 | 1 |
| 303148 | Puffer, links sw Y-       | 0,35 | 1 |
| 303150 | Deichsel, kurz KK sw      | 0,70 | 2 |
| 303154 | Zahnrad z25 br            | 2,40 | 6 |
| 303155 | Zahnrad z18/10 br         | 2,40 | 6 |
| 303156 | Zahnrad z18/13 br         | 1,00 | 3 |
| 303160 | Deichsel, lang KK sw      | 0,70 | 2 |
| 303171 | Puffer bl (5024)          | 0,35 | 1 |
| 303177 | GS Lüfter gr C3           | 2,90 | 7 |
| 303182 | Bremsbacken gr Görl       | 0,70 | 2 |
| 303190 | Drehg.-verklgd. sw BR 11  | 2,90 | 7 |
| 303200 | Tank sw BR 11             | 1,40 | 4 |
| 303210 | Lüfterabdeckung gr BR 11  | 1,00 | 3 |
| 303220 | GS Zurüstteile sw BR 11   | 2,90 | 7 |
| 303221 | Abdeckung sw Y-           | 0,70 | 2 |
| 303222 | Gummiwulst sw Y-          | 1,40 | 4 |
| 303225 | Trittstufe sw YB-         | 1,40 | 4 |
| 303267 | Trittstufe sw Y-          | 1,40 | 4 |
| 303268 | Trittstufe WLAB sw Y-     | 1,40 | 4 |
| 303269 | Trittstufe sw YB70-       | 1,40 | 4 |
| 303271 | Trittstufe BD sw YB70-    | 1,40 | 4 |
| 303284 | Handrad ge                | 0,35 | 1 |
| 303301 | Abdeckung sw              | 0,70 | 2 |
| 303325 | Zahnrad z22 (breit) br    | 2,40 | 6 |
| 303326 | Zahnrad z22 (schmal) br   | 1,00 | 3 |
| 303357 | GS Zurüstteile gr m-      | 1,40 | 4 |
| 303360 | Drehgestellhalter gr KV   | 1,00 | 3 |
| 303361 | Bremsbacken sw Silo       | 0,70 | 2 |
| 303362 | Kupplungsdeichsel sw Si   | 0,70 | 2 |
| 303401 | Puffer, flach (DR) sw     | 0,70 | 2 |
| 303402 | Puffer, ballig (DR) sw    | 0,70 | 2 |
| 303403 | Puffer, flach (DB) sw     | 0,70 | 2 |
| 303404 | Puffer, ballig (DB) sw    | 0,70 | 2 |
| 303407 | Achslager br              | 1,00 | 3 |
| 303421 | Zahnrad z11 br            | 1,90 | 5 |
| 303425 | Abdeckung gr Y-           | 0,70 | 2 |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 303426 | Puffer, links gr Y-           | 0,35 | 1  |
| 303427 | Puffer, rechts gr Y-          | 0,35 | 1  |
| 303428 | Trittstufe gr YB70-           | 1,40 | 4  |
| 303429 | Trittstufe BD gr YB70-        | 1,40 | 4  |
| 303442 | Puffer, links gr IC-S         | 0,70 | 2  |
| 303443 | Puffer, rechts gr IC-S        | 0,70 | 2  |
| 303458 | Kardanwelle 12,5 sw ES        | 1,00 | 3  |
| 303460 | Schneepflug gr ES             | 2,40 | 6  |
| 303463 | Halter (LP) gr ES             | 1,40 | 4  |
| 303464 | SHP Magnet li. gr ES          | 0,35 | 1  |
| 303465 | SHP Magnet re. gr ES          | 0,35 | 1  |
| 303468 | Kupplungsdeichsel sw ES       | 1,40 | 4  |
| 303470 | Steckdosensatz sw B           | 1,40 | 4  |
| 303480 | Drehgestellquerkuppfg. sw     | 1,00 | 3  |
| 303519 | Drehgestell Teil A gr B       | 8,40 | 12 |
| 303521 | Drehgestell Teil B gr B       | 8,40 | 12 |
| 303523 | Puffer gr B                   | 0,35 | 1  |
| 303536 | Drehgestell Teil A gr B       | 8,40 | 12 |
| 303537 | Drehgestell Teil B gr B       | 8,40 | 12 |
| 303538 | Schneepflug gr ES             | 2,40 | 6  |
| 303542 | SHP Magnet li. gr ES          | 0,35 | 1  |
| 303543 | SHP Magnet re. gr ES          | 0,35 | 1  |
| 303590 | Drehgestell br                | 2,90 | 7  |
| 303600 | Bremsbacken br                | 1,90 | 5  |
| 303607 | Puffer, flach br              | 0,70 | 2  |
| 303608 | Puffer, ballig br             | 0,70 | 2  |
| 303615 | Bordwand, oben gn 4a.Au       | 0,70 | 2  |
| 303616 | Bordwand, unten gn 4a.Au      | 0,70 | 2  |
| 303617 | Transportsicherg. ge 4aAuto-T | 1,00 | 3  |
| 303631 | Puffer, links gr Y-           | 0,35 | 1  |
| 303632 | Puffer, links gr Y-           | 0,35 | 1  |
| 303637 | Gummiwulst sw Schürzenspe     | 1,40 | 4  |
| 303657 | Kupplungsaufnahme sw Si       | 0,70 | 2  |
| 303664 | Laterne DR sw Dam             | 3,80 | 8  |
| 303673 | Laterne DR (oben) sw Dam      | 3,80 | 8  |
| 303679 | Laterne DB (oben) sw Dam      | 3,80 | 8  |
| 303680 | Leiter Führerhaus re. sw      | 2,40 | 6  |
| 303681 | Laterne Gas sw Dam            | 3,80 | 8  |
| 303682 | Laterne Gas (oben) sw Dam     | 3,80 | 8  |
| 303684 | Laterne PKP (oben) sw Dam     | 3,80 | 8  |
| 303685 | Laterne (H) sw                | 1,90 | 5  |
| 303687 | Lichteinsatz DR Dam           | 0,35 | 1  |
| 303688 | Lichteinsatz DB Dam           | 0,35 | 1  |
| 303690 | Leiter Führerhaus li. sw      | 2,40 | 6  |
| 303700 | Kinematik Lok sw              | 3,80 | 8  |
| 303710 | Kinematik Tender sw           | 3,80 | 8  |
| 303720 | Kuppelkastenabdeckung sw      | 1,40 | 4  |
| 303721 | Puffer, rechts sw Y-W         | 0,70 | 2  |
| 303722 | Puffer, links sw Y-WL         | 0,70 | 2  |
| 303726 | Zahnrad z18 br W-an           | 1,90 | 5  |
| 303728 | GS Zurüstt. bl Rungen/T       | 2,90 | 7  |
| 303731 | Trittstufe gr Y-              | 1,40 | 4  |
| 303734 | Drehgestell (ALT) gr Görl     | 2,90 | 7  |
| 303736 | Bremsbacken gr Görl           | 0,70 | 2  |

|        |                              |       |    |
|--------|------------------------------|-------|----|
| 303757 | Abdeckung gr Y-              | 0,70  | 2  |
| 303758 | Puffer, links gr Y-          | 0,35  | 1  |
| 303759 | Puffer, rechts gr Y-         | 0,35  | 1  |
| 303760 | Schienenräumer sw            | 2,40  | 6  |
| 303761 | Trittstufe gr YB70-          | 0,70  | 2  |
| 303767 | Tritt ws                     | 0,70  | 2  |
| 303769 | Bühne (o. Geländer) ws       | 1,00  | 3  |
| 303770 | Drehgestellrahmen sw         | 4,80  | 9  |
| 303772 | Klaptritt ws                 | 1,90  | 5  |
| 303783 | Puffer br                    | 0,35  | 1  |
| 303785 | GS Zurüstt. gr Rungen/T      | 2,90  | 7  |
| 303793 | Lichtleiter (Lok)            | 1,90  | 5  |
| 303794 | Lichtleiter (Tender)         | 1,90  | 5  |
| 303808 | Bordwand br 4a.              | 0,70  | 2  |
| 303809 | GS Zurüstt. br Rungen/Tritt  | 2,90  | 7  |
| 303822 | Achslager (Rollen) gr Au     | 0,35  | 1  |
| 303823 | Puffer, flach (DB) gr        | 0,35  | 1  |
| 303824 | Puffer, ballig (DB) gr       | 0,70  | 2  |
| 303826 | Bremsbacken gr Silo          | 0,70  | 2  |
| 303827 | Kupplungsdeichsel gr Si      | 1,90  | 5  |
| 303828 | Kupplungsaufnahme gr Si      | 0,70  | 2  |
| 303830 | Rahmenunterteil sw           | 3,80  | 8  |
| 303839 | Trittstufe WLAB gr Y-        | 1,40  | 4  |
| 303840 | Bremsbacken Lok sw           | 0,70  | 2  |
| 303905 | Bordwand, oben bl 4a.Auto-T  | 1,00  | 3  |
| 303906 | Bordwand, unten bl 4a.Auto-T | 0,70  | 2  |
| 303940 | GS Zurüstt. ge Rungen/T      | 2,90  | 7  |
| 303944 | Bordwand gn 4a.              | 0,70  | 2  |
| 303946 | Achslager (Rollen) gn Au     | 0,35  | 1  |
| 303960 | Wellenlager sw (Schaft       | 1,40  | 4  |
| 303966 | Drehgestell Teil A, gr E     | 1,90  | 5  |
| 303967 | Drehgestell Teil B, gr E     | 1,90  | 5  |
| 303968 | Bodenplatte gr E             | 1,90  | 5  |
| 303980 | Tank br B                    | 2,90  | 7  |
| 303981 | Bremse gr E                  | 0,70  | 2  |
| 303982 | Kupplungsdeichsel gr E       | 1,40  | 4  |
| 303995 | Drehgestell br BA Y25        | 2,90  | 7  |
| 303999 | Bordwand, oben rt 4a.Auto-T  | 0,70  | 2  |
| 304001 | Bordwand, unten rt 4a.Auto-T | 0,70  | 2  |
| 304006 | Tank sw Tra                  | 2,90  | 7  |
| 304008 | Rahmen re. rt                | 2,90  | 7  |
| 304009 | Rahmen li. rt                | 15,60 | 15 |
| 304011 | Getriebegehäuse A rt 2'2     | 1,40  | 4  |
| 304012 | Getriebegehäuse B rt 2'2     | 1,40  | 4  |
| 304013 | Bremsen rt 2'2'              | 0,70  | 2  |
| 304014 | Rahmenunterteil rt           | 15,60 | 15 |
| 304017 | Indusi rt                    | 0,70  | 2  |
| 304032 | Griffstange (Umlauf) sw      | 0,35  | 1  |
| 304033 | Kupplungsaufnahme (T) sw     | 1,00  | 3  |
| 304035 | Speisepumpe (Knorr) sw       | 2,90  | 7  |
| 304051 | Gegenkurbel wsa              | 0,70  | 2  |
| 304061 | Kesselrückwand sw            | 3,80  | 8  |
| 304068 | Handrad (FH) sw              | 0,35  | 1  |
| 304100 | Drehgest., Teil A gr B"B"    | 1,90  | 5  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 304110 | Drehgest., Teil B gr B"B"     | 1,90  | 5  |
| 304117 | Kupplungsd.(Lok) sw 2'2       | 1,00  | 3  |
| 304120 | Drehg.-verklgd. gr B"B"       | 2,90  | 7  |
| 304134 | Leitung re. rt 2'2'           | 0,70  | 2  |
| 304135 | Leitung li. rt 2'2'           | 0,70  | 2  |
| 304140 | GS Zurüstteile sw KDi Sm-Wage | 2,90  | 7  |
| 304150 | Fensterhaube rechts S         | 1,00  | 3  |
| 304161 | Bremsbacken gr Görl           | 0,70  | 2  |
| 304172 | Rahmen re. br                 | 15,60 | 15 |
| 304173 | Rahmen li. br                 | 15,60 | 15 |
| 304174 | Rahmenunterteil br            | 15,60 | 15 |
| 304178 | Getriebegehäuse A br 2'2      | 1,40  | 4  |
| 304179 | Getriebegehäuse B br 2'2      | 1,40  | 4  |
| 304181 | Bremsen br 2'2'               | 0,70  | 2  |
| 304185 | Leitung re. br 2'2'           | 0,70  | 2  |
| 304186 | Leitung li. br 2'2'           | 0,70  | 2  |
| 304201 | Puffer bl                     | 0,35  | 1  |
| 304203 | Puffer gr (7021)              | 0,35  | 1  |
| 304220 | GS Zurüstteile br m-Wage      | 1,40  | 4  |
| 304231 | Ringgriff gr                  | 1,00  | 3  |
| 304245 | Puffer, flach gr              | 0,70  | 2  |
| 304246 | Puffer, ballig gr             | 0,70  | 2  |
| 304287 | Zylinder re. sw BR            | 1,90  | 5  |
| 304288 | Zylinder li. sw BR            | 1,90  | 5  |
| 304298 | Abdeckung gr Y-               | 0,70  | 2  |
| 304299 | Puffer, links gr Y-           | 0,35  | 1  |
| 304301 | Puffer, rechts gr Y-          | 0,35  | 1  |
| 304302 | Trittstufe gr YB70-           | 0,70  | 2  |
| 304310 | Horn sw (großes Horn re.)     | 1,40  | 4  |
| 304319 | Puffer, flach (DB) gr         | 0,35  | 1  |
| 304321 | Puffer, ballig (DB) gr        | 0,70  | 2  |
| 304324 | Bremsbacken gr Silo           | 0,70  | 2  |
| 304325 | Kupplungsdeichsel gr Si       | 1,90  | 5  |
| 304326 | Kupplungsaufnahme gr Si       | 0,70  | 2  |
| 304327 | Achslager (Rollen) gr Au      | 0,35  | 1  |
| 304328 | Handrad bl                    | 0,35  | 1  |
| 304335 | Aufnahme gr                   | 0,70  | 2  |
| 304365 | Drehgestell Teil A gr         | 1,90  | 5  |
| 304366 | Drehgestell Teil B gr         | 1,90  | 5  |
| 304367 | Getriebeboden gr              | 1,90  | 5  |
| 304376 | Horn bl                       | 1,40  | 4  |
| 304409 | Achslager (Rollen) gr Au      | 0,70  | 2  |
| 304413 | Kupplungsdeichsel gr Si       | 1,90  | 5  |
| 304414 | Kupplungsaufnahme gr Si       | 0,70  | 2  |
| 304425 | Puffer, flach (DR) gr Td      | 0,35  | 1  |
| 304426 | Puffer, ballig (DR) gr Td     | 0,35  | 1  |
| 304434 | Verschluß sw B                | 0,70  | 2  |
| 304438 | Puffer br (3011)              | 0,35  | 1  |
| 304445 | Puffer, ballig br             | 0,70  | 2  |
| 304446 | Puffer, flach br              | 0,70  | 2  |
| 304448 | Achslager br                  | 0,70  | 2  |
| 304469 | Aufstieg gr                   | 1,40  | 4  |
| 304471 | Drehgestell gr                | 3,80  | 8  |
| 304473 | Pufferbohle gr Bmhe/          | 0,70  | 2  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 304478 | Containerträger gr            | 0,70  | 2  |
| 304490 | GS Zurüstteile br             | 2,90  | 7  |
| 304495 | Achslager gr                  | 0,70  | 2  |
| 304502 | Puffer, ballig gr             | 0,70  | 2  |
| 304503 | Puffer, flach gr              | 0,70  | 2  |
| 304504 | Drehgestellverklgd. gr        | 1,00  | 3  |
| 304505 | Puffer, ballig gr             | 0,70  | 2  |
| 304506 | Puffer, flach gr              | 0,70  | 2  |
| 304509 | Bremsen sw 2'2'               | 0,70  | 2  |
| 304512 | Getriebegehäuse A sw 2'2'     | 1,40  | 4  |
| 304513 | Getriebegehäuse B sw 2'2'     | 1,40  | 4  |
| 304515 | Leitung re. sw 2'2'           | 0,70  | 2  |
| 304516 | Leitung li. sw 2'2'           | 0,70  | 2  |
| 304519 | Rahmen re. sw                 | 15,60 | 15 |
| 304520 | Puffer br                     | 0,35  | 1  |
| 304521 | Rahmen li. sw                 | 15,60 | 15 |
| 304524 | Rahmenunterteil sw            | 15,60 | 15 |
| 304528 | Pufferteller, flach           | 0,35  | 1  |
| 304529 | Pufferteller, ballig          | 0,35  | 1  |
| 304534 | Schienenräumer gr B           | 2,40  | 6  |
| 304535 | Drehgestellverklgd. gr B      | 3,80  | 8  |
| 304536 | Bodenabdeckung gr B           | 1,40  | 4  |
| 304538 | Pufferteller, ballig          | 0,35  | 1  |
| 304539 | Pufferteller, flach           | 0,35  | 1  |
| 304540 | Drehgestell sw MD-3           | 2,90  | 7  |
| 304546 | Drehgestell gr                | 2,90  | 7  |
| 304548 | Puffer gn (6017)              | 0,35  | 1  |
| 304549 | Bremsbacken sw 1,6            | 1,90  | 5  |
| 304550 | Puffer, rechts sw m-Wage      | 0,35  | 1  |
| 304551 | Drehgestell sw Pressb         | 2,90  | 7  |
| 304552 | Drehgestell sw                | 2,90  | 7  |
| 304553 | Lenkrahmen sw OOt4            | 2,90  | 7  |
| 304560 | Puffer, links sw m-Wage       | 0,35  | 1  |
| 304580 | GS Zurüstteile sw m-Wage      | 2,40  | 6  |
| 304609 | Drehgestell Teil A gr         | 1,90  | 5  |
| 304611 | Drehgestell Teil B gr         | 1,90  | 5  |
| 304612 | Drehgestellverklgd. gr        | 3,80  | 8  |
| 304613 | Kupplungsdeichsel gr          | 1,40  | 4  |
| 304616 | Tank gr                       | 2,90  | 7  |
| 304617 | Zugstange gr                  | 0,70  | 2  |
| 304618 | Halteklammer gr               | 1,40  | 4  |
| 304668 | Trittstufe BD gr YB70-        | 1,40  | 4  |
| 304670 | Motorhalter sw                | 0,70  | 2  |
| 304672 | Aufstieg bl                   | 1,40  | 4  |
| 304677 | Bremsbacken gr Silo           | 0,70  | 2  |
| 304678 | Kupplungsdeichsel gr Si       | 1,40  | 4  |
| 304679 | Kupplungsaufnahme gr Si       | 0,70  | 2  |
| 304685 | Puffer, flach (DB) gr         | 0,35  | 1  |
| 304686 | Puffer, ballig (DB) gr        | 0,70  | 2  |
| 304687 | Achslager (Rollen) gr Au      | 0,35  | 1  |
| 304700 | Deichsel sw 2a. Kesselwage    | 2,90  | 7  |
| 304710 | Kulisse sw 2a. Kesselwage     | 2,90  | 7  |
| 304717 | Achslager (Rollen) gr Au      | 0,35  | 1  |
| 304720 | Kupplungsaufnahme 2a.Kesselwg | 1,40  | 4  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 304729 | Bremsbacken gr Silo           | 0,70  | 2  |
| 304731 | Kupplungsdeichsel gr Si       | 1,90  | 5  |
| 304732 | Kupplungsaufnahme gr Si       | 0,70  | 2  |
| 304737 | Puffer, flach (DB) gr         | 0,35  | 1  |
| 304738 | Puffer, ballig (DB) gr        | 0,70  | 2  |
| 304761 | Motorklammer sw BR 9          | 1,00  | 3  |
| 304763 | Auftritt (Rauchk.) sw BR 9    | 0,70  | 2  |
| 304832 | Tenderboden sw Wannentend     | 13,00 | 14 |
| 304833 | Deichsel sw Wannentend        | 1,00  | 3  |
| 304834 | Deichselhalter sw Wannent. 38 | 1,40  | 4  |
| 304855 | Achslager(Gleit/a) sw 3a.Abt  | 0,35  | 1  |
| 304856 | Achslager(Gleit/m) sw 3a.Abt  | 0,35  | 1  |
| 304857 | Achslager(Rollen/a) sw 3a.Abt | 0,35  | 1  |
| 304858 | Achslager(Rollen/m) sw 3a.Abt | 0,35  | 1  |
| 304883 | Kupplungsdeichsel sw 3a.Abt   | 1,40  | 4  |
| 304884 | Kupplungsaufnahme sw 3a.Abt   | 0,70  | 2  |
| 304889 | Abdeckung sw 3a.Abt           | 0,70  | 2  |
| 304911 | Drehgestell gr BA Y25         | 2,90  | 7  |
| 304915 | Drehgestell gr                | 3,80  | 8  |
| 304916 | Bremsbacken gr                | 1,40  | 4  |
| 304921 | Drehgestellhalter gr          | 1,00  | 3  |
| 304922 | Puffer gr (7031)              | 0,35  | 1  |
| 304930 | Lichtmaschine gr (Damp        | 0,35  | 1  |
| 304936 | Bordwand, oben bl 4a.Au       | 1,00  | 3  |
| 304937 | Bordwand, unten bl 4a.Au      | 0,70  | 2  |
| 304970 | Kinematik Lok gr              | 3,80  | 8  |
| 304975 | Wippe rt BR 99.2              | 1,90  | 5  |
| 304979 | Gleitbahnträger rt BR 99.2    | 4,80  | 9  |
| 304980 | Kinematik Tender gr           | 3,80  | 8  |
| 305051 | Speisepumpe sw BR 99.2        | 1,00  | 3  |
| 305060 | Leiter Führerhaus re. gr      | 2,40  | 6  |
| 305125 | Bordwand, oben or 4a.Au       | 0,70  | 2  |
| 305126 | Bordwand, unten or 4a.Au      | 0,70  | 2  |
| 305220 | Rahmenunterteil gr            | 5,80  | 10 |
| 305227 | Puffer, flach (DB) gr         | 0,35  | 1  |
| 305228 | Puffer, ballig (DB) gr        | 0,70  | 2  |
| 305242 | Bremsbacken br                | 0,70  | 2  |
| 305243 | Drehg.-bl. (geschw) br 2'     | 1,00  | 3  |
| 305245 | Kuppelkasten br               | 0,35  | 1  |
| 305246 | Kupplungsdeich.(lg) br 2'     | 1,00  | 3  |
| 305247 | Luftbehälter br               | 0,35  | 1  |
| 305248 | Rohrleitung links br          | 0,70  | 2  |
| 305249 | Rohrleitung rechts br         | 0,70  | 2  |
| 305250 | GS Zurüstteile sw             | 1,40  | 4  |
| 305252 | Pufferbohle lg br 2'2'T2      | 0,70  | 2  |
| 305253 | Gleitbahnträger br BR         | 1,90  | 5  |
| 305254 | Schlammabscheider br BR       | 1,00  | 3  |
| 305259 | Rahmenunterteil br            | 5,80  | 10 |
| 305261 | Bremsbacken Lok br            | 0,70  | 2  |
| 305263 | Kinematik Lok br              | 3,80  | 8  |
| 305272 | Schürze sw B                  | 1,40  | 4  |
| 305279 | Abdeckung br Y-               | 0,70  | 2  |
| 305280 | Tenderboden BR 52 gr E        | 6,80  | 11 |
| 305281 | Puffer, links br Y-           | 0,35  | 1  |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 305282 | Puffer, rechts br Y-          | 0,35 | 1  |
| 305283 | Trittstufe br YB70-           | 0,70 | 2  |
| 305285 | GS Zurüstteile gr Eilzug      | 1,90 | 5  |
| 305290 | Kuppelkastenabdeckung gr      | 1,40 | 4  |
| 305294 | Handrad ge Eao                | 0,70 | 2  |
| 305307 | Kupplungsdeichsel sw BR 25    | 1,00 | 3  |
| 305321 | Kardanwelle 8,0 sw BR 25      | 0,70 | 2  |
| 305330 | Schienenräumer gr             | 2,40 | 6  |
| 305334 | Puffer sw BR 25               | 0,35 | 1  |
| 305335 | Abdeckg. Lautsprecher sw BR25 | 3,80 | 8  |
| 305336 | Drehgestellverklidg. sw BR 25 | 2,90 | 7  |
| 305338 | Drehgestell Teil A gr B       | 8,40 | 12 |
| 305339 | Drehgestell Teil B gr B       | 8,40 | 12 |
| 305340 | Drehgestellrahmen gr          | 4,80 | 9  |
| 305341 | Schneepflug gr ES             | 2,40 | 6  |
| 305344 | SHP Magnet li. gr ES          | 0,35 | 1  |
| 305345 | SHP Magnet re. gr ES          | 0,35 | 1  |
| 305359 | Drehgestell gr                | 3,80 | 8  |
| 305370 | Führerstand gr B              | 1,00 | 3  |
| 305416 | Tritt ws                      | 0,70 | 2  |
| 305417 | Tritt ws                      | 0,70 | 2  |
| 305418 | Bühne (o. Geländer) ws        | 1,00 | 3  |
| 305423 | Klapptritt ws                 | 1,90 | 5  |
| 305424 | Pufferbohle sw IC-S           | 0,70 | 2  |
| 305425 | Tritt, links gr IC-S          | 0,70 | 2  |
| 305426 | Tritt, rechts gr IC-S         | 0,70 | 2  |
| 305431 | Puffer gr (7022)              | 0,35 | 1  |
| 305448 | Puffer sw BR                  | 1,90 | 5  |
| 305456 | Kupplungsdeichsel sw BR       | 1,40 | 4  |
| 305457 | Sicherungsscheibe sw BR 74    | 1,00 | 3  |
| 305458 | Kardanwelle 10,5 sw BR 74     | 1,40 | 4  |
| 305469 | Spitzenlicht BR 74            | 1,40 | 4  |
| 305480 | Fenster, rechts               | 1,00 | 3  |
| 305488 | Puffer, ballig gr             | 0,70 | 2  |
| 305489 | Puffer, flach gr V10          | 1,90 | 5  |
| 305490 | Fenster, links                | 1,00 | 3  |
| 305491 | Puffer ge                     | 0,35 | 1  |
| 305508 | Puffer, flach (DR) sw         | 0,70 | 2  |
| 305509 | Puffer, ballig (DR) sw        | 0,70 | 2  |
| 305510 | Lichteinsatz                  | 1,40 | 4  |
| 305530 | Horn sw                       | 0,70 | 2  |
| 305533 | Drehgestellverkleidg. rt E4   | 3,80 | 8  |
| 305534 | Drehgestellverkleidg. sw E4   | 3,80 | 8  |
| 305553 | Drehgestell gr Y25 c          | 2,90 | 7  |
| 305554 | Bremsbacken gr 1,8m           | 0,70 | 2  |
| 305555 | Bordwand gr 4a.Cont.          | 0,70 | 2  |
| 305557 | Drehgestell gr Fiat           | 2,40 | 6  |
| 305564 | GS Zurüstteile gr m-Wage      | 1,40 | 4  |
| 305566 | Lichteinsatz DR lang Dampflo  | 0,70 | 2  |
| 305583 | GS Zurüstteile gr Eilzugwagen | 1,90 | 5  |
| 305590 | Zahnrad z13 br                | 0,70 | 2  |
| 305597 | Pufferbohle kz br 2'2'T32/3   | 1,00 | 3  |
| 305598 | Kupplungsdeich.(kz) br 2'2'T3 | 1,00 | 3  |
| 305599 | Drehg.-bl. (Gleit) br 2'2'T3  | 1,00 | 3  |



|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 305602 | Steuerungsträger br BR 0      | 1,40  | 4  |
| 305604 | Deichselstock (NEU) br BR 0   | 2,40  | 6  |
| 305605 | Kupplungsdeichsel br BR 0     | 1,40  | 4  |
| 305606 | Klemmplatte br BR 0           | 1,00  | 3  |
| 305608 | Bremsbacken br 2'2'           | 1,40  | 4  |
| 305610 | Zahnrad z24/11 br             | 1,90  | 5  |
| 305614 | Drehgestell gr BA Y25 K       | 2,90  | 7  |
| 305638 | Puffer gr (7012)              | 0,35  | 1  |
| 305639 | Aufnahme gr (F                | 0,70  | 2  |
| 305640 | Kupplungsaufnahme sw          | 0,70  | 2  |
| 305642 | Drehgestellverklgd. gr BR 24  | 2,90  | 7  |
| 305643 | Schienenräumer gr BR 24       | 2,40  | 6  |
| 305644 | Bodenabdeckung gr BR212.      | 1,40  | 4  |
| 305645 | Drehgestellquerkupp. sw BR24  | 1,90  | 5  |
| 305647 | Stützisolator gr              | 0,35  | 1  |
| 305650 | Luftkessel br                 | 0,70  | 2  |
| 305652 | Bordwand ge 4a.Cont.          | 0,70  | 2  |
| 305654 | Puffer, ballig rt V10         | 0,70  | 2  |
| 305655 | Puffer, flach rt V10          | 0,70  | 2  |
| 305665 | Drehgest. Teil A sw BR 250/25 | 1,90  | 5  |
| 305666 | Drehgest. Teil B sw BR 250/25 | 1,90  | 5  |
| 305667 | Schienenräumer gr BR 119/25   | 2,40  | 6  |
| 305668 | Drehgestellverklgd. gr BR 25  | 2,90  | 7  |
| 305669 | Pufferteller, flach g         | 0,35  | 1  |
| 305670 | Bodenverkleidung br           | 1,90  | 5  |
| 305671 | Pufferteller, ballig          | 0,35  | 1  |
| 305673 | Behälter gr BR 250            | 2,90  | 7  |
| 305680 | Pufferteller, flach br        | 0,70  | 2  |
| 305685 | Puffer br BR 25               | 0,35  | 1  |
| 305686 | Abdeckg. Lautsprecher br BR25 | 3,80  | 8  |
| 305687 | Drehgestellverklgd. br BR 25  | 2,90  | 7  |
| 305688 | Auftritt re. br BR 25         | 1,40  | 4  |
| 305689 | Auftritt li. br BR 25         | 1,40  | 4  |
| 305690 | Pufferteller, ballig br       | 0,70  | 2  |
| 305695 | Kupplungsdeichsel br BR 25    | 1,00  | 3  |
| 305701 | Pufferbohle gr Bmhe/Do-T      | 0,70  | 2  |
| 305714 | Abdeckung gr Y-Wage           | 0,70  | 2  |
| 305715 | Puffer, links gr Y-Wage       | 0,35  | 1  |
| 305716 | Puffer, rechts br Y-          | 0,35  | 1  |
| 305717 | Bremsbacken gr Görlitz        | 0,70  | 2  |
| 305723 | Achslager br lb               | 0,70  | 2  |
| 305726 | Puffer br                     | 0,35  | 1  |
| 305746 | Tritt re. rt BR 8             | 2,40  | 6  |
| 305747 | Tritt li. rt BR 8             | 2,40  | 6  |
| 305748 | Kupplungsdeichsel rt BR 8     | 1,40  | 4  |
| 305749 | Bodenplatte rt BR 8           | 8,40  | 12 |
| 305751 | Bodenplatte H0m rt BR 99.     | 15,60 | 15 |
| 305752 | Bodenplatte H0e rt BR 99.     | 15,60 | 15 |
| 305753 | Bremsbacke li. rt BR 8        | 0,70  | 2  |
| 305754 | Bremsbacke re. rt BR 8        | 0,70  | 2  |
| 305755 | Motorklammer sw BR 89         | 1,00  | 3  |
| 305756 | Gleitbahnträger wsa BR 8      | 4,80  | 9  |
| 305763 | Lichteinsatz (o) BR 8         | 1,90  | 5  |
| 305764 | Schallkapsel BR 8             | 1,40  | 4  |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 305765 | Lichteinsatz (H) BR 8         | 1,90 | 5  |
| 305778 | Wellenlager sw BR 8           | 0,35 | 1  |
| 305779 | Buchse sw BR 8                | 2,90 | 7  |
| 305781 | Federpakete sw BR 8           | 2,40 | 6  |
| 305787 | Dampfdomdeckel sw BR 8        | 1,40 | 4  |
| 305798 | Pfeife sw BR 8                | 1,40 | 4  |
| 305803 | Drehgestellverklgd. wsa NOHA  | 1,00 | 3  |
| 305828 | Kuppelkasten br 2'2'T32/3     | 0,35 | 1  |
| 305839 | Drehgestellrahmen br BR 5     | 1,90 | 5  |
| 305842 | Schienenräumer br BR 5        | 2,40 | 6  |
| 305843 | Kuppelkastenabdeckung br BR 5 | 0,70 | 2  |
| 305844 | Leiter Führerhaus re. br BR 5 | 2,40 | 6  |
| 305845 | Leiter Führerhaus li. br BR 5 | 2,40 | 6  |
| 305846 | Umlauf br BR 52.              | 2,40 | 6  |
| 305857 | Drehgestellverklgd. gr NOHAB  | 1,00 | 3  |
| 305858 | Puffer, flach gr V10          | 1,90 | 5  |
| 305937 | Bremsbacken sw Flachwg.A      | 1,40 | 4  |
| 305938 | Kupplungsdeichsel sw FlachwgA | 1,40 | 4  |
| 305939 | Kuppl.-aufnahme (kz) FlachwgA | 0,70 | 2  |
| 305941 | Achslager sw Flachwg.A        | 0,70 | 2  |
| 305953 | Kupplungsdeichsel gr BR       | 1,40 | 4  |
| 305963 | Drehgestell Teil A gr V7      | 1,90 | 5  |
| 305964 | Drehgestell Teil B gr V7      | 1,90 | 5  |
| 305965 | Getriebeboden gr V7           | 1,90 | 5  |
| 305993 | Puffer rt (3020)              | 0,35 | 1  |
| 306006 | Drehgest. Görlitz V gr m.Lim  | 2,90 | 7  |
| 306007 | Drehgest. Görlitz V gr o.Lim  | 2,90 | 7  |
| 306009 | Drehgestellhalterung gr       | 2,90 | 7  |
| 306012 | Bremsgestänge gr              | 1,00 | 3  |
| 306022 | Puffer, flach gr V10          | 0,70 | 2  |
| 306023 | Puffer, ballig gr V10         | 0,70 | 2  |
| 306031 | Bremsbacken gr Pwgs-3         | 0,70 | 2  |
| 306041 | Achslager (Rollen) gr Auto-T  | 0,70 | 2  |
| 306048 | Bodenplatte br BR 8           | 8,40 | 12 |
| 306049 | Kupplungsdeichsel br BR 8     | 1,40 | 4  |
| 306051 | Motorklammer br BR 8          | 1,00 | 3  |
| 306052 | Bremsbacke re. br BR 8        | 0,70 | 2  |
| 306053 | Bremsbacke li. br BR 8        | 0,70 | 2  |
| 306056 | Tritt li. br BR 8             | 2,40 | 6  |
| 306057 | Tritt re. br BR 8             | 2,40 | 6  |
| 306058 | Federpakete gn BR 8           | 2,40 | 6  |
| 306078 | Trittstufe WLAB gr Y-Wage     | 1,40 | 4  |
| 306079 | Puffer gr (7015)              | 0,35 | 1  |
| 306095 | Drehgestell bl Y25            | 2,90 | 7  |
| 306096 | Bremsbacken bl 1,8            | 0,70 | 2  |
| 306097 | Pufferbohle gr IC-SteuT       | 2,90 | 7  |
| 306098 | Puffer, links gr IC-SteuT     | 0,70 | 2  |
| 306099 | Puffer, rechts gr IC-SteuT    | 0,70 | 2  |
| 306100 | Drehgestell V sw DoSteu T     | 1,00 | 3  |
| 306101 | Tritt, links gr IC-SteuT      | 0,70 | 2  |
| 306102 | Tritt, rechts gr IC-SteuT     | 0,70 | 2  |
| 306106 | Drehgestell V gr Fiat-SIG72   | 2,90 | 7  |
| 306107 | Drehgestell H gr Fiat-SIG72   | 2,90 | 7  |
| 306109 | Pufferbohle gr IC-SteuT       | 2,90 | 7  |

|        |                              |       |    |
|--------|------------------------------|-------|----|
| 306110 | Drehgestell H sw DoSteu T    | 1,00  | 3  |
| 306111 | Puffer, links gr IC-SteuT    | 0,70  | 2  |
| 306112 | Puffer, rechts gr IC-SteuT   | 0,70  | 2  |
| 306113 | Tritt, links gr IC-SteuT     | 0,70  | 2  |
| 306114 | Tritt, rechts gr IC-SteuT    | 0,70  | 2  |
| 306118 | Drehgestell V gr Fiat-SIG72  | 2,90  | 7  |
| 306119 | Drehgestell H gr Fiat-SIG72  | 2,90  | 7  |
| 306120 | Puffer, rechts sw DoSteu T   | 0,35  | 1  |
| 306130 | Puffer, links sw DoSteu T    | 0,35  | 1  |
| 306135 | Handrad gr (Feststellbremse  | 0,70  | 2  |
| 306140 | Luftkessel sw                | 0,70  | 2  |
| 306160 | Bodenverkleidung sw          | 1,90  | 5  |
| 306170 | Bodenverkleidung gr          | 1,90  | 5  |
| 306188 | Kupplungsdeichsel gr BR      | 1,90  | 5  |
| 306198 | Drehgestell Teil A gr V7     | 1,90  | 5  |
| 306199 | Drehgestell Teil B gr V7     | 1,90  | 5  |
| 306200 | Pufferteller, flach sw V 6   | 0,70  | 2  |
| 306201 | Getriebeboden gr V7          | 1,90  | 5  |
| 306203 | Kupplungsdeichsel gr BR      | 1,90  | 5  |
| 306210 | Pufferteller, ballig sw V 6  | 0,70  | 2  |
| 306220 | Luftkessel gr                | 0,70  | 2  |
| 306224 | Bordwand, oben bl 4a.Auto-T  | 1,00  | 3  |
| 306225 | Bordwand, unten bl 4a.Auto-T | 0,70  | 2  |
| 306244 | Drehgestell gr MD-5          | 2,90  | 7  |
| 306248 | Kupplungsdeichsel sw BR 8    | 1,40  | 4  |
| 306249 | Bodenplatte sw BR 8          | 8,40  | 12 |
| 306251 | Bremsbacke li. sw BR 8       | 0,70  | 2  |
| 306252 | Bremsbacke re. sw BR 8       | 0,70  | 2  |
| 306253 | Tritt re. sw BR 8            | 2,40  | 6  |
| 306254 | Tritt li. sw BR 8            | 2,40  | 6  |
| 306260 | Horn gr (großes Horn li.)    | 1,40  | 4  |
| 306296 | Drehgestell Teil A gr V7     | 1,90  | 5  |
| 306297 | Drehgestell Teil B gr V7     | 1,90  | 5  |
| 306298 | Getriebeboden gr V7          | 31,20 | 19 |
| 306299 | Kupplungsdeichsel gr BR      | 1,40  | 4  |
| 306300 | Gegenkurbel wsa              | 1,00  | 3  |
| 306310 | Zapfen (Gegenkurbel) wsa     | 1,00  | 3  |
| 306315 | Drehgestell gr MD-3          | 2,90  | 7  |
| 306317 | GS Zurüstteile gr m-Wage     | 1,40  | 4  |
| 306322 | Bremsbacken gr Görlitz       | 0,70  | 2  |
| 306323 | Puffer, rechts gr m-Wage     | 0,35  | 1  |
| 306324 | Puffer, links gr m-Wage      | 0,35  | 1  |
| 306343 | Drehgestell gr Fiat Y-27     | 2,90  | 7  |
| 306347 | GS Zurüstteile gr m-Wage     | 1,40  | 4  |
| 306380 | Achslager V/li. sw Hy        | 0,70  | 2  |
| 306390 | Achslager V/re. sw Hy        | 0,70  | 2  |
| 306400 | Achslager H/li. sw Hy        | 0,70  | 2  |
| 306410 | Achslager H/re. sw Hy        | 0,70  | 2  |
| 306504 | Schieberdeckel gr BR 50/8    | 1,90  | 5  |
| 306505 | Schieberführung gr BR 50/8   | 1,90  | 5  |
| 306506 | Gleitbahnträger gr BR 23.    | 1,00  | 3  |
| 306508 | Wippe gr BR 23.              | 0,70  | 2  |
| 306509 | Rahmenoberteil gr BR 23.     | 1,40  | 4  |
| 306511 | Rahmenunterteil gr BR 23.0   | 2,90  | 7  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 306512 | Bremsbacken (Lok) gr BR 23.   | 2,40  | 6  |
| 306513 | Kinematik (Lok) gr BR 23.     | 2,40  | 6  |
| 306514 | Pufferbohle lg gr 2'2'T26/Ka  | 0,70  | 2  |
| 306515 | Bremsbacken gr 2'2'           | 0,70  | 2  |
| 306516 | Drehg.-bl. (geschw) gr 2'2'T2 | 1,00  | 3  |
| 306518 | Kuppelkasten gr 2'2'          | 0,35  | 1  |
| 306519 | Kupplungsdeich.(lg) gr 2'2'T2 | 1,00  | 3  |
| 306521 | Luftbehälter gr 2'2'          | 0,35  | 1  |
| 306522 | Auftritt gr 2'2'              | 0,70  | 2  |
| 306523 | Rohrleitung links gr 2'2'     | 0,70  | 2  |
| 306524 | Rohrleitung rechts gr 2'2'    | 0,70  | 2  |
| 306552 | Puffer, links gr Y-Wage       | 0,35  | 1  |
| 306553 | Puffer, rechts gr Y-Wage      | 0,35  | 1  |
| 306554 | Bremsbacken gr Görlitz        | 0,70  | 2  |
| 306555 | Drehgestell (ALT) gr Görlitz  | 2,90  | 7  |
| 306557 | Drehgestell br BA Y25 K       | 2,90  | 7  |
| 306558 | Puffer br (8025)              | 0,35  | 1  |
| 306559 | Puffer gr (7005)              | 0,35  | 1  |
| 306570 | Gummiwulst sw Mod.wage        | 0,70  | 2  |
| 306593 | Bremsbacken gr Silowage       | 0,70  | 2  |
| 306594 | Kupplungsdeichsel gr Silowg   | 1,90  | 5  |
| 306595 | Kupplungsaufnahme gr Silowg   | 0,70  | 2  |
| 306596 | Bremsbacken gr Silowage       | 0,70  | 2  |
| 306597 | Kupplungsdeichsel gr Si       | 1,90  | 5  |
| 306598 | Kupplungsaufnahme gr Si       | 0,70  | 2  |
| 306619 | Puffer, flach (DB) gr Tad     | 0,35  | 1  |
| 306620 | Stangenpuffer, flach sw BR 8  | 1,00  | 3  |
| 306621 | Puffer, ballig (DB) gr Tad    | 0,70  | 2  |
| 306622 | Achslager (Rollen) gr Auto-T  | 0,70  | 2  |
| 306623 | Achslager (Rollen) gr Auto-T  | 0,70  | 2  |
| 306630 | Stangenpuffer, ballig sw BR 8 | 1,00  | 3  |
| 306657 | Unterlage(Spinne) gr BR 10    | 0,35  | 1  |
| 306670 | GS Zurüsteile rt              | 1,90  | 5  |
| 306678 | Getriebegehäuse A br BR 8     | 13,00 | 14 |
| 306679 | Getriebegehäuse B br BR 8     | 13,00 | 14 |
| 306680 | GS Zurüsteile sw              | 1,90  | 5  |
| 306682 | Wippe br BR 8                 | 1,90  | 5  |
| 306683 | Rahmen br BR 84               | 15,60 | 15 |
| 306684 | Rahmendeckel br BR 8          | 0,70  | 2  |
| 306685 | Bremsbacken V br BR 8         | 0,70  | 2  |
| 306686 | Bodenplatte br BR 8           | 15,60 | 15 |
| 306696 | Puffer rt (3004)              | 0,35  | 1  |
| 306699 | Bremsbacken H br BR 8         | 0,70  | 2  |
| 306700 | Kardanwelle 7 sw              | 1,40  | 4  |
| 306710 | Schaft sw                     | 1,90  | 5  |
| 306730 | Drehgestell Teil A, sw B      | 1,90  | 5  |
| 306740 | Drehgestell Teil B, sw B      | 1,90  | 5  |
| 306770 | Motorhalter sw                | 1,90  | 5  |
| 306785 | Drehgestell Teil A gr V7      | 1,90  | 5  |
| 306786 | Drehgestell Teil B gr V7      | 1,90  | 5  |
| 306787 | Getriebeboden gr V7           | 31,20 | 19 |
| 306788 | Kupplungsdeichsel gr BR       | 1,40  | 4  |
| 306809 | Drehgestell Teil A gr V7      | 1,90  | 5  |
| 306811 | Drehgestell Teil B gr V7      | 1,90  | 5  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 306812 | Getriebeboden gr V7           | 31,20 | 19 |
| 306813 | Drehgestell Teil A gr V7      | 1,90  | 5  |
| 306814 | Drehgestell Teil B gr V7      | 1,90  | 5  |
| 306815 | Getriebeboden gr V7           | 31,20 | 19 |
| 306913 | Bordwand, oben gr 4a.Auto-T   | 0,70  | 2  |
| 306914 | Bordwand, unten gr 4a.Auto-T  | 0,70  | 2  |
| 306948 | Puffer gr BR                  | 0,35  | 1  |
| 306955 | Unterlage(Spinne) br BR 10    | 0,35  | 1  |
| 306970 | Kupplungsdeichsel, sw RZ 1:10 | 1,00  | 3  |
| 306980 | Drehgestell (m./o.G.) sw GP20 | 1,90  | 5  |
| 307023 | Bremsbacken gr Pwgs-3         | 0,70  | 2  |
| 307024 | Puffer, flach gr V10          | 0,70  | 2  |
| 307025 | Puffer, ballig gr V10         | 0,70  | 2  |
| 307031 | Drehgestell Teil A gr B       | 8,40  | 12 |
| 307032 | Drehgestell Teil B gr B       | 8,40  | 12 |
| 307117 | Drehgestell br BA Y25 K       | 2,90  | 7  |
| 307124 | Bremserbühne wsa KV           | 2,40  | 6  |
| 307137 | Drehgestell Teil B gr V7      | 1,90  | 5  |
| 307138 | Drehgestell Teil B gr V7      | 1,90  | 5  |
| 307139 | Getriebeboden gr V7           | 31,20 | 19 |
| 307142 | Kupplungsdeichsel gr BR       | 1,40  | 4  |
| 307215 | Puffer gr BR                  | 0,35  | 1  |
| 307250 | Stirnrad z19 br               | 2,40  | 6  |
| 307260 | Drehgestell Teil A gr         | 2,90  | 7  |
| 307270 | Drehgestell Teil B gr         | 2,90  | 7  |
| 307280 | Drehgestellverklgd. gr        | 3,80  | 8  |
| 307281 | Puffer, links gr Y-Wage       | 0,35  | 1  |
| 307282 | Puffer, rechts gr Y-Wage      | 0,35  | 1  |
| 307284 | Bremsbacken gr Görlitz        | 0,70  | 2  |
| 307310 | Drehgestellhalter sw KV       | 1,00  | 3  |
| 307330 | Bremserbühne sw KV            | 2,40  | 6  |
| 307390 | Inneneinrichtung oc Hy        | 1,90  | 5  |
| 307400 | Bremsbacken li. sw Hy         | 0,70  | 2  |
| 307410 | Bremsbacken re. sw Hy         | 0,70  | 2  |
| 307420 | Trittstufe li. sw V           | 0,70  | 2  |
| 307430 | Trittstufe re. sw V           | 0,70  | 2  |
| 307440 | Kühlschlange sw Hy            | 0,70  | 2  |
| 307450 | Schaltkasten sw Hy            | 0,70  | 2  |
| 307460 | Kinematik VT 135 sw E         | 1,90  | 5  |
| 307470 | Bremsschlauchträger sw Hy     | 0,70  | 2  |
| 307480 | Bremssch.träg.(m.K.) sw H     | 0,70  | 2  |
| 307490 | Schaft gr                     | 1,90  | 5  |
| 307560 | Drehgestell gr BA Y25 K       | 2,90  | 7  |
| 307570 | Puffer gr (7000)              | 0,35  | 1  |
| 307580 | Einheitspuffer sw             | 0,70  | 2  |
| 307600 | Rahmen rt BR 38/              | 3,80  | 8  |
| 307630 | Puffer, rechts gr m-          | 0,35  | 1  |
| 307640 | Puffer, links gr m-           | 0,35  | 1  |
| 307790 | Kreuzkopf rechts BR 38/       | 0,70  | 2  |
| 307800 | Kreuzkopf links BR 38/        | 0,70  | 2  |
| 307810 | Gegenkurbel BR 38/            | 0,70  | 2  |
| 308003 | Hochleistungspuffer gr Zan    | 0,35  | 1  |
| 308016 | Bremsbacken gr Y 25/B         | 1,00  | 3  |
| 308018 | Kupplungsdeichsel (kz) sw H   | 0,70  | 2  |

|        |                               |      |   |
|--------|-------------------------------|------|---|
| 308019 | Kupplungsdeichsel (lg) sw H   | 0,70 | 2 |
| 308020 | Hülsenpuffer, ballig sw H     | 0,35 | 1 |
| 308021 | Hülsenpuffer, flach sw H      | 0,35 | 1 |
| 308022 | Stangenpuffer, ballig sw H    | 0,35 | 1 |
| 308023 | Stangenpuffer, flach sw H     | 0,35 | 1 |
| 308026 | Achslagerbrücke sw H          | 1,90 | 5 |
| 308050 | Bremsgestänge sw Skwg         | 1,40 | 4 |
| 308054 | Handrad ge H                  | 0,35 | 1 |
| 308057 | Kupplungsdeichsel sw Zan      | 0,70 | 2 |
| 308058 | Hochleistungspuffer sw Zan    | 0,35 | 1 |
| 308061 | Drehgestell sw Y 2            | 1,90 | 5 |
| 308062 | Bremsbacken sw Y 25/BA 62     | 1,00 | 3 |
| 308066 | Kupplungsdeichsel sw Y-Wage   | 1,90 | 5 |
| 308067 | Kupplungsdeichs. sw Schl      | 1,40 | 4 |
| 308074 | Pufferbohle sw Y-Wage         | 0,70 | 2 |
| 308082 | Drehgestell(o.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 308083 | Drehgestell(m.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 308084 | Bremsbacken gr MK-            | 1,40 | 4 |
| 308094 | Drehgestell(o.G.) sw Görlitz  | 2,90 | 7 |
| 308096 | Bremsbacken sw MK-            | 1,40 | 4 |
| 308123 | Pufferbohle br Y-Wage         | 0,70 | 2 |
| 308124 | Kupplungsdeichsel br Y-Wage   | 1,90 | 5 |
| 308153 | Gummiwulst sw Reko-Wg         | 0,70 | 2 |
| 308154 | Kupplungsdeichsel sw Ps/Pwg   | 0,70 | 2 |
| 308171 | Kupplungsdeichsel gr Y-       | 1,90 | 5 |
| 308172 | Pufferbohle gr Y-             | 0,70 | 2 |
| 308176 | Kupplungsdeichs. gr Schliere  | 1,40 | 4 |
| 308178 | Kupplungsdeichs. br Schl      | 1,40 | 4 |
| 308212 | Kupplungsdeichs. gr Schliere  | 1,40 | 4 |
| 308213 | Bremsbacken gr MK-            | 1,40 | 4 |
| 308214 | Faltenbalg offen sw Eilzugwg  | 1,40 | 4 |
| 308215 | Faltenbalg geschl. sw Eilzugw | 1,40 | 4 |
| 308236 | Wankstütze WLAB sw Y-         | 0,70 | 2 |
| 308242 | Drehgest.(modifiz)sw Görl     | 2,90 | 7 |
| 308268 | Hochleistungspuffer br Zan    | 0,35 | 1 |
| 308269 | Handrad rt                    | 0,35 | 1 |
| 308281 | Pufferbohle gr                | 0,70 | 2 |
| 308283 | Kupplungsdeichsel gr Y-       | 1,90 | 5 |
| 308288 | Kupplungsdeichs. gr Schl      | 1,40 | 4 |
| 308312 | Drehgestell sw Schwane        | 1,40 | 4 |
| 308329 | Kupplungsdeichs. gr Schl      | 1,40 | 4 |
| 308332 | Bremsbacken gr                | 1,40 | 4 |
| 308358 | Kupplungsunterteil sw LVT/LV  | 1,40 | 4 |
| 308359 | Scheibenwischer sw LVT/LV     | 0,35 | 1 |
| 308360 | Zwischenstück sw LV           | 0,70 | 2 |
| 308362 | Vielfachsteuerung sw LVT/LV   | 0,70 | 2 |
| 308363 | Kupplungsattrappe sw LVT/LV   | 0,70 | 2 |
| 308364 | Achslager sw LV               | 0,70 | 2 |
| 308365 | Schienenräumer sw LVT/LV      | 2,40 | 6 |
| 308366 | Rastung links sw LVT/LV       | 0,70 | 2 |
| 308367 | Rastung rechts sw LVT/LV      | 0,70 | 2 |
| 308374 | Trittstufe li. sw Hy          | 0,70 | 2 |
| 308375 | Trittstufe re. sw Hy          | 0,70 | 2 |
| 308378 | Doppelkessel sw V             | 0,70 | 2 |

|        |                               |      |   |
|--------|-------------------------------|------|---|
| 308380 | Kühlschlange sw V             | 0,70 | 2 |
| 308381 | Stirnfenster Hy               | 1,00 | 3 |
| 308382 | Fenster vorn re. Hy           | 1,40 | 4 |
| 308383 | Fenster vorn li. Hy           | 1,40 | 4 |
| 308384 | Fenster hinten re. Hy         | 0,70 | 2 |
| 308386 | Fenster hinten re. V          | 0,70 | 2 |
| 308417 | Puffer, ballig sw Pwi-31      | 0,35 | 1 |
| 308418 | Puffer, flach sw Pwi-31       | 0,35 | 1 |
| 308428 | Kupplungsdeichsel sw US-Bauar | 0,70 | 2 |
| 308430 | Puffer flach sw US-Bauar      | 0,35 | 1 |
| 308431 | Puffer ballig sw US-Bauar     | 0,35 | 1 |
| 308434 | Handrad 1 sw US-Bauar         | 0,70 | 2 |
| 308437 | Drehgestell sw BA 65          | 1,90 | 5 |
| 308447 | Getriebeteil 1 sw             | 2,90 | 7 |
| 308448 | Getriebeteil 2 sw             | 2,90 | 7 |
| 308451 | Achslager V/li. sw LV         | 0,70 | 2 |
| 308452 | Achslager V/re. sw LV         | 0,70 | 2 |
| 308453 | Achslager H/li. sw LV         | 0,70 | 2 |
| 308454 | Achslager H/re. sw LV         | 0,70 | 2 |
| 308455 | Magnetschienenbr. li. sw LV   | 0,70 | 2 |
| 308456 | Magnetschienenbr. re. sw LV   | 0,70 | 2 |
| 308457 | Inneneinrichtung elf LV       | 1,90 | 5 |
| 308458 | Inneneinrichtung elf LV       | 1,90 | 5 |
| 308460 | Stirnfenster LV               | 1,40 | 4 |
| 308465 | Zwischenwand elf LV           | 2,90 | 7 |
| 308481 | Puffer, links sw RZ 1:10      | 0,70 | 2 |
| 308482 | Puffer, rechts sw RZ 1:100    | 0,70 | 2 |
| 308516 | Schlaufe sw                   | 0,35 | 1 |
| 308550 | Drehgestell sw MK-            | 2,90 | 7 |
| 308552 | Puffer, flach (6300) sw       | 0,35 | 1 |
| 308553 | Puffer, ballig (6300) sw      | 0,35 | 1 |
| 308560 | Drehgestell br MD 3           | 1,90 | 5 |
| 308561 | Magnetbremse br MD 34/3       | 0,70 | 2 |
| 308568 | Magnetbremse sw MD 34/3       | 0,70 | 2 |
| 308569 | Drehgestell sw MD 3           | 1,90 | 5 |
| 308570 | Drehgestell sw MD 3           | 1,90 | 5 |
| 308633 | Hochleistungspuffer br Zan    | 0,35 | 1 |
| 308634 | Kupplungsdeichsel br Zan      | 0,70 | 2 |
| 308666 | Wankstütze WLAB gr Y-         | 0,70 | 2 |
| 308668 | Drehgest.(modifiz)gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 308681 | Drehgestell sw Görlit         | 2,90 | 7 |
| 308688 | offener Übergang, sw Eilz     | 0,70 | 2 |
| 308712 | Drehgestell(o.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 308713 | Drehgestell(m.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 308714 | Bremsbacken gr                | 1,40 | 4 |
| 308736 | Drehgestell sw                | 1,90 | 5 |
| 308822 | Kupplungsunterteil br LV      | 0,70 | 2 |
| 308836 | Drehgestell (m./o.G.) gr      | 0,70 | 2 |
| 308884 | Pufferbohle gr Y-Wage         | 0,70 | 2 |
| 308908 | Pufferbohle gr Y-             | 0,70 | 2 |
| 308911 | Drehgestell(m.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 308912 | Bremsbacken gr                | 1,40 | 4 |
| 308913 | Drehgestell(o.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 308914 | Kupplungsdeichsel gr Y-       | 1,90 | 5 |

|        |                              |      |   |
|--------|------------------------------|------|---|
| 308915 | Kupplungsdeichsel gr Y-      | 1,90 | 5 |
| 308916 | Pufferbohle gr Y-            | 0,70 | 2 |
| 308919 | Drehgestell(m.G.) gr Görl    | 2,90 | 7 |
| 308920 | Drehgestell(o.G.) gr Görl    | 2,90 | 7 |
| 308921 | Bremsbacken gr               | 1,40 | 4 |
| 308924 | Pufferbohle gr Y-Wage        | 0,70 | 2 |
| 308925 | Drehgestell (m./o.G.) gr     | 0,70 | 2 |
| 308944 | Bremsbacken br MK-           | 1,40 | 4 |
| 308945 | Drehgestell(m.G.) br Görl    | 2,90 | 7 |
| 308946 | Drehgestell(o.G.) br Görlitz | 2,90 | 7 |
| 308948 | Pufferbohle gr Y-            | 0,70 | 2 |
| 308949 | Drehgestell (m./o.G.) gr     | 2,90 | 7 |
| 308959 | Kupplungsdeichsel gr Zan     | 0,70 | 2 |
| 308990 | GS Kuppelh./Bremsschl. Do-H  | 2,90 | 7 |
| 308995 | Pufferbohle gr Y-Wage        | 0,70 | 2 |
| 308998 | Drehgestell(m.G.) gr Görlitz | 2,90 | 7 |
| 308999 | Bremsbacken gr MK-           | 1,40 | 4 |
| 309000 | Drehgestell(o.G.) gr Görlitz | 2,90 | 7 |
| 309007 | Laufsteg gr L                | 3,80 | 8 |
| 309013 | Kurbel gr L                  | 0,70 | 2 |
| 309014 | Vorlauf gr L                 | 0,70 | 2 |
| 309015 | Rücklauf gr L                | 0,70 | 2 |
| 309016 | Griff gr L                   | 0,70 | 2 |
| 309018 | Handrad ge L                 | 0,35 | 1 |
| 309019 | Bügel ge L                   | 1,00 | 3 |
| 309021 | Bremszylinder gr L           | 0,70 | 2 |
| 309022 | Bremsgestänge gr L           | 1,00 | 3 |
| 309023 | Gestänge gr L                | 0,70 | 2 |
| 309024 | Hebelwelle gr L              | 1,00 | 3 |
| 309025 | Trittstufe gr L              | 0,35 | 1 |
| 309027 | Kupplungsdeichsel sw L       | 1,40 | 4 |
| 309028 | Bremsanlage gr L             | 2,40 | 6 |
| 309029 | Kesselentleerung gr L        | 1,40 | 4 |
| 309030 | Puffer, rund gr (7040) L     | 0,35 | 1 |
| 309031 | Bremserbühne gr L            | 1,90 | 5 |
| 309032 | GS Kuppelh./Bremsschl. L     | 2,90 | 7 |
| 309039 | Puffer, rund sw L            | 0,35 | 1 |
| 309040 | Kurbel sw L                  | 0,70 | 2 |
| 309041 | Bremserbühne sw L            | 1,90 | 5 |
| 309042 | Bremsanlage sw L             | 2,40 | 6 |
| 309043 | Griff sw L                   | 0,70 | 2 |
| 309044 | Handrad sw L                 | 0,35 | 1 |
| 309045 | Bremszylinder sw L           | 0,70 | 2 |
| 309046 | Bremsgestänge sw L           | 1,00 | 3 |
| 309047 | Gestänge sw L                | 0,70 | 2 |
| 309048 | Hebelwelle sw L              | 1,00 | 3 |
| 309049 | Trittstufe sw L              | 0,35 | 1 |
| 309050 | Kesselentleerung sw L        | 1,40 | 4 |
| 309052 | Achslager V/li. gr Hy        | 0,70 | 2 |
| 309053 | Achslager V/re. gr Hy        | 0,70 | 2 |
| 309054 | Achslager H/li. gr Hy        | 0,70 | 2 |
| 309055 | Achslager H/re. gr Hy        | 0,70 | 2 |
| 309056 | Bremsbacken li. gr Hy        | 0,70 | 2 |
| 309057 | Bremsbacken re. gr Hy        | 0,70 | 2 |



|        |                               |      |   |
|--------|-------------------------------|------|---|
| 309058 | Trittstufe li. gr Hy          | 0,70 | 2 |
| 309059 | Trittstufe re. gr Hy          | 0,70 | 2 |
| 309060 | Schaltkasten gr Hy            | 0,70 | 2 |
| 309061 | Bremsschlauchträger gr Hy     | 0,70 | 2 |
| 309063 | Kühlschlange gr V             | 0,70 | 2 |
| 309064 | Schlaufe gr                   | 0,35 | 1 |
| 309066 | Schlaufe gr                   | 0,35 | 1 |
| 309067 | Schlaufe gr                   | 0,35 | 1 |
| 309089 | Achslager li. sw              | 1,00 | 3 |
| 309090 | Achslager re. sw              | 1,00 | 3 |
| 309091 | Trittstufe li. sw             | 0,70 | 2 |
| 309092 | Trittstufe re. sw             | 0,70 | 2 |
| 309093 | Träger sw                     | 1,90 | 5 |
| 309095 | Luftleitung 1 re. sw          | 0,70 | 2 |
| 309096 | Luftleitung 2 re. sw          | 0,70 | 2 |
| 309097 | Luftleitung li. sw            | 1,40 | 4 |
| 309098 | Hauptluftbehälter sw          | 0,70 | 2 |
| 309099 | Bremsbacken sw                | 1,00 | 3 |
| 309100 | Kohlebehälter sw              | 0,70 | 2 |
| 309101 | DOFA Ofen sw                  | 0,70 | 2 |
| 309103 | Bremszylinder sw              | 0,70 | 2 |
| 309104 | Hilfsluftbehälter sw          | 0,70 | 2 |
| 309105 | Batteriekasten sw             | 0,70 | 2 |
| 309106 | Abortrohr sw                  | 0,70 | 2 |
| 309115 | Kupplungsdeich. sw Tasch      | 1,40 | 4 |
| 309133 | Puffer sw Taschen             | 0,35 | 1 |
| 309139 | Kinematik sw V                | 1,90 | 5 |
| 309140 | Schlaufe rt                   | 0,35 | 1 |
| 309146 | Kupplungsdeichsel gr Y-       | 1,90 | 5 |
| 309147 | Bremsbacken gr                | 1,40 | 4 |
| 309148 | Drehgestell(o.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 309152 | Drehgestell(m.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 309159 | Pufferbohle gr                | 0,70 | 2 |
| 309160 | Drehgestell gr                | 3,80 | 8 |
| 309161 | Trittstufe rechts gr          | 1,40 | 4 |
| 309162 | Trittstufe links gr           | 1,40 | 4 |
| 309177 | Kupplungsdeich. sw Ow Sm-Wage | 1,40 | 4 |
| 309178 | Kupplungskopf sw Ow Sm-Wage   | 1,40 | 4 |
| 309179 | Kupplungskopf NEM sw Sm-Wage  | 1,40 | 4 |
| 309183 | Vorlauf gr L                  | 0,70 | 2 |
| 309184 | Rücklauf gr L                 | 0,70 | 2 |
| 309185 | Laufsteg gr(7024) L           | 3,80 | 8 |
| 309191 | Kinematik sw LVT/LV           | 1,90 | 5 |
| 309192 | Kinematik br LV               | 1,90 | 5 |
| 309195 | Steckbolzen sw Ow Sm-Wage     | 1,40 | 4 |
| 309198 | Laufsteg rt L                 | 3,80 | 8 |
| 309199 | Laufsteg gr L                 | 3,80 | 8 |
| 309200 | Laufsteg gr L                 | 3,80 | 8 |
| 309201 | Laufsteg ws L                 | 3,80 | 8 |
| 309202 | Drehgestell(m.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 309203 | Bremsbacken gr                | 1,40 | 4 |
| 309204 | Drehgestell(o.G.) gr Görl     | 2,90 | 7 |
| 309213 | Vorlauf sw L                  | 0,70 | 2 |
| 309214 | Rücklauf sw L                 | 0,70 | 2 |

|        |                              |      |   |
|--------|------------------------------|------|---|
| 309215 | Laufsteg gr L                | 3,80 | 8 |
| 309216 | Kurbel gr L                  | 0,70 | 2 |
| 309217 | Vorlauf gr L                 | 0,70 | 2 |
| 309218 | Rücklauf gr L                | 0,70 | 2 |
| 309219 | Griff gr L                   | 0,70 | 2 |
| 309220 | Handrad gr L                 | 0,70 | 2 |
| 309222 | Bremszylinder gr L           | 0,70 | 2 |
| 309223 | Bremsgestänge gr L           | 1,00 | 3 |
| 309224 | Gestänge gr L                | 0,70 | 2 |
| 309225 | Hebelwelle gr L              | 1,00 | 3 |
| 309226 | Trittstufe gr L              | 0,35 | 1 |
| 309228 | Bremsanlage gr L             | 2,40 | 6 |
| 309229 | Kesselentleerung gr L        | 1,40 | 4 |
| 309230 | Bremserbühne gr L            | 1,90 | 5 |
| 309242 | Drehgestell sw Y             | 1,90 | 5 |
| 309243 | Drehgestell sw Y             | 2,90 | 7 |
| 309293 | Puffer, ballig sw Kw         | 0,70 | 2 |
| 309294 | Puffer, flach sw Kw          | 0,70 | 2 |
| 309296 | Drehgestell br Y             | 2,40 | 6 |
| 309298 | Drehgestell br Y             | 2,40 | 6 |
| 309319 | Drehgest. SIG (V) gr DoSteuH | 3,80 | 8 |
| 309320 | Drehgest. SIG (H) gr DoSteuH | 3,80 | 8 |
| 309341 | Laufsteg gn L                | 3,80 | 8 |
| 309342 | Vorlauf gn L                 | 0,70 | 2 |
| 309343 | Rücklauf gn L                | 0,70 | 2 |
| 309348 | Drehgestell(m.G.) gr Görl    | 2,40 | 6 |
| 309349 | Drehgestell(o.G.) gr Görl    | 2,40 | 6 |
| 309350 | Bremsbacken gr               | 1,00 | 3 |
| 309351 | Kupplungsdeichsel gr Y-      | 1,40 | 4 |
| 309352 | Pufferbohle gr Y-            | 0,70 | 2 |
| 309363 | Drehgestell(m.G.) gr Görl    | 2,40 | 6 |
| 309364 | Drehgestell(o.G.) gr Görl    | 2,40 | 6 |
| 309365 | Bremsbacken gr               | 1,00 | 3 |
| 309366 | Kupplungsdeichsel gr Y-      | 1,40 | 4 |
| 309367 | Pufferbohle gr Y-            | 0,70 | 2 |
| 309376 | Kupplungsdeichsel gr Y-Wage  | 1,40 | 4 |
| 309390 | Kupplungs. (AC) gr 4a.Faccns | 1,40 | 4 |
| 309401 | Bügel ge 4a.F                | 1,00 | 3 |
| 309403 | Unterlage sw 4a.F            | 1,00 | 3 |
| 309412 | Kupplungsdeichs.(WS) sw L    | 1,40 | 4 |
| 309414 | Vorlauf gr L                 | 0,70 | 2 |
| 309415 | Rücklauf gr L                | 0,70 | 2 |
| 309416 | Bügel sw L                   | 0,70 | 2 |
| 309425 | Trittstufe li. wsa Hy        | 0,70 | 2 |
| 309426 | Trittstufe re. wsa Hy        | 0,70 | 2 |
| 309428 | Achslager sw Gepäckw         | 1,40 | 4 |
| 309438 | Steckbolzen sw S             | 1,40 | 4 |
| 309439 | Kupplungsdeichsel sw S       | 1,40 | 4 |
| 309440 | Kupplungskopf sw S           | 0,70 | 2 |
| 309457 | Hochleistungspuffer br Zan   | 0,35 | 1 |
| 309459 | Drehgestell br               | 3,80 | 8 |
| 309460 | Bremsbacken br Y 25/B        | 1,00 | 3 |
| 309461 | Kupplungsdeichsel br Zan     | 0,70 | 2 |
| 309485 | Kurbel gr(7000) L            | 0,70 | 2 |

|        |                        |           |      |   |
|--------|------------------------|-----------|------|---|
| 309486 | Griff gr(7000)         | L         | 0,70 | 2 |
| 309488 | Handrad gr             | L         | 0,70 | 2 |
| 309489 | Bremszylinder gr       | L         | 0,70 | 2 |
| 309490 | Bremsgestänge gr       | L         | 1,00 | 3 |
| 309491 | Gestänge gr            | L         | 0,70 | 2 |
| 309492 | Hebelwelle gr          | L         | 1,00 | 3 |
| 309493 | Trittstufe gr          | L         | 0,70 | 2 |
| 309494 | Puffer, rund gr        | L         | 0,35 | 1 |
| 309495 | Bremsanlage gr         | L         | 2,40 | 6 |
| 309496 | Kesselentleerung gr    | L         | 1,40 | 4 |
| 309497 | Bremserbühne gr        | L         | 1,90 | 5 |
| 309498 | Laufsteg gr(7000)      | L         | 3,80 | 8 |
| 309499 | Drehgestell gr         |           | 1,40 | 4 |
| 309502 | Laufsteg gr(7038)      | L         | 3,80 | 8 |
| 309505 | Drehgest. SIG (V) br   | DoS       | 3,80 | 8 |
| 309506 | Drehgest. SIG (H) br   | DoS       | 3,80 | 8 |
| 309515 | Kupplungsdeichsel gr   | L         | 1,90 | 5 |
| 309523 | Laufsteg gr(7044)      | L         | 3,80 | 8 |
| 309524 | Vorlauf gr             | L         | 0,70 | 2 |
| 309525 | Rücklauf gr            | L         | 0,70 | 2 |
| 309554 | Laufsteg bl(5002)      | Lökwg     | 3,80 | 8 |
| 309555 | Vorlauf bl             | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309556 | Rücklauf bl            | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309579 | Niederhalter sw        | LV        | 2,90 | 7 |
| 309580 | Laufsteg gr(7031)      | Lökwg.    | 3,80 | 8 |
| 309581 | Kurbel gr              | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309582 | Griff gr               | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309583 | Handrad gr             | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309585 | Bremszylinder gr       | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309586 | Bremsgestänge gr       | Lökwg     | 1,00 | 3 |
| 309587 | Gestänge gr            | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309588 | Hebelwelle gr          | Lökwg     | 1,00 | 3 |
| 309589 | Trittstufe gr          | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309590 | Kupplungsdeichsel gr   | Lökwg     | 1,90 | 5 |
| 309591 | Bremsanlage gr         | Lökwg     | 2,40 | 6 |
| 309592 | Kesselentleerung gr    | Lökwg     | 1,40 | 4 |
| 309593 | Puffer, rund gr (7031) | Lökwg     | 0,35 | 1 |
| 309594 | Bremserbühne gr        | Lökwg     | 1,90 | 5 |
| 309595 | Drehgestell gr         | Y25c      | 2,90 | 7 |
| 309667 | Wankstütze WLAB gr     | Y-Wage    | 0,70 | 2 |
| 309717 | Federpaket, re. rt     | BR 99.5   | 3,80 | 8 |
| 309719 | Frontblech sw          | BR 99.    | 2,90 | 7 |
| 309740 | Kupplungs d. (AC) gn   | 4a.Faccns | 1,40 | 4 |
| 309867 | Bügel gr               | 4a.Faccn  | 1,00 | 3 |
| 309880 | Vorlauf gr             | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309881 | Rücklauf gr            | Lökwg     | 0,70 | 2 |
| 309882 | Laufsteg gr(7046)      | Lökwg     | 3,80 | 8 |
| 309984 | Laterne Petroleum sw   | Dampflo   | 3,80 | 8 |
| 309985 | Laterne Petroleum (H)  | Dampflo   | 3,80 | 8 |
| 310090 | Leiter sw              | Tehs-5    | 0,70 | 2 |
| 310100 | Wellenlager sw         |           | 1,40 | 4 |
| 310160 |                        | #NAME?    | 0,70 | 2 |
| 310190 | Lagerbock sw           |           | 2,90 | 7 |
| 310210 | Puffer sw              |           | 0,35 | 1 |

|        |                             |      |   |
|--------|-----------------------------|------|---|
| 310300 | Puffer sw TT-               | 0,35 | 1 |
| 310330 | Stirnrad z20 sw             | 0,70 | 2 |
| 310470 | Drehgestell sw BA Y25 K     | 2,90 | 7 |
| 310590 | Bremsgestänge sw            | 1,00 | 3 |
| 310640 | Gummiwulst sw Y-Wage        | 0,70 | 2 |
| 310790 | Bühne (o. Geländer) sw      | 1,40 | 4 |
| 310800 | Bühne (m. Geländer) sw      | 1,40 | 4 |
| 310990 | Horn sw (großes Horn li.)   | 1,40 | 4 |
| 311080 | Lichtmaschine sw            | 0,70 | 2 |
| 311110 | Abdeckplatte sw 2a.Rek      | 1,90 | 5 |
| 311130 | Stirnrad z12 br             | 0,70 | 2 |
| 311150 | Stirnrad z15 br             | 0,70 | 2 |
| 311180 | #NAME?                      | 1,40 | 4 |
| 311290 | Gummiwulst (verl) sw 3a.Rek | 1,40 | 4 |
| 311310 | Abortrohr sw                | 0,70 | 2 |
| 311380 | Abzugsrohr gr P             | 0,35 | 1 |
| 311390 | Achslager sw 3a.Rek         | 1,00 | 3 |
| 311420 | Leiter sw Z                 | 1,40 | 4 |
| 311540 | Drehgestell gr BA Y25 K     | 2,90 | 7 |
| 312080 | Flutlicht B                 | 0,35 | 1 |
| 312360 | Flutlichtstab (             | 0,35 | 1 |
| 312450 | Rahmen T334 sw E            | 1,90 | 5 |
| 312460 | Bodenverkleidung KK sw      | 1,40 | 4 |
| 312490 | GS Zurüstteile sw           | 2,90 | 7 |
| 312800 | Motorauflage br             | 1,90 | 5 |
| 312830 | Drehg. sw Görlitz III le.   | 2,90 | 7 |
| 312970 | Lagerschild (T-Form)        | 1,00 | 3 |
| 312980 | Lagerschild                 | 1,00 | 3 |
| 313230 | Drehgest. Görlitz V sw m    | 2,90 | 7 |
| 313240 | Drehgest. Görlitz V sw o.   | 2,90 | 7 |
| 313250 | Drehgest. Görlitz V sw o    | 2,90 | 7 |
| 313280 | Drehgestellverklgd. sw B    | 1,40 | 4 |
| 313290 | Behälter sw B               | 2,90 | 7 |
| 313300 | Drehgestellverklgd. sw B    | 2,90 | 7 |
| 313310 | Drehgestell Teil A, sw B    | 1,90 | 5 |
| 313320 | Drehgestell Teil B, sw B    | 1,90 | 5 |
| 313370 | Aufstieg sw Do-T            | 1,40 | 4 |
| 313380 | Drehgestell sw Do-T         | 3,80 | 8 |
| 313410 | Schürze rt                  | 2,90 | 7 |
| 313440 | Lichtmaschine sw (Damp      | 0,35 | 1 |
| 313470 | Klappe sw                   | 0,35 | 1 |
| 314140 | Stirnfenster                | 1,00 | 3 |
| 314150 | Seitenfenster, rechts       | 1,00 | 3 |
| 314160 | Seitenfenster, links        | 1,00 | 3 |
| 314220 | Stellstange DKW sw          | 0,70 | 2 |
| 314260 | Türfenster V/re; H/li       | 1,00 | 3 |
| 314310 | Schaltnocke rt              | 1,40 | 4 |
| 314330 | Schalter rt                 | 1,40 | 4 |
| 314430 | Kurbel gr                   | 0,70 | 2 |
| 314880 | Wellenlager 2               | 1,40 | 4 |
| 314930 | Hebel sw BTTB W-an          | 0,70 | 2 |
| 315090 | Drehgestellhalterung sw     | 0,70 | 2 |
| 315170 | GS Lüfter sw C3 pr1         | 2,90 | 7 |
| 315240 | Glocke sw                   | 0,70 | 2 |

|        |                             |      |   |
|--------|-----------------------------|------|---|
| 316180 | GS Griffstangen sw C3 pr1   | 1,40 | 4 |
| 316210 | Bühne sw                    | 1,00 | 3 |
| 316400 | KK-Deichsel (Karwendel) E   | 1,00 | 3 |
| 316410 | Drehgestell br BA Y25 KK    | 2,90 | 7 |
| 316420 | Puffer br (8012)            | 0,35 | 1 |
| 316530 | Puffer sw                   | 0,35 | 1 |
| 316580 | GS Zurüst. sw Rungen/Tritt  | 2,40 | 6 |
| 316590 | Handrad ge (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 316610 | Bordwand br 4a.Cont         | 0,70 | 2 |
| 316620 | Kuppelkastenabdeckung sw    | 0,70 | 2 |
| 316640 | Fensterhaube 1 BR 11        | 1,40 | 4 |
| 316680 | Schienenräumer sw BR 11     | 2,40 | 6 |
| 316690 | GS Zurüstteile gr BR 11     | 2,90 | 7 |
| 316710 | Lüfterabdeckung BR 11       | 1,00 | 3 |
| 316720 | Puffer sw BR 11             | 0,35 | 1 |
| 316730 | GS Fenster BR 11            | 4,80 | 9 |
| 316780 | Batteriekasten sw           | 0,70 | 2 |
| 316830 | Pufferteller, flach s       | 0,35 | 1 |
| 316840 | Pufferteller, ballig s      | 0,35 | 1 |
| 316850 | Pufferteller, flach         | 0,35 | 1 |
| 316860 | Pufferteller, ballig        | 0,35 | 1 |
| 316870 | Puffer gr (7001)            | 0,35 | 1 |
| 316880 | #NAME?                      | 2,40 | 6 |
| 316890 | Steifkupplung sw Karw       | 1,00 | 3 |
| 316920 | GS Zurüstteile br BR 11     | 2,90 | 7 |
| 316950 | Handradhalter sw Gbs (      | 0,70 | 2 |
| 316960 | Drehgestell sw Minden-Siege | 2,90 | 7 |
| 317010 | Gaskessel sw C3pr1          | 1,00 | 3 |
| 317150 | Stirnfenster BR 11          | 1,40 | 4 |
| 317160 | Führerstand gr BR 11        | 2,40 | 6 |
| 317170 | Tank gr BR 11               | 1,40 | 4 |
| 317180 | Fensterhaube 2 BR 11        | 1,40 | 4 |
| 317190 | Bodenverkleidung (T) rt     | 2,40 | 6 |
| 317200 | Schienenräumer gr BR 11     | 2,40 | 6 |
| 317210 | Stirnrad z21/b4,7           | 1,00 | 3 |
| 317220 | Isolierplatte (T) rt        | 1,40 | 4 |
| 317280 | Windleitblech li. sw        | 1,40 | 4 |
| 317290 | Windleitblech re. sw        | 1,40 | 4 |
| 317320 | Umsteuereinrichtung sw      | 2,90 | 7 |
| 317380 | Flutlichtstab (klein)       | 0,70 | 2 |
| 317400 | Deichselstock (ALT) rt      | 4,80 | 9 |
| 317420 | Bodenverklgd. (Lok) rt      | 2,90 | 7 |
| 317450 | Zylinder re. sw             | 3,80 | 8 |
| 317460 | Zylinder li. sw             | 3,80 | 8 |
| 317500 | Steuerungsträger rt         | 1,40 | 4 |
| 317510 | Kuppelkastenabdeckung rt    | 0,70 | 2 |
| 317560 | Fenster rechts              | 0,70 | 2 |
| 317570 | Fenster links               | 0,70 | 2 |
| 317630 | Windleitblech (DB) re. sw   | 1,90 | 5 |
| 317640 | Windleitblech (DB) li. sw   | 1,90 | 5 |
| 317840 | Kreuzkopf rechts wsa        | 1,00 | 3 |
| 317850 | Kreuzkopf links wsa         | 1,00 | 3 |
| 317860 | Drehgestell br Görl         | 2,90 | 7 |
| 317870 | Bremsbacken br Görlitz      | 0,70 | 2 |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 317930 | Drehgestell, Teil B br        | 1,90 | 5  |
| 317940 | Drehgestell, Teil A br        | 1,90 | 5  |
| 317960 | Puffer sw D                   | 0,35 | 1  |
| 317970 | GS Zurüstteile sw Eilzug      | 1,90 | 5  |
| 317980 | Faltenbalg, offen             | 0,70 | 2  |
| 317990 | Drehg. sw Görlitz III le.     | 2,90 | 7  |
| 318010 | Lichtmaschine sw (D)          | 0,35 | 1  |
| 318110 | Puffer br BR 11               | 0,35 | 1  |
| 318120 | Puffer gr BR 11               | 0,35 | 1  |
| 318200 | Bremsbacken sw Eilzug         | 0,70 | 2  |
| 318260 | Tank br BR 11                 | 1,40 | 4  |
| 318390 | Pufferbohle sw Bmhe/Do-T      | 0,70 | 2  |
| 318430 | Kupplung sw (Ant              | 0,35 | 1  |
| 318480 | Aufsatz rt S                  | 3,80 | 8  |
| 318490 | Kupplungsdeichsel sw (F) 26,8 | 1,40 | 4  |
| 318500 | Kupplungsdeichsel sw (F) 21,0 | 1,40 | 4  |
| 318510 | Faltenbalg, geschlossen       | 0,70 | 2  |
| 318620 | Rahmen rt HOm S               | 8,40 | 12 |
| 318660 | Zahnrad z20/13 br             | 2,40 | 6  |
| 318680 | Bodenverkleidung rt HOm S     | 2,90 | 7  |
| 318720 | Fensterhaube links S          | 1,00 | 3  |
| 318750 | GS Zurüstteile sw S           | 1,90 | 5  |
| 318770 | Rahmen rt HOe S               | 8,40 | 12 |
| 318780 | Bodenverkleidung rt HOe S     | 3,80 | 8  |
| 318790 | Drehgestellverklgd. gr B      | 2,90 | 7  |
| 318800 | Behälter gr B                 | 2,90 | 7  |
| 318830 | Drehgestellverklgd. br B      | 2,90 | 7  |
| 318840 | Behälter br B                 | 2,90 | 7  |
| 320370 | Schienenräumer br B           | 2,40 | 6  |
| 320380 | Drehgestellverklgd. br B      | 3,80 | 8  |
| 320390 | Bodenabdeckung br B           | 1,40 | 4  |
| 320400 | Puffer br (8019)              | 0,35 | 1  |
| 320410 | Drehgestell Teil A, br B      | 1,90 | 5  |
| 320420 | Drehgestell Teil B, br B      | 1,90 | 5  |
| 320430 | Drehgestell sw D              | 3,80 | 8  |
| 320440 | Tenderboden BR 52 sw E        | 6,80 | 11 |
| 320590 | Pufferbohle sw                | 0,70 | 2  |
| 320600 | Gummiwulst sw                 | 0,70 | 2  |
| 320610 | Kupplungsdeichsel sw          | 1,00 | 3  |
| 320710 | GS 1 sw Sm-Wage               | 2,90 | 7  |
| 320880 | Drehgestell sw Görlitz        | 2,90 | 7  |
| 320890 | Bremsbacken sw Görlitz        | 0,70 | 2  |
| 320920 | Sattel br Huck                | 0,35 | 1  |
| 320940 | Containerträger br            | 0,70 | 2  |
| 320950 | Kupplungsdeichsel sw          | 1,40 | 4  |
| 320990 | Steifkupplung sw (F           | 1,00 | 3  |
| 321020 | Kupplungsdeichsel sw (F) 26,4 | 1,40 | 4  |
| 321030 | Aufnahme sw (F                | 0,70 | 2  |
| 321050 | Kardanwelle 11 sw 119/180     | 1,40 | 4  |
| 321080 | Steckdosensatz gr B           | 1,40 | 4  |
| 321160 | Kupplungshaken sw S           | 1,00 | 3  |
| 321270 | Lichteinsatz, weiß C"C"       | 1,40 | 4  |
| 321280 | Lichteinsatz, rot C"C"        | 1,40 | 4  |
| 321300 | Lichteinsatz, rot B"B"        | 1,40 | 4  |

|        |                           |       |    |
|--------|---------------------------|-------|----|
| 321310 | Kardanwelle 19 sw ICE/180 | 0,70  | 2  |
| 321420 | Fenster, rechts           | 0,70  | 2  |
| 321430 | Fenster, links            | 0,70  | 2  |
| 321440 | Stirnfenster              | 0,70  | 2  |
| 321470 | Lichteinsatz, weiß BR 11  | 1,40  | 4  |
| 321480 | Lichteinsatz, rot BR 11   | 1,40  | 4  |
| 321490 | Motoradapter sw           | 1,40  | 4  |
| 321500 | Stützisolator br          | 0,35  | 1  |
| 321730 | Führerstand gr V 18       | 1,00  | 3  |
| 321740 | Führerstand gr GFK V 18   | 1,00  | 3  |
| 321750 | Lichteinsatz, weiß GFK    | 1,40  | 4  |
| 321760 | Lichteinsatz, rot GFK     | 1,40  | 4  |
| 321770 | Lichteinsatz, weiß GFK    | 1,40  | 4  |
| 321780 | Lichteinsatz, rot GFK     | 1,40  | 4  |
| 321900 | Lichteinsatz, weiß B      | 1,40  | 4  |
| 321910 | Schienenräumer br BR 11   | 2,40  | 6  |
| 321960 | Lichteinsatz, rot B       | 1,40  | 4  |
| 321990 | Deichsel KK sw            | 1,40  | 4  |
| 322000 | Übergangsblech sw 3a.Rek  | 0,70  | 2  |
| 322110 | Bodenplatte gr            | 15,60 | 15 |
| 322120 | Stirnrad z20 br           | 1,40  | 4  |
| 322220 | Flutlicht                 | 1,40  | 4  |
| 322230 | Führerstandsabdeckung gr  | 2,90  | 7  |
| 322240 | Puffer, ballig sw         | 0,35  | 1  |
| 322250 | Puffer, flach sw          | 0,35  | 1  |
| 322260 | GS Zurüstteile gr         | 2,90  | 7  |
| 322270 | Lagerplatte sw/gr         | 0,35  | 1  |
| 322300 | Drehgestellverkleidung gr | 1,90  | 5  |
| 322440 | Drehgestell Teil A, gr B  | 1,90  | 5  |
| 322450 | Drehgestell Teil B, gr B  | 1,90  | 5  |
| 322460 | Drehgestell, Teil A gr    | 1,90  | 5  |
| 322470 | Drehgestell, Teil B gr    | 1,90  | 5  |
| 322620 | Schienenräumer sw B       | 2,40  | 6  |
| 322630 | Drehgestellverklgd. gr B  | 3,80  | 8  |
| 322640 | Bodenabdeckung gr B       | 1,40  | 4  |
| 322650 | Drehgestell Teil A, gr B  | 1,90  | 5  |
| 322660 | Drehgestell Teil B, gr B  | 1,90  | 5  |
| 322670 | Kardanwelle 7 sw B        | 0,70  | 2  |
| 322700 | Schaft sw E               | 1,90  | 5  |
| 322760 | Führerstandsabdeckung gr  | 0,35  | 1  |
| 322770 | Lichteinsatz, weiß B      | 1,40  | 4  |
| 322780 | Lichteinsatz, rot B       | 1,40  | 4  |
| 322800 | Drehgestellquerkupp. gr   | 1,00  | 3  |
| 322810 | Drehgestell br            | 3,80  | 8  |
| 322820 | Aufstieg br               | 1,40  | 4  |
| 322850 | Pufferbohle br Bmhe/      | 0,70  | 2  |
| 322930 | Starrkupplung, kurz       | 1,00  | 3  |
| 322970 | Gummiwulst sw Bmhe/Do-T   | 0,70  | 2  |
| 323120 | Rahmenunterteil rt        | 5,80  | 10 |
| 323160 | Fenster Führerhaus re.    | 1,90  | 5  |
| 323170 | Fenster Führerhaus li.    | 1,90  | 5  |
| 323280 | Kreuzkopf rechts wsa      | 3,80  | 8  |
| 323290 | Kreuzkopf links wsa       | 3,80  | 8  |
| 323490 | Drehgestellrahmen rt BR 5 | 4,80  | 9  |

|        |                           |      |    |
|--------|---------------------------|------|----|
| 323510 | Getriebegeh. Tender 1 sw  | 2,90 | 7  |
| 323530 | Zahnrad z11 br BR 5       | 1,90 | 5  |
| 323540 | Zahnrad z10 br            | 0,70 | 2  |
| 323550 | Zahnrad z9 br BR 5        | 2,40 | 6  |
| 323570 | Kuppelkastenabdeckung rt  | 1,40 | 4  |
| 323580 | Kinematik Lok rt          | 3,80 | 8  |
| 323590 | Kinematik Tender rt       | 2,90 | 7  |
| 323600 | Bremsbacken Lok rt        | 0,70 | 2  |
| 323650 | Gummiwulst sw             | 2,90 | 7  |
| 323730 | Leiter Führerhaus re. rt  | 2,40 | 6  |
| 323740 | Leiter Führerhaus li. rt  | 2,40 | 6  |
| 323790 | Getriebegeh. Tender 2 sw  | 2,90 | 7  |
| 323940 | Getrieberahmen Teil A gr  | 2,90 | 7  |
| 323950 | Getrieberahmen Teil B gr  | 2,90 | 7  |
| 324030 | Drehgestell, Teil A sw    | 1,90 | 5  |
| 324040 | Drehgestell, Teil B sw    | 1,90 | 5  |
| 324050 | Drehgestell Teil A, br B  | 1,90 | 5  |
| 324060 | Drehgestell Teil B, br B  | 1,90 | 5  |
| 324090 | Containerträger sw        | 0,70 | 2  |
| 324100 | Sattel gr Huck            | 0,35 | 1  |
| 324140 | Drehgest., Teil A sw B"B" | 1,90 | 5  |
| 324150 | Drehgest., Teil B sw B"B" | 1,90 | 5  |
| 324160 | Drehg.-verklgd. sw B"B"   | 2,90 | 7  |
| 324190 | Schienenräumer rt         | 2,40 | 6  |
| 324330 | Drehgestell gr ICE-       | 2,40 | 6  |
| 324410 | Drehgestellverklgd. gr Tb | 2,40 | 6  |
| 324530 | Puffer, rechts br m-Wage  | 0,35 | 1  |
| 324540 | Puffer, links br m-Wage   | 0,35 | 1  |
| 324550 | Drehgestell br            | 2,90 | 7  |
| 324720 | Sattel or                 | 0,35 | 1  |
| 324770 | Sattel rt                 | 0,35 | 1  |
| 324840 | Drehgestell Teil A, sw B  | 1,90 | 5  |
| 324850 | Drehgestell Teil B, sw B  | 1,90 | 5  |
| 324860 | Drehgestellverklgd. A sw  | 2,90 | 7  |
| 324870 | Drehgestellverklgd. B br  | 2,90 | 7  |
| 324880 | Lichteinsatz, weiß B      | 1,40 | 4  |
| 324890 | Lichteinsatz, rot B       | 1,40 | 4  |
| 324900 | Tank sw B                 | 2,90 | 7  |
| 324910 | Tank sw B                 | 2,90 | 7  |
| 324980 | Stirnfenster B            | 1,40 | 4  |
| 324990 | Tank sw BR                | 2,90 | 7  |
| 325510 | Übergang sw Pw            | 0,70 | 2  |
| 325550 | Buchse Dm=2,0mm sw (Motor | 0,70 | 2  |
| 325560 | Gelenkansatz sw           | 0,70 | 2  |
| 325990 | Bremsbacken sw Pwgs-3     | 1,40 | 4  |
| 326000 | Kupplungsdeichsel sw DoSt | 1,90 | 5  |
| 326010 | Abdeckung sw DoSt         | 0,70 | 2  |
| 326050 | Führerstand gr B          | 2,90 | 7  |
| 326110 | Frontsatz sw B            | 1,40 | 4  |
| 326460 | Drehgestell mabr BA Y25 K | 5,80 | 10 |
| 326470 | Sattel mabr Huck          | 0,35 | 1  |
| 326690 | Spoiler DoSt              | 1,00 | 3  |
| 326700 | Drehgestell V br DoS      | 1,00 | 3  |
| 326710 | Drehgestell H br DoS      | 1,00 | 3  |



|        |                               |      |   |
|--------|-------------------------------|------|---|
| 326760 | Federpaket gr                 | 0,70 | 2 |
| 326770 | GS Zurüst. br Rungen/Tritt    | 2,90 | 7 |
| 326810 | Puffer mabr (8016)            | 0,35 | 1 |
| 326840 | Drehgestell sw Y25            | 2,90 | 7 |
| 326850 | Bremsbacken sw 1,8            | 1,90 | 5 |
| 326870 | Drehgestell sw Niesk          | 2,90 | 7 |
| 326880 | Bremsbacken sw 2,0            | 1,90 | 5 |
| 326890 | Puffer, rechts sw DoSt        | 0,35 | 1 |
| 326900 | Puffer, links sw DoSt         | 0,35 | 1 |
| 327140 | Stellschw. DKW II (M) br      | 0,70 | 2 |
| 327160 | Stellschw. DKW II (re) br     | 0,70 | 2 |
| 327180 | Stellschw. DKW II (li) br     | 0,70 | 2 |
| 328110 | Stellschwelle EW br H0        | 0,70 | 2 |
| 328111 | Stellschw. br DSSW H0/H0e-H0  | 0,70 | 2 |
| 328120 | Stellschwelle EW br H0        | 0,70 | 2 |
| 328130 | Radlenker br H0               | 0,70 | 2 |
| 328200 | Stellschwelle IBW 15°/30° H0- | 0,70 | 2 |
| 328210 | Stellschwelle DKW/EKW br      | 0,70 | 2 |
| 328220 | Stellschwelle EW5/EW6 br H0-  | 1,00 | 3 |
| 328240 | Stellschwelle EW 15°          | 0,70 | 2 |
| 328260 | Stellschwelle IBW 15°/30° TT- | 0,70 | 2 |
| 328270 | Stellschwelle DKW br          | 0,70 | 2 |
| 328275 | Stellschwelle li. DWW br      | 0,70 | 2 |
| 328276 | Stellschwelle re. DWW br      | 0,70 | 2 |
| 328300 | Stellschw. EW/ABW/IBW br      | 0,70 | 2 |
| 328310 | Radlenker (DKW 15°) br        | 0,70 | 2 |
| 328320 | Radlenker (Krzg. 15°) br      | 0,70 | 2 |
| 328400 | Radlenker 51mm A/E/IBW 12°H0- | 1,00 | 3 |
| 328401 | Radlenker 51mm A/E/IBW 12°H0- | 1,00 | 3 |
| 328410 | Radlenker 42mm ABW/IBW 15°H0- | 1,00 | 3 |
| 328411 | Radlenker 42mm ABW/IBW 15°H0- | 1,00 | 3 |
| 328830 | Bügel sw W-an                 | 1,00 | 3 |
| 328840 | Lagerstein I sw W-an          | 0,70 | 2 |
| 328850 | Lagerstein II sw W-an         | 0,70 | 2 |
| 328860 | Gleitstück I sw W-an          | 0,70 | 2 |
| 328870 | Gleitstück II sw W-an         | 0,70 | 2 |
| 328880 | Schleiferplatte sw W-an       | 0,70 | 2 |
| 329601 | Schwellenband EW 15°re TT-    | 2,90 | 7 |
| 329611 | Schwellenband EW 15°li TT-    | 2,90 | 7 |
| 329630 | Adapter Rundl. EW15°re/li TT- | 0,70 | 2 |
| 329640 | Adapter Langloch EW 15°re TT- | 0,70 | 2 |
| 329650 | Adapter Langloch EW 15°li TT- | 0,70 | 2 |
| 329700 | Adapter 1 IBW 15°/30°         | 0,70 | 2 |
| 329710 | Adapter 2 IBW 15°/30°         | 0,70 | 2 |
| 329850 | Radlenker (EW3/ABW) br        | 0,35 | 1 |
| 329870 | Radlenker br TT-M/H0          | 0,70 | 2 |
| 330000 | Stromfeder re., geb.          | 1,90 | 5 |
| 330001 | Stromfeder li., geb.          | 1,90 | 5 |
| 330002 | Achslagers. re,geb.VT137/     | 1,90 | 5 |
| 330003 | Achslagers. li,geb.VT137/     | 1,90 | 5 |
| 330040 | Stromabnehmerfeder            | 0,70 | 2 |
| 330041 | Stromfeder V, gebogen (39     | 1,90 | 5 |
| 330042 | Stromfeder H, gebogen (39     | 1,90 | 5 |
| 330043 | Achslagerbl. 15,8, geb. D     | 1,40 | 4 |

|        |                               |      |   |
|--------|-------------------------------|------|---|
| 330044 | Achslagerbl. 22,1, geb. D     | 1,90 | 5 |
| 330045 | Stromfeder, gebogen D         | 1,40 | 4 |
| 330047 | Radschleifer re., geb.        | 2,90 | 7 |
| 330048 | Radschleifer li., geb.        | 2,90 | 7 |
| 330049 | Kupplungshaken (Standard)     | 1,00 | 3 |
| 330053 | Kontakt (M) Tender,geb. B     | 1,40 | 4 |
| 330057 | Radschleifer, gebogen BR      | 1,40 | 4 |
| 330068 | Radschleifer (T), geb. BR     | 2,90 | 7 |
| 330070 | Schienenverbinder 14mm        | 0,35 | 1 |
| 330075 | Halteblech BR                 | 2,90 | 7 |
| 330099 | Radschleifer (Lok),geb. B     | 2,40 | 6 |
| 330109 | Stromfeder, gebogen           | 1,90 | 5 |
| 330116 | Achslagerbrücke 3m Schürz     | 1,40 | 4 |
| 330117 | Achslagerbrücke 3,6m Schü     | 1,40 | 4 |
| 330122 | Andruckfeder, gebogen         | 1,40 | 4 |
| 330129 | Andruckfeder, gebogen         | 1,40 | 4 |
| 330134 | Andruckfeder (Lok), geb.      | 1,40 | 4 |
| 330136 | Radschleifer (T), geb.        | 2,40 | 6 |
| 330140 | Flachstecker BTTB W-an        | 0,35 | 1 |
| 330149 | Achslagerbrücke               | 1,40 | 4 |
| 330172 | Kuppelstange, re. sw/Ni BR 8  | 1,90 | 5 |
| 330173 | Kuppelstange, li. sw/Ni BR 8  | 1,90 | 5 |
| 330180 | Leiter Zkz E                  | 1,40 | 4 |
| 330181 | Kuppelstange,re. sw/Ni BR 99. | 2,90 | 7 |
| 330182 | Kuppelstange,li. sw/Ni BR 99. | 2,90 | 7 |
| 330185 | Radschleifer re., geb. E 9    | 2,90 | 7 |
| 330186 | Radschleifer li., geb. E 9    | 2,90 | 7 |
| 330190 | Bühne                         | 1,40 | 4 |
| 330191 | Radschleifer 1 re/H0m,geb. GH | 2,90 | 7 |
| 330192 | Radschleifer 2 li/H0m,geb. GH | 2,90 | 7 |
| 330193 | Radschleifer 1 re/H0e,geb. GH | 2,90 | 7 |
| 330194 | Radschleifer 2 li/H0e,geb. GH | 2,90 | 7 |
| 330198 | Kuppelstange, li. sw/Ni ELN   | 1,90 | 5 |
| 330199 | Kuppelstange, re. sw/Ni ELN   | 1,90 | 5 |
| 330205 | Radschleifer re., geb. ELN    | 2,90 | 7 |
| 330206 | Radschleifer li., geb. ELN    | 2,90 | 7 |
| 330340 | Kontaktfeder                  | 1,40 | 4 |
| 330350 | Lampenhalter BR 221/Pw4i-3    | 0,70 | 2 |
| 330360 | Kontaktfeder BR 221/Pw        | 1,00 | 3 |
| 330390 | Rastblech B                   | 0,35 | 1 |
| 330420 | Stromfeder B                  | 1,40 | 4 |
| 330430 | Kontakt (Drehg.) B            | 0,70 | 2 |
| 330470 | Bühne (Z, ZZ,                 | 1,00 | 3 |
| 330500 | Spitzenlager                  | 0,35 | 1 |
| 330530 | Niederhalter V36,BR81/9       | 0,35 | 1 |
| 330540 | Schleifer W-an                | 1,40 | 4 |
| 330550 | Wellenlager                   | 1,40 | 4 |
| 330800 | + Druckplatte für V 75/BR     | 1,40 | 4 |
| 330810 | + Stromabnehmerfeder BR 1     | 1,40 | 4 |
| 330910 | Schienenverbinder 21mm        | 0,35 | 1 |
| 330920 | Plattform Pwi-3               | 1,90 | 5 |
| 331060 | Achslagerbrücke 2,5m Do-T     | 1,40 | 4 |
| 331061 | Achslagerbrücke 2,15m         | 1,40 | 4 |
| 331140 | + Stromfeder fuer V 75        | 1,40 | 4 |

|        |                                |      |   |
|--------|--------------------------------|------|---|
| 331690 | Radschleifer re., geb.         | 1,90 | 5 |
| 331700 | Radschleifer li., geb.         | 1,90 | 5 |
| 331710 | Lagerschild                    | 0,70 | 2 |
| 331720 | Stromfeder, kurz B             | 1,40 | 4 |
| 332110 | Abschirmblech, gebogen B       | 1,90 | 5 |
| 332140 | + Verschlusssteil BR 110       | 2,90 | 7 |
| 332150 | + Blattfeder BR 110            | 1,40 | 4 |
| 332160 | + Stromabnehmerfeder BR 1      | 1,40 | 4 |
| 332170 | + Stromabnehmerfeder BR 1      | 1,40 | 4 |
| 332180 | + Schleifer BR 110             | 1,40 | 4 |
| 332230 | Stromabnehmer, gebogen         | 1,00 | 3 |
| 332240 | Stromführung V, gebogen        | 1,00 | 3 |
| 332250 | Stromführung H, gebogen        | 1,00 | 3 |
| 332290 | Stromabnehmer, gebogen         | 1,90 | 5 |
| 332300 | Blechverdrahtung               | 2,90 | 7 |
| 332310 | Schleifkontakt BR 56/8         | 1,40 | 4 |
| 332520 | Blattfeder BS Innenbeleuc      | 1,40 | 4 |
| 332680 | Radschleifer re., geb.         | 1,40 | 4 |
| 332690 | Radschleifer li., geb.         | 1,40 | 4 |
| 332740 | Feder Kupplung (V), geb. BR 8  | 1,40 | 4 |
| 332741 | Feder Kupplung (H), geb. BR 8  | 1,40 | 4 |
| 332800 | Gleitbahn BR                   | 1,40 | 4 |
| 332810 | Halteblech BR 81/92 E          | 2,90 | 7 |
| 332820 | Gleitbahn BR                   | 1,40 | 4 |
| 332840 | Schleiferfeder V36, BR81/9     | 1,40 | 4 |
| 332850 | Schleiferfeder BR              | 1,40 | 4 |
| 333200 | Schleiferfeder, rechts         | 1,40 | 4 |
| 333210 | Schleiferfeder, links          | 1,40 | 4 |
| 333220 | Radschleifer, gebogen LV       | 2,40 | 6 |
| 333221 | Radschleifer, geb. LVT/LVS-H   | 2,90 | 7 |
| 333250 | Stromfeder, gebogen (39        | 1,40 | 4 |
| 333280 | Radschleifer (T), geb.         | 2,90 | 7 |
| 333320 | Radschleifer Lok, geb.         | 2,90 | 7 |
| 333330 | Achsfeder Lok V, gebogen       | 3,80 | 8 |
| 333430 | Stromgabel m-Wage              | 1,40 | 4 |
| 333433 | Stromgabel Umbauwage           | 1,40 | 4 |
| 333434 | Stromgabel Eilzugwage          | 1,40 | 4 |
| 333600 | #NAME?                         | 1,00 | 3 |
| 333720 | Lampenhalter (Rauchk.)         | 0,70 | 2 |
| 333790 | Lagerplatte E 94               | 1,00 | 3 |
| 333860 | Schaltfeder                    | 1,40 | 4 |
| 333870 | Blechverdrahtung               | 1,40 | 4 |
| 333880 | Blechverdrahtung               | 1,40 | 4 |
| 333900 | Lagerschild                    | 2,90 | 7 |
| 334570 | Radschleifer BS-H              | 1,00 | 3 |
| 334580 | Schleifkontakt, rechts BS-H    | 1,00 | 3 |
| 334590 | Kontaktstreifen BS-H           | 1,00 | 3 |
| 334760 | Kontaktblech re, geb. DoSteu T | 0,70 | 2 |
| 334770 | Kontaktblech li, geb. DoSteu T | 0,70 | 2 |
| 335000 | Radschleifer, gebogen Hy       | 1,40 | 4 |
| 335260 | Feder (Tender)                 | 0,70 | 2 |
| 335290 | Topfscheibe                    | 0,70 | 2 |
| 335480 | Achsrahmen                     | 0,70 | 2 |
| 335500 | Lagerblech H0                  | 0,70 | 2 |

|        |                           |      |   |
|--------|---------------------------|------|---|
| 335590 | Kontaktblech              | 0,70 | 2 |
| 335850 | Stromabnehmerf., re.HOm S | 0,70 | 2 |
| 336130 | Achslagerbrücke           | 1,40 | 4 |
| 336310 | Kuppelstange, rechts S    | 2,90 | 7 |
| 336320 | Kuppelstange, links S     | 2,90 | 7 |
| 336400 | Stromfeder H, gebogen (39 | 1,40 | 4 |
| 336550 | Stromabnehmerf., re.HOe S | 1,40 | 4 |
| 336560 | Stromabnehmerf., li.HOe S | 1,40 | 4 |
| 336580 | Motorhalteblech BR 52 E   | 2,40 | 6 |
| 336590 | Kupplungssteg             | 1,90 | 5 |
| 337000 | Sch.verbinder (Hutform)   | 0,35 | 1 |
| 337010 | Sch.verbinder (Wellform)  | 0,35 | 1 |
| 338100 | Stellschwelle DKW 15°     | 0,70 | 2 |
| 339100 | Stellschw. ABW 7,5°/7,5°  | 0,70 | 2 |
| 339110 | Stellschw. kurz DW15°/15° | 0,70 | 2 |
| 339120 | Stellschw. lang DW15°/15° | 0,70 | 2 |
| 339240 | Scheibe BR 13             | 0,70 | 2 |
| 339260 | Zungenkontakt EW 15°      | 0,35 | 1 |
| 339370 | Herzstückkontakt Ns 0,1mm | 0,35 | 1 |
| 339380 | Zungenkontakt Ns 0,1mm    | 0,35 | 1 |
| 339580 | Kontaktklemme, gebogen    | 0,35 | 1 |
| 340040 | Achse Dm 1,5x15,4mm       | 1,90 | 5 |
| 340050 | Kurbelzapfen, kurz sw/Ni  | 0,70 | 2 |
| 340055 | Kurbelzapfen sw/Ni ELN    | 1,40 | 4 |
| 340061 | Kurbelzapfen BR 8         | 1,40 | 4 |
| 340070 | Kurbelzapfen, lang        | 0,35 | 1 |
| 340080 | Kurbelzapfen, kurz        | 1,00 | 3 |
| 340090 | Zapfen BR 10              | 1,00 | 3 |
| 340091 | Zapfen B                  | 1,40 | 4 |
| 340370 | Gelenkbolzen, kurz        | 0,35 | 1 |
| 340380 | Buchse Dm 1,6x3,0x0,8     | 1,40 | 4 |
| 340570 | Schwungmasse B            | 3,80 | 8 |
| 340630 | Glocke sw/Ni              | 1,00 | 3 |
| 340640 | Buchse Dm 1,6x3,0x1,3     | 1,00 | 3 |
| 340670 | Führungsbolzen KK         | 0,35 | 1 |
| 340680 | Gewindebuchse             | 1,40 | 4 |
| 340700 | Achse Dm 1,3x20,3mm       | 0,35 | 1 |
| 340710 | Achse Dm 1,5x3,7mm        | 2,40 | 6 |
| 340750 | Ansatzmutter              | 1,40 | 4 |
| 340760 | Achslagerbuchse           | 1,40 | 4 |
| 340761 | Achslagerbuchse           | 1,40 | 4 |
| 341020 | Gelenkbolzen, lang        | 0,35 | 1 |
| 341050 | Puffer, flach V           | 1,00 | 3 |
| 341055 | Puffer, flach ELN         | 1,90 | 5 |
| 341060 | Puffer, ballig V          | 1,00 | 3 |
| 341065 | Puffer, ballig ELN        | 1,90 | 5 |
| 341100 | Welle Dm 2h9x6,2          | 0,35 | 1 |
| 341290 | Achse Dm 1,5x15,0mm       | 0,70 | 2 |
| 341295 | Achse Dm 1,5x20,0mm       | 2,40 | 6 |
| 341320 | Achse Dm 1,2x8,9mm        | 1,00 | 3 |
| 341321 | Achse Dm 1,2x8,0mm        | 1,00 | 3 |
| 341330 | Achse Dm 1,5x7,9mm        | 1,00 | 3 |
| 341340 | Achse Dm 1,5x7,6mm        | 1,00 | 3 |
| 341620 | Achse Dm 2,0x8,2mm        | 0,70 | 2 |

|        |                            |       |    |
|--------|----------------------------|-------|----|
| 341630 | Achse Dm 1,0x8,4mm         | 1,40  | 4  |
| 341650 | Achse Dm 1,0x5,8mm         | 0,70  | 2  |
| 341800 | Zahnrad z24                | 4,80  | 9  |
| 341810 | Zahnrad z16                | 4,80  | 9  |
| 341850 | Zahnrad z24/z11            | 6,80  | 11 |
| 341860 | Zahnrad z21/z7             | 5,80  | 10 |
| 343200 | Schnecke Dm1,0/1g/5,1/m0,4 | 1,90  | 5  |
| 343203 | Schnecke Dm1,49/1g/5,1/m   | 1,40  | 4  |
| 350022 | Gewicht 2                  | 1,90  | 5  |
| 350023 | Gewicht 3                  | 1,90  | 5  |
| 350130 | Gewicht (Unterteil)        | 2,90  | 7  |
| 350154 | Gewicht (Kessel/H)         | 2,90  | 7  |
| 350350 | Gewicht BR 23/             | 1,40  | 4  |
| 350360 | Gewicht                    | 2,90  | 7  |
| 350560 | Rahmen (ALT) C"C"          | 15,60 | 15 |
| 350570 | Rahmen (ALT) B"B"          | 15,60 | 15 |
| 350580 | Rahmen A ICE E             | 15,60 | 15 |
| 350590 | Rahmen B ICE E             | 15,60 | 15 |
| 350600 | Rahmen (ALT) B             | 15,60 | 15 |
| 350760 | Rahmen                     | 6,80  | 11 |
| 350961 | Rahmen (NEU) B             | 15,60 | 15 |
| 350965 | Rahmen V20                 | 15,60 | 15 |
| 351120 | Rahmenaufsatz              | 1,40  | 4  |
| 351140 | Rahmen Tilli               | 13,00 | 14 |
| 351161 | Gewicht (T34 Öl) BR        | 2,90  | 7  |
| 351165 | Gewicht 2'2                | 2,90  | 7  |
| 351166 | Motorhalter 2'2'           | 1,00  | 3  |
| 351195 | Gewicht 2'2                | 2,90  | 7  |
| 351196 | Motorhalter 2'2'           | 1,90  | 5  |
| 351200 | Gewicht 2'                 | 2,90  | 7  |
| 351280 | Rahmen BR 103 E            | 15,60 | 15 |
| 351281 | Rahmen B                   | 15,60 | 15 |
| 351285 | Rahmen ES                  | 15,60 | 15 |
| 351290 | Rahmen (ALT)               | 15,60 | 15 |
| 351291 | Rahmen (NEU) B             | 15,60 | 15 |
| 351295 | Rahmen                     | 15,60 | 15 |
| 351301 | Gewicht                    | 5,80  | 10 |
| 351305 | Rahmen BR                  | 15,60 | 15 |
| 351306 | Gewicht BR                 | 5,80  | 10 |
| 353030 | Herzstück/3 Weiche 15° HO- | 1,40  | 4  |
| 353040 | Herzstück/2 Weiche 15° HO- | 1,40  | 4  |
| 353060 | Herzstück IBW15°/30° re.   | 1,40  | 4  |
| 353070 | Herzstück IBW15°/30° li.   | 1,40  | 4  |
| 353100 | Zunge 2/Stgl.IBW15°/30°li  | 1,90  | 5  |
| 353110 | Zunge 1/Zwgl.IBW15°/30°li  | 1,90  | 5  |
| 353120 | Zunge 3/Stgl.IBW15°/30°re  | 1,90  | 5  |
| 353130 | Zunge 4/Zwgl.IBW15°/30°re  | 1,90  | 5  |
| 353140 | Zunge 1/2re EW15°/7,5°DW   | 1,90  | 5  |
| 353150 | Zunge 1/2li EW15°/7,5°DW   | 1,90  | 5  |
| 353470 | Herzstück 1/2 EW 7,5°      | 1,40  | 4  |
| 353540 | Doppelherzstück DKW B-Glei | 1,40  | 4  |
| 353660 | Zunge kurz re. DKW 15°     | 0,70  | 2  |
| 353670 | Zunge lang re. DKW 15°     | 0,70  | 2  |
| 353680 | Zunge kurz li. DKW 15°     | 0,70  | 2  |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 353690 | Zunge lang li. DKW 15°        | 0,70 | 2  |
| 353790 | Herzstück DW15°/15°           | 1,40 | 4  |
| 353850 | Zunge kurz DW 15°/15°         | 0,70 | 2  |
| 353880 | Zunge lang DW 15°/15°         | 0,70 | 2  |
| 353900 | Zunge li. ger. DKW (1) B-Glei | 1,90 | 5  |
| 353901 | Zunge re. ger. DKW (2) B-Glei | 1,90 | 5  |
| 353902 | Zunge li. geb. DKW (3) B-Glei | 0,70 | 2  |
| 353903 | Zunge re. geb. DKW (4) B-Glei | 1,90 | 5  |
| 353921 | Zunge li. ger. EW 15° TT-     | 1,90 | 5  |
| 353922 | Zunge li. geb. EW 15° TT-     | 1,90 | 5  |
| 353951 | Zunge re. ger. EW 15° TT-     | 1,90 | 5  |
| 353952 | Zunge re. geb. EW 15° TT-     | 1,90 | 5  |
| 353990 | Herzstück 30° Mittst.DGV      | 1,40 | 4  |
| 354040 | Dherzstück 30° Mittst.DGV     | 1,40 | 4  |
| 354090 | Herzst.15° li. Mittst.DGV     | 1,40 | 4  |
| 354130 | Herzst.15° re. Mittst.DGV     | 1,40 | 4  |
| 354160 | Herzstück Krz.15° Si/Ni TT-   | 2,40 | 6  |
| 354190 | Zunge 1 li IBW 15°/30°        | 1,90 | 5  |
| 354200 | Zunge 4 re IBW 15°/30°        | 1,90 | 5  |
| 354210 | Zunge 3 li IBW 15°/30°        | 1,90 | 5  |
| 361233 | Polyurethanschaum 149x59x     | 0,70 | 2  |
| 361234 | Polyurethanschaum 244x59x     | 0,70 | 2  |
| 361235 | Polyurethanschaum 317x59x     | 0,70 | 2  |
| 361243 | Polyurethanschaum 487         | 1,40 | 4  |
| 361293 | Polyurethanschaum 148x58x     | 0,70 | 2  |
| 361327 | Polyurethanschaum 244x59x1    | 1,40 | 4  |
| 363815 | Schiebeschachtel H0 (402mm)   | 3,80 | 8  |
| 363816 | Schiebeschachtel H0 (310mm)   | 3,80 | 8  |
| 363817 | Schiebeschachtel H0 (210mm)   | 3,80 | 8  |
| 365005 | Schiebeschachtel TT (192mm)   | 3,80 | 8  |
| 365025 | Schiebeschachtel TT (287mm)   | 3,80 | 8  |
| 365035 | Schiebeschachtel TT (360mm)   | 3,80 | 8  |
| 365045 | Schiebeschachtel TT (530m)    | 5,80 | 10 |
| 367600 | BAL BR 99 02901ff/02          | 1,40 | 4  |
| 370140 | Zunge Stgl. EW1 15° re        | 3,80 | 8  |
| 370180 | Zunge Zwgl. geb.EW1 15°re     | 3,80 | 8  |
| 370350 | Zunge Stgl. EW1 15° li        | 3,80 | 8  |
| 370390 | Zunge Zwgl. geb.EW1 15°li     | 3,80 | 8  |
| 370570 | Zunge Stgl. EW2 15° re        | 3,80 | 8  |
| 370610 | Zunge Zwgl. geb.EW2 15°re     | 3,80 | 8  |
| 370770 | Zunge Stgl. EW2 15° li        | 3,80 | 8  |
| 370810 | Zunge Zwgl. geb.EW2 15°li     | 3,80 | 8  |
| 371000 | Zunge Stgl. EW3 12° re        | 3,80 | 8  |
| 371040 | Zunge Zwgl. geb.EW3 12° re    | 3,80 | 8  |
| 372440 | Zunge Stgl.geb.IBW15/30re     | 1,00 | 3  |
| 372490 | Zunge Zwgl.geb.IBW15/30re     | 1,00 | 3  |
| 372680 | Zunge Stgl.geb.IBW15/30li     | 1,00 | 3  |
| 372730 | Zunge Zwgl.geb.IBW15/30li     | 1,00 | 3  |
| 373440 | Zunge Stgl.geb.IBWR543 re     | 3,80 | 8  |
| 373490 | Zunge Zwgl.geb.IBWR543 re     | 3,80 | 8  |
| 378100 | Zunge Stgl. EW 18° re. H0     | 2,90 | 7  |
| 378530 | Zunge Stgl. EW 18° li         | 3,80 | 8  |
| 378540 | Zunge Zwgl. EW 18° li         | 3,80 | 8  |
| 379005 | Zunge Stgl. EW5/6 re.         | 8,40 | 12 |

|        |                               |      |    |
|--------|-------------------------------|------|----|
| 379006 | Zunge Zwgl. EW5/6 re.         | 8,40 | 12 |
| 379014 | Zunge Stgl. EW5/6 li.         | 8,40 | 12 |
| 379015 | Zunge Zwgl. EW5/6 li.         | 8,40 | 12 |
| 379029 | Zunge Stgl. EW5/6 BS          | 8,40 | 12 |
| 379031 | Zunge Zwgl. EW5/6 BS          | 8,40 | 12 |
| 379054 | Zunge Stgl.geb.IBWR543 re     | 3,80 | 8  |
| 379056 | Zunge Zwgl.geb.IBWR543 re     | 3,80 | 8  |
| 379124 | Zunge Stgl. EW3 BS            | 5,80 | 10 |
| 379125 | Zunge Zwgl. EW3 BS            | 5,80 | 10 |
| 379137 | Zunge W1 18° EW/BW li BS H0   | 5,80 | 10 |
| 379138 | Zunge W1 18° EW/BW re BS H0   | 5,80 | 10 |
| 380010 | Kupplungsfeder 4a. Eiskü      | 0,35 | 1  |
| 380020 | Kupplungsfeder Y-Wage         | 0,35 | 1  |
| 380030 | Kupplungsfeder                | 0,35 | 1  |
| 380040 | Kupplungsfeder BR             | 0,35 | 1  |
| 380041 | Kupplungsfeder E9             | 0,35 | 1  |
| 380060 | Kupplungsfeder                | 0,35 | 1  |
| 380290 | Fensterverglasung             | 0,70 | 2  |
| 380550 | Litze Lify 0,6x0,05x 85sw     | 0,70 | 2  |
| 380590 | Litze Lify 0,6x0,05x 17sw     | 0,70 | 2  |
| 380600 | Litze Lify 1,0x0,14x 175b     | 0,70 | 2  |
| 380601 | Litze Lify 1,0x0,14x 222b     | 0,70 | 2  |
| 380602 | Litze Lify 1,0x0,14x 205w     | 0,70 | 2  |
| 380603 | Litze Lify 1,0x0,14x 250 rt   | 0,70 | 2  |
| 380604 | Litze Lify 1,0x0,14x 135 br   | 0,70 | 2  |
| 380605 | Litze Lify 1,0x0,14x 135 sw   | 0,70 | 2  |
| 380606 | Litze Lify 1,0x0,14x 150 sw   | 0,70 | 2  |
| 380607 | Litze Lify 1,0x0,14x 150 br   | 0,70 | 2  |
| 380650 | Kupplungsfeder                | 0,35 | 1  |
| 380860 | Isolierschlauch B 2,0x2,8x 9b | 0,35 | 1  |
| 380980 | Feder Dm 0,15 x 15,6          | 0,70 | 2  |
| 380981 | Feder Dm 0,15 x 18,6          | 0,70 | 2  |
| 380982 | Feder Dm 0,15 x 19,0          | 0,70 | 2  |
| 380983 | Feder Dm 0,15 x 20,0 B        | 0,70 | 2  |
| 380984 | Feder Dm 0,15 x 17,8 4a       | 0,70 | 2  |
| 380985 | Feder Dm 0,15 x 19,6          | 0,70 | 2  |
| 380986 | Feder Dm 0,15 x 18,0 3a.Abt   | 0,70 | 2  |
| 380990 | Feder Dm 0,15 x 16,6 BR 10    | 0,70 | 2  |
| 381000 | Kupplungsfeder                | 1,90 | 5  |
| 381020 | Kupplungsfeder                | 2,40 | 6  |
| 381060 | Kupplungsfeder B              | 0,35 | 1  |
| 381230 | Litze Lify 0,6x0,05x 85rt     | 0,70 | 2  |
| 381580 | Litze Lify 0,6x0,05x 35sw     | 0,70 | 2  |
| 381680 | Litze Lify 0,6x0,05x 62sw     | 0,70 | 2  |
| 381790 | Verbindungsdraht DoSteu T     | 0,70 | 2  |
| 381792 | Verbindungsdraht DoSt         | 0,70 | 2  |
| 381900 | Litze Lify 0,6x0,05x 36rt     | 0,70 | 2  |
| 381910 | Litze Lify 0,6x0,05x 39br     | 0,70 | 2  |
| 381920 | Litze Lify 0,6x0,05x 36sw     | 0,70 | 2  |
| 381950 | Litze Lify 0,6x0,05x 38sw     | 0,70 | 2  |
| 382050 | Griffstange (Pufferbohle)     | 0,70 | 2  |
| 382080 | Feder                         | 0,70 | 2  |
| 382510 | Litze Lify 0,6x0,05x 60sw     | 0,70 | 2  |
| 385820 | Stelldraht Dm 0,6x60 W-a      | 0,35 | 1  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 385830 | Stelldraht Dm 0,8x60 W-a      | 0,35  | 1  |
| 388061 | Zunge DKW, Baeseler lg re TT- | 5,80  | 10 |
| 388062 | Zunge DKW, Baeseler lg li TT- | 5,80  | 10 |
| 388063 | Zunge DKW, Baeseler kz re TT- | 5,80  | 10 |
| 388064 | Zunge DKW, Baeseler kz li TT- | 5,80  | 10 |
| 388084 | Zunge DWW rechts              | 4,80  | 9  |
| 388140 | Zunge Stgl. EW2 15° re        | 2,90  | 7  |
| 388150 | Zunge Zwgl. geb.EW2 15°re     | 2,90  | 7  |
| 388170 | Zunge Stgl. EW2 15° li        | 2,90  | 7  |
| 388180 | Zunge Zwgl. geb.EW2 15°li     | 2,90  | 7  |
| 388211 | ES Zwgl. EW 15° TT-           | 1,90  | 5  |
| 388251 | MS Stgl. EW 15° re/li TT-     | 1,90  | 5  |
| 388281 | MS Zwgl. geb EW 15° re/li TT- | 1,90  | 5  |
| 388290 | Zunge Stgl. EW2 BS            | 2,90  | 7  |
| 388300 | Zunge Zwgl. EW2 BS            | 2,90  | 7  |
| 388590 | Zunge Stgl. EW3 BS            | 2,90  | 7  |
| 388600 | Zunge Zwgl. EW3 BS            | 2,90  | 7  |
| 388750 | Zunge Stgl. EW2 BS brün.      | 2,90  | 7  |
| 388760 | Zunge Zwgl. EW2 BS brün.      | 2,90  | 7  |
| 390020 | Senkschraube M2x4 ST DIN96    | 0,35  | 1  |
| 390040 | Senkschraube M2x6 sw DIN96    | 0,35  | 1  |
| 390060 | Zylinderschraube M2x3 roh     | 0,35  | 1  |
| 390090 | Rohrniet A 2,0x0,25x3 DI      | 0,35  | 1  |
| 390110 | Rohrniet A 2,0x0,20x4 DI      | 0,35  | 1  |
| 390150 | Zylinderkerbstift Dm1,0x      | 1,00  | 3  |
| 390151 | Zylinderkerbstift Dm1,0x9,8   | 1,00  | 3  |
| 390230 | Sechskantmutter M2 ST D       | 0,35  | 1  |
| 390240 | U-Scheibe 2,2x4,0x0,45 St     | 0,35  | 1  |
| 390250 | Senkschraube M2x5 Ni DIN96    | 0,70  | 2  |
| 390260 | Zylinderkopfschraube M2x6 sw  | 0,35  | 1  |
| 390270 | Schleifkörper 95290 ERSAT     | 3,80  | 8  |
| 390280 | Zylinderschraube M2x5 roh     | 0,35  | 1  |
| 390290 | Zylinderschraube M2x5 verz.   | 0,35  | 1  |
| 390300 | Zylinderschraube M3x16 verz.  | 0,35  | 1  |
| 390301 | Zylinderschraube M3x20 verz.  | 0,35  | 1  |
| 390350 | Zugfeder 0,15x1,7x29          | 0,70  | 2  |
| 390370 | Senkschraube M2x8 ST DIN96    | 0,70  | 2  |
| 390380 | Sechskantm. M2 flach Ni D     | 0,35  | 1  |
| 390390 | Sechskantmutter M2 Ni D       | 0,35  | 1  |
| 390400 | Sechskantm. M2 flach sw D     | 0,35  | 1  |
| 390410 | Senkkopfschraube 2x10 DIN963A | 0,35  | 1  |
| 390411 | Senkkopfschraube 2x16 DIN963  | 0,70  | 2  |
| 390420 | Blechschrabe C2,2x6,5 DIN798  | 0,35  | 1  |
| 390450 | Splint Dm 1,0x6 vz            | 0,35  | 1  |
| 390460 | Splint Dm 1,0x8 vz            | 0,35  | 1  |
| 390500 | Zylinderschraube M1,7x3 Ms    | 0,35  | 1  |
| 390510 | Zylinderstift Dm2h9x8         | 0,35  | 1  |
| 390521 | Zylinderstift Dm1,0x18 DIN 7  | 0,35  | 1  |
| 390530 | Zylinderstift Dm1,5x22 D      | 0,35  | 1  |
| 390540 | Kontaktstift Dm 0,4x14,2m     | 1,40  | 4  |
| 390541 | Kontaktstift Dm 0,4x14,5m     | 0,70  | 2  |
| 390570 | Leiterplatte B"B"             | 31,20 | 19 |
| 390590 | Leiterplatte ICE-             | 22,90 | 17 |
| 390600 | Rohrniet A 1,5x0,25x3 DI      | 0,35  | 1  |



|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 390620 | Rohrniet A 2,5x0,25x6 DI      | 0,35  | 1  |
| 390680 | Rohrniet A 2,0x0,20x3 DI      | 0,35  | 1  |
| 390721 | Anlaufscheibe 1,3x3,0x0,2     | 0,35  | 1  |
| 390760 | Rohrniet B 1,5x0,25x3 DI      | 0,35  | 1  |
| 390791 | Senkschraube 1,4x15 (Kreuz)   | 0,35  | 1  |
| 390880 | Rohrniet A 2,0x0,25x20 DI     | 0,35  | 1  |
| 390890 | Rohrniet A 2,0x0,25x4 DI      | 0,35  | 1  |
| 391030 | Stromfeder (Ä) (336520)       | 1,40  | 4  |
| 391080 | Radschleifer (Antrieb)        | 1,00  | 3  |
| 391104 | Andruckfeder (T) (Ä)          | 1,40  | 4  |
| 391120 | Kontaktklemme                 | 0,35  | 1  |
| 391170 | Kupplungssteg                 | 1,90  | 5  |
| 391210 | Blattfeder (Ä)                | 0,70  | 2  |
| 391543 | Verbindungskabel (m.St.)      | 13,00 | 14 |
| 391544 | Kabel vorn (m.St.) B          | 5,80  | 10 |
| 391546 | Kabel (Lok-Tender/m.St.)      | 4,80  | 9  |
| 391556 | Kabel (L/m.St.03SR-3S) BR99.2 | 4,80  | 9  |
| 391803 | Windleitblech rechts sw B     | 1,40  | 4  |
| 391804 | Windleitblech links sw B      | 1,40  | 4  |
| 392110 | Kupplungsdeichsel, mont.      | 2,90  | 7  |
| 392790 | Drehzapfen IBW 15°/30° TT-    | 0,70  | 2  |
| 392810 | Zylinderschraube M1,6x3 sw    | 0,70  | 2  |
| 392820 | Sechskantmutter M1,6 ST D     | 0,70  | 2  |
| 392900 | Senkschraube M1,4x2,5 vz      | 1,00  | 3  |
| 392902 | Senkschraube M1,4x3 vz DIN96  | 1,40  | 4  |
| 392960 | Leiterpl. mit Entstörsatz     | 26,00 | 18 |
| 392961 | Leiterplatte                  | 22,90 | 17 |
| 393000 | Schraube(E)PT H 1,8x3 WN546   | 0,35  | 1  |
| 393030 | Zylinderschraube M2x4 sw      | 0,35  | 1  |
| 393040 | Zylinderschraube M2x5 Ni      | 0,35  | 1  |
| 393050 | Zylinderschraube M2x6 Ni      | 0,35  | 1  |
| 393060 | Zylinderschraube M2x8 sw      | 0,35  | 1  |
| 393080 | Zylinderschraube M2x20 sw     | 0,35  | 1  |
| 393110 | Achsfeder Lok hinten (Ä)      | 2,90  | 7  |
| 393140 | Achsfeder Lok vorn (Ä)        | 2,90  | 7  |
| 393170 | Zylinderschraube M2x3 sw      | 0,35  | 1  |
| 393180 | Zylinderschraube M2x3 verz.   | 0,35  | 1  |
| 393190 | Zylinderschraube M2x5 sw      | 0,35  | 1  |
| 393200 | Linsenschraube                | 0,35  | 1  |
| 393210 | Senkschraube (E) PT 1,8x8     | 0,70  | 2  |
| 393220 | Senkschraube 1,8x4,8, KN5041  | 0,35  | 1  |
| 393221 | Senkschraube (E) PT 1,8x4     | 0,35  | 1  |
| 393222 | Senkschraube 1,8x6 T5, KN5041 | 0,35  | 1  |
| 393223 | Senkschraube (E) PT 1,9x4,3   | 0,70  | 2  |
| 393230 | Linsenblechschraube 2.2x6     | 0,35  | 1  |
| 393240 | Senkschraube M2x3 sw DIN96    | 0,35  | 1  |
| 393250 | Senkschraube M2x4 sw D        | 0,35  | 1  |
| 393260 | Senkschraube M2x5 sw DIN96    | 0,35  | 1  |
| 393270 | Senkschraube M2x8 Ni DIN96    | 0,35  | 1  |
| 393280 | Senkschraube M2x10 sw DIN96   | 0,35  | 1  |
| 393290 | Schraube(E)DG 2,2x4,5 WN155   | 0,35  | 1  |
| 393300 | Schraube(E)PT KA 2,2x8 WN141  | 0,70  | 2  |
| 393310 | Schraube(E)PT KB 1,5x3 WN1412 | 0,35  | 1  |
| 393315 | Senkschraube KB 1,7x5 sw      | 1,40  | 4  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 393320 | Schraube PWM, M2,0x4 Ni       | 1,00  | 3  |
| 393321 | Schraube PWM M1,7x3 sw        | 1,40  | 4  |
| 393322 | Schraube PBM M1,5x3 sw        | 1,40  | 4  |
| 393330 | Schraube PW 2,0x5 sw          | 1,40  | 4  |
| 393350 | Schraube(E)PT KA 1,5x5 WN141  | 0,35  | 1  |
| 393380 | Spiraldruckfeder 7,5x1,7x0,1  | 0,35  | 1  |
| 393382 | Spiraldruckfeder 6,4x1,64x0,1 | 1,40  | 4  |
| 393383 | Spiraldruckfeder 5,9x2,20x0,2 | 1,40  | 4  |
| 393400 | Senkschraube M1,6x4 Ni DIN96  | 0,35  | 1  |
| 393401 | Senkschraube M1,7x5 Ni DIN96  | 0,35  | 1  |
| 393402 | Senkschraube M1,7x4 Ni DIN96  | 0,35  | 1  |
| 393410 | Schraube(E)DG KB 2,2x6 WN154  | 0,35  | 1  |
| 393411 | Schraube(E)DG KB 2,2x18 WN154 | 0,35  | 1  |
| 393420 | Senkschraube M2x8 Ms DIN96    | 0,35  | 1  |
| 393441 | Senkschraube M1,6x8 Ms        | 0,70  | 2  |
| 393450 | Rohrniet A 2,0x0,25x3 DI      | 0,35  | 1  |
| 393522 | Abschirmblech (Ä)             | 1,40  | 4  |
| 393550 | Kontaktflasche (Motor)        | 1,40  | 4  |
| 393551 | Kontaktflasche (Motor)        | 0,35  | 1  |
| 393570 | Halteband m. Steg             | 2,90  | 7  |
| 393800 | Blechschrabe C2,2x4,5 DIN798  | 0,35  | 1  |
| 393805 | Blechschrabe C2,1x5,5 DIN798  | 0,35  | 1  |
| 393810 | Blechschrabe C2,2x6,5 DIN798  | 0,35  | 1  |
| 393820 | Blechschrabe C2,2x12 DIN798   | 0,35  | 1  |
| 393890 | Zylinderschraube M1,2x4,0 sw  | 0,70  | 2  |
| 393895 | Zylinderschraube M1,4x2,0     | 0,35  | 1  |
| 393900 | Zylinderschraube M1,7x3,5 sw  | 0,70  | 2  |
| 393910 | Zylinderschraube M1,7x5 Ms    | 0,70  | 2  |
| 393920 | Zylinderschraube M1,7x6 Ms    | 0,70  | 2  |
| 394620 | Feder Kupplung (V) BR 8       | 1,40  | 4  |
| 394621 | Feder Kupplung (H) BR 8       | 1,40  | 4  |
| 394648 | Klammer (Ä) V                 | 1,40  | 4  |
| 394649 | Laufgitter (Ä) L              | 1,90  | 5  |
| 394656 | Bremsscheibe (Ä) B            | 1,00  | 3  |
| 395010 | Stahlkugel Dm 1,0             | 0,35  | 1  |
| 395080 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr     | 13,00 | 14 |
| 395081 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr     | 13,00 | 14 |
| 395085 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt (SO | 13,00 | 14 |
| 395086 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr (SO | 13,00 | 14 |
| 395087 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr (SO | 13,00 | 14 |
| 395090 | Dach-SA SBS10 gr (1-fach      | 15,60 | 15 |
| 395140 | Stecklampe MS4 16V/0,05A      | 1,40  | 4  |
| 395150 | Zwerglampe MS4 4V/0,05A       | 1,00  | 3  |
| 395160 | Stecklampe MS4 10V/0,05A      | 1,00  | 3  |
| 395170 | Stecklampe MS4 16V/0,05A      | 1,00  | 3  |
| 395180 | Stecklampe MS4 6V/0,1A        | 1,00  | 3  |
| 395190 | Glühbirne 14V/40mA            | 1,40  | 4  |
| 395200 | Glühbirne T3/4 16V/30mA       | 1,90  | 5  |
| 395380 | Kohlebürste M 22              | 0,70  | 2  |
| 395400 | Druckfeder 0,18x3,0x5,5       | 0,35  | 1  |
| 395410 | Zugfeder 0,20x1,4x40          | 0,35  | 1  |
| 395420 | Zugfeder 0,18x2,5x5,64        | 0,35  | 1  |
| 395430 | Selenplatten 10x10            | 1,40  | 4  |
| 395581 | Kondensator 1 nF/250 V        | 2,90  | 7  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 395842 | Widerstand R27 Ohm/2W         | 0,35  | 1  |
| 395870 | Kohlebürste Bühler-Motor      | 0,70  | 2  |
| 395871 | Kohlebürste MH-1224           | 0,70  | 2  |
| 395880 | Kohlebürste M 7 Dm=2,5x2      | 0,70  | 2  |
| 395890 | Bürstenfeder, links           | 1,40  | 4  |
| 395900 | Bürstenfeder, rechts          | 1,40  | 4  |
| 395920 | LED gelb                      | 0,70  | 2  |
| 395939 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr (SO | 13,00 | 14 |
| 395940 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt (SO | 13,00 | 14 |
| 395941 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr (SO | 13,00 | 14 |
| 395944 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt (SO | 13,00 | 14 |
| 395945 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr (SO | 13,00 | 14 |
| 395948 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt (SO | 13,00 | 14 |
| 395949 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr (SO | 13,00 | 14 |
| 395953 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt (SO | 13,00 | 14 |
| 395954 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr (SO | 13,00 | 14 |
| 395960 | Dach-SA RBS 58 gr             | 13,00 | 14 |
| 395961 | Dach-SA RBS 58 gr             | 13,00 | 14 |
| 395962 | Dach-SA RBS 58 gr             | 13,00 | 14 |
| 395970 | Dach-SA SBS10 rot (1-fach     | 15,60 | 15 |
| 395971 | Dach-SA SBS10 wsa (1-fach     | 15,60 | 15 |
| 395972 | Dach-SA RBS 58 rt (SO         | 13,00 | 14 |
| 395973 | Dach-SA RBS 58 gr (SO         | 13,00 | 14 |
| 395974 | Dach-SA RBS 58 gr (SO         | 13,00 | 14 |
| 395975 | Dach-SA RBS 58 rt             | 13,00 | 14 |
| 395976 | Dach-SA RBS 58 gr             | 13,00 | 14 |
| 395977 | Dach-SA RBS 58 gr             | 13,00 | 14 |
| 395980 | Dach-SA RBS 58 rt             | 13,00 | 14 |
| 395981 | Dach-SA RBS 58 gr             | 13,00 | 14 |
| 395982 | Dach-SA RBS 58 wsa            | 13,00 | 14 |
| 395990 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt     | 13,00 | 14 |
| 395991 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt     | 22,90 | 17 |
| 395992 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt     | 22,90 | 17 |
| 395993 | Einholm-Dach-SA SBS 2T rt     | 22,90 | 17 |
| 395994 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 22,90 | 17 |
| 395995 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 22,90 | 17 |
| 395996 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 22,90 | 17 |
| 395997 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 13,00 | 14 |
| 395998 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 13,00 | 14 |
| 395999 | Einholm-Dach-SA SBS 2T gr     | 13,00 | 14 |
| 396005 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt     | 13,00 | 14 |
| 396006 | Einholm-Dach-SA SBS 65 gr     | 13,00 | 14 |
| 396007 | Einholm-Dach-SA SBS 65 rt     | 13,00 | 14 |
| 396010 | Lichtleitkabel 1,25x34        | 1,00  | 3  |
| 396015 | Lichtleitkabel 1,0x10         | 1,00  | 3  |
| 396020 | Lichtleitkabel 1,25x72        | 1,00  | 3  |
| 396030 | Lichtleitkabel 1,25x38        | 1,00  | 3  |
| 396100 | Flachsteckhülse               | 0,35  | 1  |
| 396130 | Entstörleiterplatte           | 10,40 | 13 |
| 396131 | Entstörleiterplatte BR        | 8,40  | 12 |
| 396132 | Entstörleiterplatte next 18   | 13,00 | 14 |
| 396133 | Entstörleiterplatte           | 10,40 | 13 |
| 396134 | Entstörleiterplatte E         | 13,00 | 14 |
| 396135 | Entstörleiterplatte GHE-T     | 10,40 | 13 |

|        |                              |       |    |
|--------|------------------------------|-------|----|
| 396170 | Kupplungsdruckfeder          | 0,35  | 1  |
| 396232 | Radschleifer VT135/          | 1,40  | 4  |
| 396293 | Lok-Decoder LokPilot V4.0    | 52,00 | 22 |
| 396303 | Leiterplatte (Dach/o.SL)     | 36,40 | 20 |
| 396306 | Motoranschlußpl. (LP) BR     | 6,80  | 11 |
| 396310 | Leiterplatte Tender          | 22,90 | 17 |
| 396314 | Leiterpl.Rahmen BR50/52 E    | 15,60 | 15 |
| 396316 | Leiterplatte                 | 22,90 | 17 |
| 396317 | Leiterplatte (Dach)          | 31,20 | 19 |
| 396318 | Leiterplatte (Dach)          | 31,20 | 19 |
| 396321 | Leiterplatte(Abschluß) LV    | 1,40  | 4  |
| 396324 | Leiterplatte VT137/          | 36,40 | 20 |
| 396325 | Leiterplatte (Blink)         | 22,90 | 17 |
| 396327 | Leiterplatte (Licht) B       | 13,00 | 14 |
| 396328 | Leiterplatte (vorn) B        | 10,40 | 13 |
| 396329 | Leiterplatte (m.St.) B       | 31,20 | 19 |
| 396331 | Leiterplatte (o.St.) B       | 31,20 | 19 |
| 396334 | Leiterplatte (T) BR52.8 E    | 18,20 | 16 |
| 396337 | Leiterplatt.(T) BR50.35 E    | 22,90 | 17 |
| 396339 | Leiterplatte (m.SL) B        | 36,40 | 20 |
| 396345 | Leiterplatte                 | 88,40 | 25 |
| 396347 | Leiterplatte (Lok)           | 13,00 | 14 |
| 396348 | Leiterplatte B               | 52,00 | 22 |
| 396349 | Leiterplatte (T) BR 01/      | 22,90 | 17 |
| 396352 | Leiterplatte Licht BR        | 13,00 | 14 |
| 396354 | Leiterplatte Rahmen BR       | 15,60 | 15 |
| 396355 | Leiterplatte Tender BR       | 18,20 | 16 |
| 396360 | Leiterplatte V200 E          | 18,20 | 16 |
| 396370 | Leiterplatte Rahmen          | 10,40 | 13 |
| 396372 | Leiterplatte                 | 10,40 | 13 |
| 396398 | Leiterplatte (L) sw          | 13,00 | 14 |
| 396399 | Leiterplatte (L) sw          | 22,90 | 17 |
| 396403 | Leiterplat. (Dach) VT135/    | 36,40 | 20 |
| 396406 | Leiterplatte (Adapter) BR 18 | 4,80  | 9  |
| 396409 | Lichtleiterplatte            | 13,00 | 14 |
| 396411 | Leiterplatte (L) Dam         | 31,20 | 19 |
| 396413 | Leiterplatte (L)             | 31,20 | 19 |
| 396414 | Leiterplatte (L/FH)          | 10,40 | 13 |
| 396415 | Leiterplatte (L/o)           | 10,40 | 13 |
| 396421 | Leiterplatte                 | 26,00 | 18 |
| 396422 | Leiterplatte (L)             | 31,20 | 19 |
| 396423 | Leiterplatte (Tender)        | 15,60 | 15 |
| 396424 | Leiterplatte (L/Tender)      | 22,90 | 17 |
| 396425 | Leiterplatte (Deichsel)      | 3,80  | 8  |
| 396426 | Flexible Leiterplatte        | 26,00 | 18 |
| 396427 | Leiterplatte (L)             | 31,20 | 19 |
| 396428 | Hauptleiterplatte (kz)       | 36,40 | 20 |
| 396435 | Leiterplatte Licht BR        | 13,00 | 14 |
| 396436 | Leiterplatte (L/o) BR        | 10,40 | 13 |
| 396438 | Hauptleiterplatte(D-2a./k    | 36,40 | 20 |
| 396441 | Diagonalteil (Dach-SA)       | 0,35  | 1  |
| 396442 | Flex.Leiterpl. Wannentend    | 18,20 | 16 |
| 396444 | Leiterplatte                 | 13,00 | 14 |
| 396445 | Leiterplatte (L/o) BR 9      | 10,40 | 13 |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 396446 | Leiterplatte (L/Tender)       | 22,90 | 17 |
| 396447 | Leiterplatte 3a. Abteil       | 13,00 | 14 |
| 396448 | Leiterplatte (Adapter) V      | 4,80  | 9  |
| 396455 | Leiterplatte (L) BR           | 31,20 | 19 |
| 396464 | Hauptleiterplatte BR 8        | 46,80 | 21 |
| 396465 | Leiterplatte (L) BR 8         | 31,20 | 19 |
| 396467 | Leiterplatte (L(3x)/FH) BR 8  | 31,20 | 19 |
| 396468 | Leiterplatte (FH/Sound) BR 8  | 31,20 | 19 |
| 396469 | Leiterplatte (L(2x)/FH) BR 8  | 31,20 | 19 |
| 396471 | Leiterplatte (L(0x)/FH) BR 8  | 46,80 | 21 |
| 396472 | Leiterplatte Rahmen LVT H0    | 22,90 | 17 |
| 396474 | Leiterplatte BR 99.           | 22,90 | 17 |
| 396475 | Leiterplatte (L) BR 99.       | 31,20 | 19 |
| 396478 | Hauptleiterplatte next 18 E   | 72,80 | 24 |
| 396479 | Lichtplatine (V) BR 19        | 2,90  | 7  |
| 396480 | Leiterplatte Verbindung       | 4,80  | 9  |
| 396481 | Leiterplatte Verbindg. BR     | 1,90  | 5  |
| 396482 | Leiterplatte BR 99.5 H0       | 22,90 | 17 |
| 396483 | Lichtplatine (V) BR 102       | 2,90  | 7  |
| 396484 | Leiterplatte (L) E 9          | 31,20 | 19 |
| 396488 | Leiterplatte (L) BR 99.       | 31,20 | 19 |
| 396494 | Leiterplatte (L) GHE-T        | 31,20 | 19 |
| 396495 | Hauptleiterplatte GHE-T       | 36,40 | 20 |
| 396496 | Leiterplatte (Dach) GHE-T     | 22,90 | 17 |
| 396497 | Leiterplatte (L/o) GHE-T      | 10,40 | 13 |
| 396498 | Leiterplatte (Adapter) Vectro | 4,80  | 9  |
| 396504 | Leiterplatte (L) ELN          | 31,20 | 19 |
| 396505 | Leiterplatte next 18 ELN      | 22,90 | 17 |
| 396506 | Leiterplatte (L/o) ELN        | 10,40 | 13 |
| 396508 | Hauptleiterplatte ELN         | 46,80 | 21 |
| 396511 | Leiterplatte 3a. Umbauwage    | 13,00 | 14 |
| 396540 | Niet Dm 0,9x2,0 mm            | 0,70  | 2  |
| 396550 | Niet Dm 0,9x2,5 mm            | 1,00  | 3  |
| 396920 | Kupplungsbügel (BEMO          | 1,90  | 5  |
| 396930 | Kupplungsfeder HO (           | 1,90  | 5  |
| 396942 | Schienenverbinder 1/2 KAT     | 0,70  | 2  |
| 396943 | Schienenverbinder 1/2 KAT     | 0,70  | 2  |
| 397009 | Reinigungsplatte              | 5,80  | 10 |
| 397950 | Motor Mashima MH-16K2D-5/     | 36,40 | 20 |
| 398030 | Leiterplatte W-a              | 2,90  | 7  |
| 398040 | Senkschraube M3x12 vz DIN96   | 0,35  | 1  |
| 398041 | Senkschraube M1,6x6           | 0,35  | 1  |
| 398050 | Diode DO-41 100OV/1A          | 1,40  | 4  |
| 398060 | Sechskantmutter M3 Ms DIN     | 0,35  | 1  |
| 398070 | U-Scheibe 1,5x3,0x0,3 DIN     | 0,35  | 1  |
| 398080 | U-Scheibe 2,2x4,5x0,5 DIN     | 0,35  | 1  |
| 398090 | Zylinderschraube M1,6x2 verz  | 0,35  | 1  |
| 398150 | U-Scheibe 2,5x6,0x0,5 DIN     | 0,70  | 2  |
| 398155 | U-Scheibe 3,2x7,0x0,5 DIN     | 0,35  | 1  |
| 398170 | U-Scheibe 4,3x12,0x1,0 DI     | 0,35  | 1  |
| 398190 | Spannscheibe 4 DI             | 0,35  | 1  |
| 398200 | Feder Kupplung                | 1,40  | 4  |
| 398210 | Zugfeder 0,15x1,5x21          | 1,40  | 4  |
| 398211 | Zugfeder 0,15x1,5x26          | 1,40  | 4  |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 398215 | Zugfeder 0,1x???x???          | 1,40   | 4  |
| 398421 | Kuppelstange (starr) H        | 2,90   | 7  |
| 398422 | Kuppelstange (mit Haken) H    | 2,90   | 7  |
| 398494 | Decoder BR 99 ESU             | 180,00 | 30 |
| 398495 | Decoder BR 38 ESU             | 180,00 | 30 |
| 398496 | Decoder BR99/38/V100 ESU      | 46,80  | 21 |
| 398510 | Leiterplatte Pw               | 13,00  | 14 |
| 398580 | Verbindungsstreifen (Ä) B     | 2,90   | 7  |
| 398584 | Verbindungsstreifen (Ä)       | 2,90   | 7  |
| 398586 | Verbindungsstreifen (Ä) BR 10 | 2,90   | 7  |
| 398587 | Verbindungsstreifen (Ä) BR 25 | 2,90   | 7  |
| 398620 | Lichtleiterplatte BR          | 10,40  | 13 |
| 398630 | Radschleifer DoSt             | 1,90   | 5  |
| 399011 | Getriebekasten B              | 2,90   | 7  |
| 399012 | Getriebedeckel B              | 2,90   | 7  |
| 399016 | Kardanwelle 31,8mm B          | 1,00   | 3  |
| 399019 | Schraube M2,2 x 9,5           | 1,00   | 3  |
| 399020 | Schraube M1,6 x 6             | 1,00   | 3  |
| 399021 | Schraube M1,6 x 4             | 1,40   | 4  |
| 399022 | Schneckenrad z19/14 B         | 1,00   | 3  |
| 399023 | Zahnrad z14 B                 | 1,00   | 3  |
| 399024 | Zwischenrad 0.3 B             | 1,00   | 3  |
| 399028 | Schneckenlager B              | 2,40   | 6  |
| 399031 | Radsatz m.2Hafttring. sw B    | 4,80   | 9  |
| 399034 | U-Scheibe 1,5x2,7x0,2         | 0,35   | 1  |
| 399035 | Puffer, flach B               | 1,90   | 5  |
| 399036 | Puffer, ballig B              | 1,90   | 5  |
| 399081 | Radsatz m.2Hafttring. gr B    | 4,80   | 9  |
| 399118 | Puffer gn H                   | 1,00   | 3  |
| 399122 | Puffer br H                   | 1,00   | 3  |
| 399173 | Radsatz m.Lager rt            | 3,80   | 8  |
| 399174 | Radsatz m.Zahnrad rt          | 3,80   | 8  |
| 399175 | Radsatz rt                    | 3,80   | 8  |
| 399176 | Schraube M1,6 x 3             | 0,70   | 2  |
| 399177 | Schraube M1,6 x 5             | 1,40   | 4  |
| 399178 | Schraube M1,6 x 12            | 1,40   | 4  |
| 399180 | Zahnrad z16                   | 1,00   | 3  |
| 399181 | Doppelrad z20/15              | 1,40   | 4  |
| 399183 | Steckerplatine                | 5,80   | 10 |
| 399184 | Motorbaugruppe                | 46,80  | 21 |
| 399192 | Bolzen (f. Kuppelstange)      | 1,40   | 4  |
| 399197 | Zahnradachse A (1,5x7,5)      | 1,40   | 4  |
| 399198 | Zahnradachse B (2,0x11)       | 1,90   | 5  |
| 399204 | Niet (f. Kreuzkopf)           | 0,70   | 2  |
| 399901 | Drehgestell, mont. sw         | 10,40  | 13 |
| 399975 | Zugfeder                      | 0,70   | 2  |
| 399976 | Motor Mashima MH-1628D-10     | 46,80  | 21 |
| 399981 | Leiterplatte 1                | 5,80   | 10 |
| 399985 | Brückenstecker/E-Filter       | 3,80   | 8  |
| 520004 | ZRT V100 sw/rt 5              | 18,20  | 16 |
| 520025 | Achslager, vollst. Std        | 0,70   | 2  |
| 520027 | Übergang, vollst. gn Std      | 1,90   | 5  |
| 520031 | Achslager, vollst. Std        | 8,40   | 12 |
| 520178 | ZRT BR 50.35 sw               | 2,90   | 7  |

|        |                              |        |    |
|--------|------------------------------|--------|----|
| 520192 | Treibradsatz rt E11/4        | 3,80   | 8  |
| 520193 | Treibradsatz gr E            | 3,80   | 8  |
| 520196 | Treibradsatz m.Haftr.rt E    | 5,80   | 10 |
| 520197 | Treibradsatz m.Haftr.gr E    | 5,80   | 10 |
| 520198 | Radschleif. re.,vollst. E    | 2,40   | 6  |
| 520199 | Radschleif. li.,vollst. E    | 2,40   | 6  |
| 520201 | Drehgestell, vollst. gr E    | 22,90  | 17 |
| 520205 | Leiterplatte, vollst. E      | 36,40  | 20 |
| 520206 | Motor, vollst. E             | 46,80  | 21 |
| 520218 | ZRT E11/42 sw/gn/rt          | 18,20  | 16 |
| 520223 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520225 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520249 | Treibradsatz gr E            | 3,80   | 8  |
| 520250 | Treibradsatz br E            | 3,80   | 8  |
| 520253 | Treibradsatz m.Haftr.gr E    | 5,80   | 10 |
| 520254 | Treibradsatz m.Haftr.br E    | 5,80   | 10 |
| 520256 | Drehgestell, vollst. br E    | 22,90  | 17 |
| 520265 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520266 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520301 | Drehgestell, vollst. sw E    | 22,90  | 17 |
| 520302 | Treibradsatz sw E            | 3,80   | 8  |
| 520303 | Treibradsatz m.Haftr.sw E    | 5,80   | 10 |
| 520306 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520310 | ZRT E11/42 sw/gr/ws          | 18,20  | 16 |
| 520328 | ZRT V180 sw/wsa/ws           | 5,80   | 10 |
| 520369 | ZRT V100 gr/sw/rt 5          | 18,20  | 16 |
| 520372 | ZRT V180 sw/wsa/wsa/ws       | 5,80   | 10 |
| 520407 | ZRT rt/ge 4a.Contain         | 2,40   | 6  |
| 520457 | ZRT BR 218 wsa/sw/br/bl      | 5,80   | 10 |
| 520476 | ZRT Bghqe E5 wsa/sw/gr       | 13,00  | 14 |
| 520487 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520488 | ZRT E11/42 sw/rt/elf/gr      | 18,20  | 16 |
| 520489 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520523 | ZRT BR 212 sw/gr             | 5,80   | 10 |
| 520582 | Drehgestell, vollst. sw V    | 46,80  | 21 |
| 520583 | Motor, vollst. V100 D        | 52,00  | 22 |
| 520584 | Leiterplatte, vollst. V100 D | 31,20  | 19 |
| 520587 | ZRT V100 DB sw/rt/gr 5       | 10,40  | 13 |
| 520600 | ZRT VT137 sw/wsa 5           | 13,00  | 14 |
| 520616 | ZRT V100 gr/sw/rt 5          | 18,20  | 16 |
| 520635 | ZRT V100 sw/rt 5             | 18,20  | 16 |
| 520670 | ZRT V100 DB (Trittstufen) g  | 8,40   | 12 |
| 520717 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520718 | Oberteil, vollst. 5          | 115,00 | 27 |
| 520722 | Untert., vollst. 500680 E    | 15,60  | 15 |
| 520777 | ZRT E11/42 sw/rt/gr/ws       | 2,90   | 7  |
| 520796 | ZRT V100 DB (Trittstufen) s  | 3,80   | 8  |
| 520800 | Drehgestell, vollst. br V    | 46,80  | 21 |
| 520859 | ZRT V75 sw/gr 5              | 10,40  | 13 |
| 520863 | ZRT V60.0 sw/or              | 2,90   | 7  |
| 520870 | ZRT V60.0 sw                 | 2,90   | 7  |
| 520910 | ZRT V100 DB sw/br/rt/gr 5    | 10,40  | 13 |
| 520911 | ZRT V100 DB (Trittstufen) g  | 8,40   | 12 |
| 520923 | ZRT V75 sw/gr 5              | 10,40  | 13 |

|        |                            |        |    |
|--------|----------------------------|--------|----|
| 520953 | Treibradsatz gr E          | 3,80   | 8  |
| 520961 | Treibradsatz m.Haftr.gr E  | 5,80   | 10 |
| 520963 | ZRT E11/42 sw/rt/gr        | 18,20  | 16 |
| 520964 | ZRT E11/42 sw/rt/gr        | 18,20  | 16 |
| 521054 | Oberteil, vollst. 5        | 115,00 | 27 |
| 521072 | Oberteil, vollst. 5        | 115,00 | 27 |
| 521079 | ZRT Y-Schlafwagen gr       | 4,80   | 9  |
| 521083 | ZRT V100 sw/vi 5           | 18,20  | 16 |
| 521086 | ZRT VS 145 sw/wsa          | 10,40  | 13 |
| 521087 | Oberteil, vollst. 5        | 72,80  | 24 |
| 521089 | Drehgest. (DR), vollst. 5  | 36,40  | 20 |
| 521090 | Drehg.-blende(DR),mont. 5  | 2,40   | 6  |
| 521093 | ZRT V75 sw/gr/ws 5         | 10,40  | 13 |
| 521096 | ZRT sw/gr C3 pr11 (m.B     | 3,80   | 8  |
| 521204 | ZRT ge 4a.Niederbordwg     | 2,90   | 7  |
| 521224 | ZRT Ks3301 sw/br           | 2,90   | 7  |
| 521239 | ZRT br (501295)            | 3,80   | 8  |
| 521249 | ZRT Y-Schlafwagen (501206) | 4,80   | 9  |
| 521251 | ZRT Auto-TT gn/sw          | 10,40  | 13 |
| 521283 | Umlauf, vollst. 5          | 18,20  | 16 |
| 521295 | Oberteil, vollst. 5        | 72,80  | 24 |
| 521296 | ZRT E11/42 sw/rt/gr        | 15,60  | 15 |
| 521302 | ZRT ES64-U4 sw/wsa         | 6,80   | 11 |
| 521305 | Treibradsatz gr E          | 3,80   | 8  |
| 521307 | ZRT E11/42 sw/ge/br        | 15,60  | 15 |
| 521308 | Drehgestell, vollst. gr E  | 22,90  | 17 |
| 521309 | Treibradsatz m.Haftr.gr E  | 4,80   | 9  |
| 521312 | Führerhaus WR, vollst.     | 52,00  | 22 |
| 521313 | Motorhaube WR, vollst.     | 36,40  | 20 |
| 521360 | ZRT Ks3301 br/br           | 2,90   | 7  |
| 521367 | ZRT Zans2 rt/sw            | 10,40  | 13 |
| 521377 | Oberteil, vollst. 5        | 115,00 | 27 |
| 521378 | ZRT Traxx sw/wsa/rt        | 6,80   | 11 |
| 521384 | Motorhaube WR, vollst. 5   | 52,00  | 22 |
| 521385 | Führerhaus WR, vollst. 5   | 52,00  | 22 |
| 521402 | ZRT V60.0 sw/wsa           | 18,20  | 16 |
| 521411 | ZRT HST ws                 | 4,80   | 9  |
| 521472 | ZRT BR 103 sw/bl           | 5,80   | 10 |
| 521494 | ZRT VT 135 sw/wsa          | 6,80   | 11 |
| 521495 | Dach A, vollst.            | 52,00  | 22 |
| 521498 | Treibradsatz m.Haftrf. sw  | 13,00  | 14 |
| 521499 | Vorläufer, mont. sw        | 10,40  | 13 |
| 521500 | ZRT E18 sw/bz              | 5,80   | 10 |
| 521504 | Unterteil,vollst.501502    | 13,00  | 14 |
| 521505 | Motorhaube DB, vollst. 5   | 52,00  | 22 |
| 521506 | Führerhaus, vollst. 5      | 52,00  | 22 |
| 521532 | ZRT ge 4a.Niederbordw      | 2,90   | 7  |
| 521580 | Führerhaus, vollst. 5      | 52,00  | 22 |
| 521581 | Rauchkammertür, vollst. 5  | 8,40   | 12 |
| 521582 | Umlauf, vollst. 5          | 18,20  | 16 |
| 521584 | ZRT E11/42 sw/gr/gr        | 15,60  | 15 |
| 521585 | Oberteil, vollst. 5        | 115,00 | 27 |
| 521590 | Oberteil, vollst. 5        | 115,00 | 27 |
| 521594 | ZRT Habbis sw/rt           | 2,90   | 7  |



|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 521595 | ZRT gr/rt 4a.Niederbo         | 2,90   | 7  |
| 521605 | Oberteil, vollst. 5           | 52,00  | 22 |
| 521650 | Oberteil,vollst. 501351 E     | 31,20  | 19 |
| 521651 | ZRT Tamns/Eanos rt            | 6,80   | 11 |
| 521656 | ZRT Rils sw/bl/rt             | 2,90   | 7  |
| 521657 | Oberteil,vollst. 501462 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 521658 | ZRT V100 DB (Trittstufen) b   | 8,40   | 12 |
| 521659 | Oberteil, vollst. 5           | 115,00 | 27 |
| 521671 | ZRT WRm-Wagen gr/ge           | 13,00  | 14 |
| 521687 | ZRT V100 DB sw/br/bl/elf 50   | 10,40  | 13 |
| 521712 | ZRT br/sw (Haltekeil/Bremsba  | 3,80   | 8  |
| 521721 | Führerhaus, vollst. 50147     | 52,00  | 22 |
| 521723 | Rauchkammertür, vollst. 50147 | 8,40   | 12 |
| 521724 | Umlauf (DR), vollst. 50147    | 22,90  | 17 |
| 521725 | ZRT BR 01 (DR) sw/br/gn       | 5,80   | 10 |
| 521731 | ZRT E11/42 sw/rt              | 18,20  | 16 |
| 521732 | Oberteil, vollst. 50146       | 115,00 | 27 |
| 521735 | ZRT BR 212 sw/wsa             | 6,80   | 11 |
| 521749 | Oberteil (Lok), vollst. 50169 | 46,80  | 21 |
| 521756 | Oberteil, vollst. 50155       | 115,00 | 27 |
| 521761 | Unterteil,vollst. 501550 ERSA | 46,80  | 21 |
| 521771 | ZRT V100 DB sw                | 10,40  | 13 |
| 521772 | Oberteil,vollst. 501463 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 521774 | ZRT Bmhe gr/gr                | 5,80   | 10 |
| 521779 | Oberteil, vollst. 50157       | 115,00 | 27 |
| 521800 | Drehgest.m.G.(WS),vollst.sw G | 6,80   | 11 |
| 521801 | Drehgest.o.G.(WS),vollst.sw G | 6,80   | 11 |
| 521809 | ZRT Bmz206 gr/gr              | 5,80   | 10 |
| 521812 | ZRT IC/IR m-Wagen br/gr       | 8,40   | 12 |
| 521817 | Oberteil,vollst. 501595 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 521832 | ZRT BR 112 sw/gr              | 5,80   | 10 |
| 521848 | ZRT m-Wagen sw/go             | 6,80   | 11 |
| 521855 | ZRT WRm-Wagen sw/ge           | 13,00  | 14 |
| 521875 | ZRT V100 DB sw/bl (501790)    | 10,40  | 13 |
| 521881 | Oberteil,vollst. 501791 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 521889 | ZRT E18 sw/rt                 | 8,40   | 12 |
| 521892 | Dach A, vollst.               | 62,40  | 23 |
| 521893 | Treibradsatz m.Haftrf. rt E1  | 13,00  | 14 |
| 521894 | Vorläufer, mont. sw/rt E1     | 10,40  | 13 |
| 521906 | ZRT BR 243 sw/wsa             | 5,80   | 10 |
| 521910 | ZRT Eaos ws/rt                | 3,80   | 8  |
| 521931 | ZRT V100 sw/rt/gr 52192       | 18,20  | 16 |
| 521941 | ZRT E11/42 sw/rt/br/ws        | 18,20  | 16 |
| 521942 | Oberteil, vollst. 50163       | 115,00 | 27 |
| 521977 | Oberteil, vollst. 50171       | 88,40  | 25 |
| 521986 | Oberteil,vollst. 501596 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 521987 | Laufradsatz sw E11/4          | 5,80   | 10 |
| 522013 | Laufradsatz rt E11/4          | 5,80   | 10 |
| 522022 | ZRT Flachwagen A2 sw/bl       | 2,40   | 6  |
| 522024 | ZRT E11/42 sw/rt/bl           | 18,20  | 16 |
| 522025 | Oberteil, vollst. 50173       | 115,00 | 27 |
| 522027 | Oberteil, vollst. 50173       | 115,00 | 27 |
| 522028 | ZRT E11/42 sw/gr/gr           | 15,60  | 15 |
| 522030 | Rauchkammertür, vollst. 50173 | 8,40   | 12 |

|        |                               |        |    |
|--------|-------------------------------|--------|----|
| 522031 | Führerhaus, vollst. 50173     | 52,00  | 22 |
| 522032 | Tender, vollst. 50173         | 22,90  | 17 |
| 522034 | Nachläufer, vollst. br BR 9   | 8,40   | 12 |
| 522038 | Vorläufer, vollst. br BR 9    | 13,00  | 14 |
| 522040 | Getriebeboden, mont. br BR 8  | 22,90  | 17 |
| 522041 | Gleitbahnträger, mont. BR 9   | 4,80   | 9  |
| 522043 | Rahmenvordert., vollst. 50173 | 18,20  | 16 |
| 522044 | Wasserk(genietet),vollst.5017 | 26,00  | 18 |
| 522045 | Kessel, vollst. gn/sw BR 9    | 46,80  | 21 |
| 522047 | ZRT BR 95 sw/gn               | 6,80   | 11 |
| 522048 | Abdeckung Rahmen, mont. BR 9  | 4,80   | 9  |
| 522049 | ZRT Griffst. BR95 (Kohle) gn/ | 6,80   | 11 |
| 522050 | Steuerung re. BR 95 ERSAT     | 22,90  | 17 |
| 522051 | Zylinderpaar BR 95 ERSAT      | 2,90   | 7  |
| 522052 | Steuerung li. BR 95 ERSAT     | 22,90  | 17 |
| 522062 | Oberteil,vollst. 501733 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 522063 | ZRT V100 DB sw/gr 501733      | 10,40  | 13 |
| 522068 | Oberteil, vollst. 50189       | 100,00 | 26 |
| 522129 | ZRT Ealos-t sw/br/ge          | 4,80   | 9  |
| 522160 | ZRT HST sw/sw/gr              | 4,80   | 9  |
| 522165 | ZRT BR 742 sw/rt/gr           | 8,40   | 12 |
| 522175 | ZRT BR 742 sw/bl              | 8,40   | 12 |
| 522176 | ZRT Flachwg.Sgmmns sw/ge/bl   | 4,80   | 9  |
| 522182 | ZRT Eanos rt/wsa/ge           | 3,80   | 8  |
| 522187 | Oberteil, vollst. 50171       | 88,40  | 25 |
| 522210 | Oberteil, vollst. 50187       | 115,00 | 27 |
| 522246 | Oberteil, vollst. 501828      | 72,80  | 24 |
| 522248 | ZRT BR 742 sw/rt/gr           | 8,40   | 12 |
| 522251 | Oberteil, vollst. 501888      | 72,80  | 24 |
| 522253 | ZRT BR 742 sw/or              | 8,40   | 12 |
| 522276 | Oberteil, vollst. 501829      | 72,80  | 24 |
| 522282 | Drehg.m.Li (WS),vollst. Görl. | 6,80   | 11 |
| 522295 | ZRT BR 243/143 sw/rt          | 5,80   | 10 |
| 522300 | Vorläufer, vollst. rt BR 0    | 6,80   | 11 |
| 522301 | Nachläufer, vollst. rt BR 0   | 8,40   | 12 |
| 522302 | Pufferbohle, vollst. 50209    | 2,90   | 7  |
| 522304 | Umlauf (DR), vollst. 50209    | 22,90  | 17 |
| 522306 | Zylinderpaar BR01 bl ERSAT    | 2,90   | 7  |
| 522322 | Triebgestell V, vollst. 50209 | 52,00  | 22 |
| 522324 | Umlauf (V), vollst. 50209     | 13,00  | 14 |
| 522325 | Triebgestell H, vollst. 50209 | 52,00  | 22 |
| 522327 | Vorbau 4, vollst. 50209       | 5,80   | 10 |
| 522328 | Vorbau 5, vollst. 50209       | 5,80   | 10 |
| 522329 | Umlauf (H), vollst. 50209     | 13,00  | 14 |
| 522330 | Oberteil,vollst. 502091 ERSAT | 31,20  | 19 |
| 522333 | Oberteil, vollst. 50209       | 115,00 | 27 |
| 522336 | Oberteil, vollst. 501911      | 72,80  | 24 |
| 522341 | Oberteil, vollst. 50184       | 115,00 | 27 |
| 522342 | ZRT E11/42 sw/rt/gr           | 15,60  | 15 |
| 522355 | ZRT (WS) Y-Wagen              | 3,80   | 8  |
| 522360 | Oberteil, vollst. 501913      | 72,80  | 24 |
| 522364 | Oberteil, vollst. 501915      | 72,80  | 24 |
| 522367 | Drehgestell, vollst. bl BR 74 | 22,90  | 17 |
| 522368 | Drehg.-blende, mont. bl BR 74 | 2,40   | 6  |

|        |                             |       |    |
|--------|-----------------------------|-------|----|
| 530297 | Drehgestell Teil A, rt E    | 1,90  | 5  |
| 530298 | Drehgestell Teil B, rt E    | 1,90  | 5  |
| 530299 | Bodenplatte rt E            | 1,90  | 5  |
| 530300 | Drehgestell Teil A, gr E    | 1,90  | 5  |
| 530301 | Drehgestell Teil B, gr E    | 1,90  | 5  |
| 530302 | Bodenplatte gr E            | 1,90  | 5  |
| 530303 | Drehgestellblende rt E      | 2,40  | 6  |
| 530304 | Drehgestellblende gr E      | 2,40  | 6  |
| 530305 | Bremse rt E                 | 0,70  | 2  |
| 530306 | Kupplungsdeichsel rt E      | 1,40  | 4  |
| 530307 | Bremse gr E                 | 0,70  | 2  |
| 530308 | Kupplungsdeichsel gr E      | 1,40  | 4  |
| 530309 | Rahmen E                    | 13,00 | 14 |
| 530312 | Deichselführung gr E        | 0,70  | 2  |
| 530314 | Grundplatte (Luft) gr E     | 0,70  | 2  |
| 530315 | Luftbehälter (NEU) gr E     | 1,90  | 5  |
| 530316 | Luftbehälter (ALT) sw E     | 1,90  | 5  |
| 530318 | Sandkasten gr E             | 0,35  | 1  |
| 530319 | Abscheider gr E             | 0,70  | 2  |
| 530320 | Indussi gr E                | 0,70  | 2  |
| 530323 | Sandkasten rt E             | 0,35  | 1  |
| 530325 | Abscheider sw E             | 0,70  | 2  |
| 530326 | Indussi sw E                | 0,70  | 2  |
| 530357 | Pufferbohle (ALT) sw E11/4  | 1,00  | 3  |
| 530358 | Pufferbohle (NEU) sw E      | 1,00  | 3  |
| 530376 | Drehgestell Teil A, gr E    | 1,90  | 5  |
| 530377 | Drehgestell Teil B, gr E    | 1,90  | 5  |
| 530378 | Bodenplatte gr E11/4        | 1,90  | 5  |
| 530379 | Drehgestell Teil A br E     | 1,90  | 5  |
| 530380 | Drehgestell Teil B, br E    | 1,90  | 5  |
| 530381 | Bodenplatte br E            | 1,90  | 5  |
| 530382 | Drehgestellblende gr E      | 2,40  | 6  |
| 530383 | Drehgestellblende br E      | 2,40  | 6  |
| 530384 | Bremse gr E11/4             | 0,70  | 2  |
| 530385 | Kupplungsdeichsel gr E11/4  | 1,40  | 4  |
| 530386 | Bremse br E                 | 0,70  | 2  |
| 530387 | Kupplungsdeichsel br E      | 1,40  | 4  |
| 530388 | Luftbehälter (NEU) gr E11/4 | 1,90  | 5  |
| 530389 | Luftbehälter (NEU) br E     | 1,90  | 5  |
| 530390 | Schienenräumer gr E         | 2,40  | 6  |
| 530391 | Sandkasten gr E11/4         | 0,35  | 1  |
| 530392 | Abscheider gr E11/4         | 0,70  | 2  |
| 530395 | Sandkasten br E             | 0,35  | 1  |
| 530397 | Indussi br E                | 0,70  | 2  |
| 530402 | Pufferbohle (NEU) br E      | 1,00  | 3  |
| 530413 | Drehgestell Teil A sw E11/4 | 1,90  | 5  |
| 530414 | Drehgestell Teil B sw E11/4 | 1,90  | 5  |
| 530415 | Bodenplatte sw E            | 1,90  | 5  |
| 530416 | Drehgestellblende sw E      | 2,40  | 6  |
| 530417 | Bremse sw E                 | 0,70  | 2  |
| 530418 | Kupplungsdeichsel sw E      | 1,40  | 4  |
| 530419 | Luftbehälter (NEU) sw E     | 1,90  | 5  |
| 530429 | Sandkasten sw E             | 0,35  | 1  |
| 530444 | Indussi gr E                | 0,70  | 2  |

|        |                               |       |    |
|--------|-------------------------------|-------|----|
| 530651 | Kupplungsdeichsel sw V1       | 0,70  | 2  |
| 530653 | Motorklammer sw V100 D        | 0,70  | 2  |
| 530673 | Drehgestellverklgd. sw V100DB | 3,80  | 8  |
| 530678 | Abdeckplatte gr V100 D        | 0,70  | 2  |
| 530683 | Feder Dm 0,15 x 13,6 V1       | 0,70  | 2  |
| 530779 | Drehgestellverklgd. br V1     | 3,80  | 8  |
| 530803 | Luftbehälter (NEU) gr E       | 1,90  | 5  |
| 530847 | ZRT HST sw/wsa                | 4,80  | 9  |
| 530863 | Drehgestellblende gr E        | 2,40  | 6  |
| 530864 | Drehgestell Teil A, gr E      | 0,70  | 2  |
| 530865 | Drehgestell Teil B, gr E      | 0,70  | 2  |
| 530866 | Bodenplatte gr E              | 1,90  | 5  |
| 530867 | Luftbehälter (NEU) gr E       | 1,90  | 5  |
| 530874 | Sandkasten gr E               | 0,35  | 1  |
| 530875 | Abscheider gr E               | 0,70  | 2  |
| 530876 | Indussi gr E                  | 0,70  | 2  |
| 530880 | Bremse gr E                   | 0,70  | 2  |
| 530881 | Kupplungsdeichsel gr E        | 1,40  | 4  |
| 530919 | Pufferbohle (ALT) gr E        | 2,90  | 7  |
| 530921 | ZRT HST sw/wsa                | 4,80  | 9  |
| 530922 | Luftbehälter (ALT) gr E       | 1,90  | 5  |
| 530927 | GS Zurüst. gr Rungen/T        | 2,90  | 7  |
| 531031 | Pufferbohle (ALT) gr E11/4    | 1,00  | 3  |
| 531060 | Schiebeschachtel TT (287mm)   | 3,80  | 8  |
| 531061 | Schiebeschachtel TT (192mm)   | 3,80  | 8  |
| 531066 | Schiebeschachtel H0 (402mm)   | 3,80  | 8  |
| 540330 | Rahmen, lack. gr E            | 13,00 | 14 |
| 540471 | Rahmen, lack. sw E            | 13,00 | 14 |
| 540729 | Rahmen, dek. 50146            | 22,90 | 17 |
| 541474 | Tank, dek. 5                  | 4,80  | 9  |
| 541916 | Kessel(Kohle)lack gn/sw B     | 22,90 | 17 |
| 541918 | Windleitb.li,lack sw/gn B     | 2,40  | 6  |
| 541919 | Windleitb.re,lack sw/gn B     | 2,40  | 6  |
| 542205 | Verschuß, lack. bl B          | 0,70  | 2  |
| 542209 | Tritt, lack. bl B             | 1,40  | 4  |
| 542234 | Treibradsatz, dek.            | 10,40 | 13 |
| 542235 | Treibradsatz m.E./1x, dek     | 3,80  | 8  |
| 542236 | Vorlaufradsatz, dek.          | 8,40  | 12 |
| 542318 | Oberteil, dek. 5              | 15,60 | 15 |
| 542390 | Rahmen, dek. 5                | 22,90 | 17 |
| 542391 | Tank, dek. 5                  | 8,40  | 12 |
| 542395 | Rahmen, dek. 50146            | 22,90 | 17 |
| 542396 | Tank, dek. 50146              | 8,40  | 12 |
| 542456 | Rauchkammertür, dek. 50147    | 13,00 | 14 |
| 542457 | Deichselstock, dek. 50147     | 4,80  | 9  |
| 542458 | Tenderoberteil, dek. 50147    | 36,40 | 20 |
| 542464 | Rahmen, lack. gr B            | 13,00 | 14 |
| 542476 | Tenderoberteil, dek. 50169    | 31,20 | 19 |
| 542477 | Lokschild, dek. 50169         | 2,40  | 6  |
| 542488 | Tank, dek 50146               | 8,40  | 12 |
| 542545 | Rahmen, dek. 50159            | 22,90 | 17 |
| 542546 | Tank, dek. 50159              | 8,40  | 12 |
| 542595 | Schienenräumer, dek. 50157    | 2,90  | 7  |
| 542599 | Trittstufe re., dek. 50157    | 1,00  | 3  |

|        |                                 |       |    |
|--------|---------------------------------|-------|----|
| 542600 | Trittstufe li., dek. 50157      | 1,00  | 3  |
| 542605 | Schienenräumer, dek. 50157      | 2,90  | 7  |
| 542606 | Trittstufe re., dek. 50157      | 1,00  | 3  |
| 542607 | Trittstufe li., dek. 50157      | 1,00  | 3  |
| 542615 | Schienenräumer, dek. 50157      | 2,90  | 7  |
| 542616 | Trittstufe re., dek. 50157      | 1,00  | 3  |
| 542617 | Trittstufe li., dek. 50157      | 1,00  | 3  |
| 542630 | Rahmen, dek. 50179              | 22,90 | 17 |
| 542631 | Tank, dek. 50179                | 8,40  | 12 |
| 542645 | Treibradsatz m.E./1x, dek. E1   | 3,80  | 8  |
| 542646 | Vorlaufradsatz, dek. E1         | 10,40 | 13 |
| 542647 | Treibradsatz, dek. E1           | 10,40 | 13 |
| 542767 | Tank, lack. 50159               | 8,40  | 12 |
| 542804 | Rahmen, dek. 50159              | 22,90 | 17 |
| 542823 | Pufferbohle (V), dek. 5017      | 2,90  | 7  |
| 542827 | Bodenpl. Hauptr., dek. 50173    | 15,60 | 15 |
| 542841 | Kessel, lack. sw 50189          | 22,90 | 17 |
| 542845 | Rahmen, dek. 50173              | 22,90 | 17 |
| 542846 | Tank, dek. 50173                | 8,40  | 12 |
| 542964 | Trittstufe li., dek. 50182      | 1,40  | 4  |
| 542966 | Trittstufe re., dek. 50182      | 1,40  | 4  |
| 542980 | Trittstufe re., dek. 50182      | 1,40  | 4  |
| 542981 | Trittstufe li., dek. 50182      | 1,40  | 4  |
| 543076 | Rahmen, lack. gr/sw BR 74       | 13,00 | 14 |
| 543077 | Rahmenverklgd.1 li, dek. 5018   | 5,80  | 10 |
| 543079 | Rahmenverklgd.1 re, dek. 5018   | 5,80  | 10 |
| 543081 | Pufferbohle V, dek. 50182       | 5,80  | 10 |
| 543082 | Pufferbohle H, dek. 50182       | 5,80  | 10 |
| 543083 | Schienenräumer, dek. 50182      | 2,90  | 7  |
| 543089 | Tank, dek. 50182                | 8,40  | 12 |
| 543090 | Trittstufe re., dek. 50188      | 1,40  | 4  |
| 543092 | Trittstufe li., dek. 50188      | 1,40  | 4  |
| 543094 | Rahmen, lack. gr/sw BR 74       | 13,00 | 14 |
| 543095 | Rahmenverklgd.1 li, dek. 5018   | 5,80  | 10 |
| 543097 | Rahmenverklgd.1 re, dek. 5018   | 5,80  | 10 |
| 543099 | Pufferbohle H, dek. 50188       | 5,80  | 10 |
| 543101 | Schienenräumer, dek. 50188      | 2,90  | 7  |
| 543109 | Tank, dek. 50188                | 8,40  | 12 |
| 543110 | Tank, lack. gr BR 74            | 2,90  | 7  |
| 543120 | Übergangsblech, lack. sw BR74   | 0,70  | 2  |
| 543135 | Rahmenverklgd.1 li, dek. 5018   | 5,80  | 10 |
| 543136 | Rahmenverklgd.1 re, dek. 5018   | 5,80  | 10 |
| 543137 | Pufferbohle H, dek. 50182       | 5,80  | 10 |
| 543138 | Pufferbohle V, dek. 50182       | 5,80  | 10 |
| 543139 | Schienenräumer, dek. 50182      | 2,90  | 7  |
| 543158 | Laufwheelsatz(Spei.), dek. BR 0 | 2,90  | 7  |
| 543159 | Laufwheelsatz, dek. BR 0        | 2,90  | 7  |
| 543160 | Kuppelradsatz, dek. BR 0        | 5,80  | 10 |
| 543161 | Treibradsatz, dek. BR 0         | 10,40 | 13 |
| 543168 | Kessel (DRG),lack. bl/sw BR 0   | 46,80 | 21 |
| 543201 | Tank, dek. 50191                | 8,40  | 12 |
| 543207 | Puffer, dek. 50191              | 1,90  | 5  |
| 543208 | Schienenräumer, dek. 50191      | 2,90  | 7  |
| 543209 | Pufferbohle V, dek. 50191       | 5,80  | 10 |

|             |                                |       |    |
|-------------|--------------------------------|-------|----|
| 543211      | Rahmenverklgdg.1 li, dek. 5019 | 5,80  | 10 |
| 543213      | Rahmenverklgdg.1 re, dek. 5019 | 5,80  | 10 |
| 543215      | Pufferbohle H, dek. 50191      | 5,80  | 10 |
| 543217      | Puffer, dek. 50191             | 1,90  | 5  |
| 543251      | Schienenräumer, dek. 50191     | 2,90  | 7  |
| 543252      | Pufferbohle V, dek. 50191      | 5,80  | 10 |
| 543254      | Rahmenverklgdg.1 li, dek. 5019 | 5,80  | 10 |
| 543256      | Rahmenverklgdg.1 re, dek. 5019 | 5,80  | 10 |
| 543258      | Pufferbohle H, dek. 50191      | 5,80  | 10 |
| 543260      | Puffer, dek. 50191             | 1,90  | 5  |
| 543265      | Trittstufe re., dek. 50191     | 1,40  | 4  |
| 543266      | Trittst. re.,lack. bl/sw BR74  | 1,00  | 3  |
| 543267      | Trittstufe li., dek. 50191     | 1,40  | 4  |
| 543268      | Trittst. li.,lack. bl/sw BR74  | 1,00  | 3  |
| 543269      | Übergangsblech, lack. sw BR74  | 1,40  | 4  |
| 543270      | Schienenräumer, dek. 50191     | 2,90  | 7  |
| 543271      | Pufferbohle V, dek. 50191      | 5,80  | 10 |
| 543274      | Rahmenverklgdg.1 li, dek. 5019 | 5,80  | 10 |
| 543276      | Rahmenverklgdg.1 re, dek. 5019 | 5,80  | 10 |
| 543278      | Pufferbohle H, dek. 50191      | 5,80  | 10 |
| 543283      | Puffer f.,lack.(7001)US-Bauar  | 0,35  | 1  |
| 543284      | Puffer b.,lack.(7001)US-Bauar  | 0,35  | 1  |
| 543286      | Puffer f.,lack.(6008)US-Bauar  | 0,35  | 1  |
| 543287      | Puffer b.,lack.(6008)US-Bauar  | 0,35  | 1  |
| 543290      | Puffer f.,lack.(3009)US-Bauar  | 0,35  | 1  |
| 543291      | Puffer b.,lack.(3009)US-Bauar  | 0,35  | 1  |
| 660200      | Funktionsdecoder               | 31,20 | 19 |
| 660310      | Funktionsdecoder               | 31,20 | 19 |
| 660360      | Decoder next 18, NEM 662       | 36,40 | 20 |
| 306375-3002 | Abdeckung (Getriebe) E 9       | 4,80  | 9  |
| 306375-9005 | Abdeckung (Getriebe) E 9       | 4,80  | 9  |
| 306376-3002 | Abdeckung (Vorbau) E 9         | 0,70  | 2  |
| 306376-9005 | Abdeckung (Vorbau) E 9         | 0,70  | 2  |
| 306384-3002 | Bremsanlage, li. E9            | 3,80  | 8  |
| 306384-9005 | Bremsanlage, li. E9            | 3,80  | 8  |
| 306385-3002 | Bremsanlage, re. E9            | 3,80  | 8  |
| 306385-9005 | Bremsanlage, re. E9            | 3,80  | 8  |
| 306386-9005 | Kardanwelle E9                 | 1,40  | 4  |
| 306387-9005 | Kupplungsdeichsel E9           | 1,40  | 4  |
| 306397-9005 | Schneeräumer BR 102            | 2,40  | 6  |
| 306398-3002 | Schienenräumer BR 19           | 2,40  | 6  |
| 306398-9005 | Schienenräumer BR 19           | 2,40  | 6  |
| 306404-9005 | Puffer BR 102                  | 0,70  | 2  |
| 306405-9005 | Führerstandstreppe E9          | 1,40  | 4  |
| 306443-7012 | Führerstand E9                 | 5,80  | 10 |
| 306445-6020 | Handlauf BR 19                 | 1,40  | 4  |
| 306457-9005 | Umsteuereinrichtung BR 50.4    | 2,90  | 7  |
| 306464-3002 | Gleitbahnträger BR 50.4        | 1,90  | 5  |
| 306647-9005 | Faltenbalg (kz) Eilzugwage     | 0,70  | 2  |
| 306648-9005 | Faltenbalg (lg) Eilzugwage     | 0,70  | 2  |
| 306889-7012 | Tritt Vectro                   | 0,70  | 2  |
| 307258-9005 | Scheibenwischer BR 25          | 0,35  | 1  |
| 307259-9005 | Heizungsstecker BR 25          | 1,40  | 4  |
| 307262-9005 | Rangiertritt BR 25             | 0,70  | 2  |

|             |                               |      |    |
|-------------|-------------------------------|------|----|
| 307263-9005 | Drehgestellverkleidung BR 25  | 2,90 | 7  |
| 309778-9005 | Kupplungsdeichsel GHE-T       | 1,40 | 4  |
| 309779-9005 | Getriebedeckel H0m GHE-T1     | 0,70 | 2  |
| 309780-9005 | Getriebekasten GHE-T          | 0,70 | 2  |
| 309781-9005 | Getriebedeckel H0e GHE-T      | 0,70 | 2  |
| 309782-1024 | Inneneinrichtung GHE-T        | 1,90 | 5  |
| 309783-1024 | Motorhalter GHE-T             | 0,70 | 2  |
| 309784-9005 | Treppe, li. GHE-T             | 0,70 | 2  |
| 309785-9005 | Treppe, re. GHE-T             | 0,70 | 2  |
| 309791-9005 | Abdeckung Radschleifer GHE-T  | 0,70 | 2  |
| 309793-9005 | Abdeckung Licht GHE-T         | 0,70 | 2  |
| 309794-9005 | Getriebekasten, li GHE-T      | 0,70 | 2  |
| 309795-9005 | Zahnrad M3 z20-z13 GHE-T      | 2,40 | 6  |
| 309810-9005 | Stossbalken GHE-T             | 2,40 | 6  |
| 309813-9005 | Puffer 1 GHE-T                | 0,35 | 1  |
| 309814-5003 | Pufferbohle (HSB) GHE-T       | 5,80 | 10 |
| 309814-5023 | Pufferbohle (HSB) GHE-T       | 5,80 | 10 |
| 309814-9005 | Pufferbohle (HSB) GHE-T       | 0,70 | 2  |
| 309919-9005 | GS Kuppelh./Bremschl. (2x/4x) | 1,90 | 5  |
| 310590-7012 | Bremsgestänge                 | 1,00 | 3  |
| 310590-7022 | Bremsgestänge                 | 1,00 | 3  |
| 310590-9005 | Bremsgestänge                 | 1,00 | 3  |
| 311380-7000 | Abzugsrohr Pwg-5              | 0,35 | 1  |
| 311380-7001 | Abzugsrohr Pwg-5              | 0,35 | 1  |
| 312460-7001 | Bodenverkleidung KK T33       | 1,40 | 4  |
| 312460-9005 | Bodenverkleidung KK T33       | 1,40 | 4  |
| 312490-1017 | GS Zurüstteile T33            | 2,90 | 7  |
| 312490-7001 | GS Zurüstteile T33            | 2,90 | 7  |
| 312490-8019 | GS Zurüstteile T33            | 2,90 | 7  |
| 312490-9005 | GS Zurüstteile T33            | 2,90 | 7  |
| 312490-9010 | GS Zurüstteile T33            | 2,90 | 7  |
| 316580-1006 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-1018 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-1023 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-3004 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-3009 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-3011 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-3020 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-4004 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-5005 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-5010 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-5013 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-6018 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-6024 | GS Zurüstt. Rungen/Tritte     | 2,90 | 7  |
| 316580-7005 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-7026 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-7032 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-7040 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-7044 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-8012 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-8016 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-8025 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316580-9005 | GS Zurüstt. Rungen/Tritt      | 2,90 | 7  |
| 316590-1003 | Handrad (Feststellbremse)     | 0,70 | 2  |

|             |                          |      |   |
|-------------|--------------------------|------|---|
| 316590-1018 | Handrad (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 316590-3002 | Handrad (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 316590-7001 | Handrad (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 316590-7035 | Handrad (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 316590-7040 | Handrad (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 316590-8016 | Handrad (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 316590-9010 | Handrad (Feststellbremse | 0,70 | 2 |
| 320940-4003 | Containerträger Huck     | 0,70 | 2 |
| 320940-7000 | Containerträger Huck     | 0,70 | 2 |
| 320940-7035 | Containerträger Huck     | 0,70 | 2 |
| 320940-8012 | Containerträger Huck     | 0,70 | 2 |
| 320940-8016 | Containerträger Huck     | 0,70 | 2 |
| 320940-9005 | Containerträger Huck     | 0,70 | 2 |
| 322260-7001 | GS Zurüstteile V20       | 2,90 | 7 |
| 322260-7031 | GS Zurüstteile V20       | 2,90 | 7 |
| 322260-9005 | GS Zurüstteile V20       | 2,90 | 7 |

Auszug aus den AGB von TILLIG Modellbahnen GmbH:

#### 4. Preise und Zahlungsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich in EURO inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Wir versenden innerhalb Deutschlands ausschließlich gegen Vorkasse oder Lastschriftzug.  
Lastschriften im Rahmen des SEPA-Basislastschriftverfahrens erfolgen unter Angabe der Gläubiger-Identifikationsnummer und der jeweiligen Mandatsreferenz.  
Die Vorlauffristen (Pre-Notification) sowie die Einreichung der SEPA-Basislastschriften orientieren sich an den Mindestvorgaben und Mindestlaufzeiten der Europäischen Zentralbank.

Ersatzteile bis 15,00 EURO Warenwert je Bestellung auch auf Rechnung, ab 15,00 EURO gegen Vorkasse.  
Bis zur Lieferung eintretende Preiserhöhungen berechtigen uns, die Preise zu berichtigen.  
Der Versand erfolgt mit einem Versender unserer Wahl.  
Die Versandkostenpauschale ist abhängig vom Umfang der Bestellung.

Die Versandkostenpauschale für Ersatzteile (Porto und Verpackung) beträgt zur Zeit:

bei Brief 2,38 EURO  
und bei Paket 4,76 EURO.

Wir behalten uns Preiserhöhungen durch Preisänderungen des Versenders vor.

Ab einem Bestellwert von mehr als 100,00 EURO erfolgt der Versand Porto- und Verpackungskostenfrei.  
Rabatte werden nicht gewährt. Sämtliche Ware, sofern sie entgeltlich erworben wurde, bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.